

PRÄSENZAUKTION



Im Auftrag der Insolvenzverwalter versteigern wir die gepflegten Baumaschinen, den Fuhrpark sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bauunternehmungen

**Norddeutscher Rohrleitungsbau
Hans Brandt GmbH & Co. KG**
Albert-Einstein-Straße 2
23617 Stockelsdorf

Donnerstag, 27. August 2009
Beginn: 10.00 Uhr

Besichtigung:

Mittwoch, 26. August 2009 von 9.00 – 17.00 Uhr sowie
am Versteigerungstag von 8.00 – 9.30 Uhr

(Seite 1-9)



**Baugeschäft Holger Saß
GmbH & Co. KG**
Ohrstedter Straße 8
25872 Ostenfeld

Dienstag, 25. August 2009
Beginn: 13.00 Uhr

Besichtigung:

am Versteigerungstag von 9.00 – 12.30 Uhr

(Seite 10-14)

Norddeutscher Rohrleitungsbau Hans Brandt GmbH & Co. KG
 Albert-Einstein-Straße 2, 23617 Stockelsdorf
 und Zusatzaufträge am 27. August 2009

Tischlerei

- 1 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 600 x 2.000 mm, Schraubstock, 2 Systemregale, 1.200 x 2.100 mm, verzinkt, Holzschrank, 2-türig, Systemregal, 2.400 x 1.600 mm
- 2 **2 große Elektro-Tauchpumpen**
- 3 **1 Tischkreissäge**, Fabr. Güde, Typ GTKS 315 A, Bj. 2003, Ser.-Nr. 10102003, Sägeblatt-Ø 315 mm
- 4 **1 Doppelschleifbock**, Schleifscheiben-Ø 300 mm, Konsole
- 5 **1 Tischkreissäge**, Sägeblatt-Ø 450 mm
- 6 **1 Wandschwenkarm**, Ausladung 3.000 mm
- 7 **2 Baustellenampeln**, Fabr. Schönlein, Typ FQS 1/1, Transport-Akkuwagen
- 8 **1 Stahlblechspind**, 2-türig
- 9 **1 Abrichthobel**, Arbeitsbreite 500 mm
- 10 **1 Holzregal**, 4.000 x 2.000 mm, 4 Ablagen, Inhalt: Ersatzteile, Kabel, Seile, Hydrauliken u.a.

Lager 1

- 12 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Runner, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 13 **1 Rohrquetsche**, Arbeitsbreite 400 mm, Handhydraulik
- 14 **1 Druckluft-Abbruchhammer**, Fabr. Krupp
- 15 **10 Bodendurchschlagsraketen**, Ø 800 - 1.200 mm
- 16 **1 Restrauminhalt**, best. aus: Holzregale, Inhalt: Ersatzteile f. Rüttelplatten, Schmierstoffe, Hydraulikleitungen u.a.
- 17 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Betriebsgew. ca. 80 kg
- 18 **1 Grabenstamper**, Fabr. Weber, Typ SRX 60 R-3, Bj. 1997
- 19 **1 Grabenstamper**, Fabr. Wacker, Typ BS 600
- 20 **1 Grabenstamper**, Fabr. Wacker, Typ BS 60 Y
- 21 **1 Grabenstamper**, Fabr. Weber, Typ SRX 60 R
- 22 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Wacker, Typ BFS 100, Bj. 2001, Ser.-Nr. 1340350, 9,5 kW
- 23 **1 Schweißflaschen-Transportwagen**, gummibereift

Lager 2

- 24 **1 Handrasenwalze**, Arbeitsbreite 700 mm
- 25 **1 Schweißtrafo**, Schweißstrom max. 400 A, mobil
- 26 **2 Baustellenampeln**, Fabr. Horizont, Typ Signal, Akku-Transportwagen, defekt
- 27 **2 Baustellenampeln**, Fabr. Fabema, Akku-Transportwagen
- 28 **1 Posten Kettengeschirre**, 2-/3-/4-strängig, ca. 6 Stck.
- 29 **1 Motorabbruchhammer**, Fabr. Wacker
- 30 **2 Rohr-Führungsgestelle**
- 31 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Christensen, Typ CK 28, Bj. 1980, Ser.-Nr. 80-2813, Trennscheiben-Ø 400 mm, Kühlmitelzuführung, Führungsgestell
- 32 **1 Teerspritzmaus**, Verbrennungsmotor, Pumpe, Aufnahme f. Vorratsbehälter, 3-achsig, deichselgeführt
- 33 **2 Kabeltrommelabrollböcke**, höhenverstellbar
- 34 **1 Grabenstamper**, Fabr. Wacker, Typ BS 100
- 35 **2 Motorförderpumpen**, 1-Achs-Fahrgestell
- 36 **1 Tandem-Vibrationswalze**, Fabr. Bomag, Typ B 35 W, Ser.-Nr. 101012300272, Glattmantelbandage, B 380 mm

- 37 **1 Posten Festmacher**, Palette
- 38 **1 Rohrgreifer**, Fabr. Probst, Typ RG 1,5-70, Bj. 1994, Ser.-Nr. 30482, Tragfähigkeit 1.500 kg
- 39 **1 Grabenfräse**, Fabr. Wirtgen, Typ SF 300 C, Bj. 1981, Ser.-Nr. 3017, Frästiefe max. 700 mm, Verbrennungsmotor, Mitfahrplattform
- 40 **1 Rohrgreifer**, Fabr. Corvett
- 41 **2 Rohrgreifer**
- 42 **3 Baustellenampeln**
- 43 **1 Motorfugenschneider**, Trennscheiben-Ø 300 mm, Verbrennungsmotor, Führungsgestell
- 44 **1 Rohrquetsche**, Arbeitsbreite 800 mm, Handhydraulik
- 45 **1 Motorfugenschneider**, Trennscheiben-Ø 400 mm, Verbrennungsmotor, Führungsgestell
- 46 **1 Dreibeinstativ**, klappbar, Schenkellänge 3.000 mm, Handseilwinde
- 47 **6 Baustrom-Verteilerkästen**
- 48 **1 2-Säulen-Pkw-Hebebühne**, Fabr. Küco, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg
- 49 **1 Kabelflug**, Fabr. Ditch Witch, Typ 4010 DD, Ser.-Nr. 408624, Fräseinheit absenkbar, Pflugtiefe ca. 700 mm, Ballonbereifung, Front-Zusatzgew., abgel. Betriebsstd. 987, Planierschild
- 50 **1 Tandem-Vibrationswalze**, Fabr. Bomag, Typ BW 60, Bj. 1969, Glattmantelwalze, Bandagenbreite 700 mm
- 51 **1 Elektro-Seilzug**, Fabr. Yale, Tragfähigkeit 1.000 kg, Flurbedienung
- 52 **1 Tandem-Vibrationswalze**, Fabr. Bomag, Typ BW 850 T, Ser.-Nr. 10172000130, Betriebsgew. 1.300 kg, Betriebsstd. 487, m. Schaffußwalze, Bandagenbreite 850 mm
- 53 **1 Tandem-Vibrationswalze**, Fabr. Bomag, Typ BW 850 T, Schaffußbandage, B 850 mm
- 54 **1 Tandem-Vibrationswalze**, Fabr. Losenhausen, Typ W 70, Ser.-Nr. 84003271, Betriebsgew. 905 kg, Glattmantelwalze, Bandagenbreite 700 mm
- 55 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ DPU 3345 H, Bj. 1992, Ser.-Nr. 536224677, zul. Betriebsgew. 328 kg
- 56 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Bodenplattenbreite 600 mm
- 57 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Bodenplattenbreite 600 mm
- 58 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ DPU 5045-H, Bj. 1995, Betriebsgew. 410 kg
- 59 **2 PE-Stumpfschweißgeräte**, Fabr. Widos, Rohrhaltevorrichtungen, Schweißspiegel, Schalt-/Steuereinheit
- 60 **2 Handseilzüge**

Lagerschuppen

- 61 **4 Exhaustoren**, flexible Rohre
- 62 **1 Betonmischer**, Fabr. Lescha, Typ SM 145 S, mobil
- 63 **1 Rohrspannvorrichtung**, Fabr. Peddinghaus
- 64 **1 1-seitiges Kragarmregal**, 5.500 x 2.500 mm, 4 Ablagen, Inhalt: div. Halbzeuge
- 65 **1 Metall-Klappleiter**, 10-stufig, mobil
- 66 **1 Doppel-Kragarmregal**, 6.000 x 2.400 mm, 5 Ablagen, Inhalt: div. Halbzeuge



Pos. 137



Pos. 145



Pos. 148



Pos. 159



Pos. 170



Pos. 172



Pos. 206



Pos. 259



Pos. 275



Pos. 276



Pos. 413



Pos. 431

- 67 **1 Fass-Transportkarre**, kippbar
- 68 **1 Grundwasser-Absenkpumpe**, Fabr. PBP, Typ GVE 162 Auto EA 25.1, Bj. 1999, Ser.-Nr. 012, Vorratsbehälter, 4 Elektromotoren, Lkw-Zugmaulkupplung
- 69 **1 Grundwasser-Absenkpumpe**, Fabr. Hüdig, Typ HC 551 00, Ser.-Nr. 12171, 1-Achs-Fahrgestell, Lkw-Zugmaulkupplung
- 70 **1 Stromgenerator**, Fabr. Atlas Copco, Typ QAS 38, Betriebsstd. 7.314, 220/380 V
- 71 **1 Grundwasser-Absenkpumpe**, Fabr. Wehde, 1-Achs-Fahrgestell, Verbrennungsmotor, Fabr. Hatz, Membrane, div. Zubehör wie Verrohrung, Spüllanzen etc.
- 72 **1 Grundwasser-Absenkpumpe**, Fabr. PBP, Typ VE 220/200 Automatic E, Ser.-Nr. 099-019
- 73 **1 Gartenhäcksler**, Fabr. Lux, Typ 1500
- 74 **1 Motorfugenschneider**, mobil, 6-Zylinder Deutz-Diesel
- 75 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.000 mm
- 76 **1 Sackkarre**, gummibereift
- 77 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.000 mm
- 78 **1 Ölkabinett**, best. aus: 2 Vorratsbehälter, Fabr. Schnitzler, Typ KASRV 1000 D, Bj. 1999, Schlauchabrollhaspeln, Förderpumpen, Vorratsbehälter, verzinkt, Fassungsverm. je 1.000 l
- 79 **1 Restrauminhalt**, best. aus: div. gebrauchte KFZ-Ersatzteile, Schläuche, Rauspundhölzer, Mörtelsäcke

Wellblechschuppen

- 80 **1 Motor-Kehrbesen**, Fabr. Iseki, Typ TK 42, Verbrennungsmotor, Fabr. Brix & Stratton, Typ 5,5, Bürstenbreite 950 mm
- 81 **12 lfm. Systemregal**, Höhe max. 2.000 mm, verzinkt, 4 Ablagen, Inhalt: div. Baustellenlampen, Rohrverbindungselemente, Kleinteile u.a.m.
- 82 **5 Absperrblasen**, Ø 200 - 600 mm
- 83 **1 Systemregal**, 5.000 x 2.000 mm, verzinkt, 4 Ablagen, Inhalt: div. Fittingen, DIN-/Normteile
- 84 **1 Künzelstab**, Transportkoffer
- 85 **1 Künzelstab**, Transportkoffer
- 86 **1 Kabel-Einziehvorrichtung**, Transportkoffer
- 87 **1 Rohrtrennmaschine**, Fabr. Rola, Spannvorrichtung, Untergestell
- 88 **1 Aufnahmeplatte**, f. Kernbohrgerät, Vortriebseinheit
- 89 **10 Handrohrschnneider**, z.T. Transportkoffer
- 90 **2 Hand-Kettenzüge**, Tragfähigkeit 1.500 kg
- 91 **1 Künzelgerät**, Verbrennungsmotor, Zubehör, Tragekoffer
- 92 **2 Systemregale**, je 2.400 x 3.200 mm, verzinkt, 9 Ablagen, Inhalt: div. Halbzeuge, 2 Stahlblechschränke, 2-türig
- 93 **1 Säulenbohrmaschine**
- 94 **1 Werkstattwagen**, Fabr. Gedore, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 95 **1 Radialbohrmaschine**, Fabr. Girads, Drehzahl 32 - 1.400 U/Min., Ausladung 1.000 mm, Hub 800 mm, Nuten-Aufspannwürfel, 700 x 800 mm
- 96 **1 Batterie-Ladegerät**, Fabr. Bosch, Typ W 200 S
- 97 **1 2-Säulen-Pkw-Hebebühne**, Fabr. Stenhoj, Bj. 2002, Tragfähigkeit 3.200 kg
- 98 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Stihl, m. Führungsgestell
- 99 **1 Werkstattwagen**, Fabr. Gedore, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 100 **1 Grabenstamper**, Fabr. Wacker
- 101 **1 Kleinteile-Reinigungstisch**, 600 x 800 mm
- 102 **1 mobile Werkbank**, Auszüge

- 103 **1 Plattformtransportwagen**, 600 x 1.000 mm, 2 Ablagen
- 104 **1 Fassungspumpe**, Handbetrieb
- 105 **1 Getriebewagenheber**, Fabr. Rodcraft, Typ GH 31, Bj. 2004, Tragfähigkeit 300 kg
- 106 **1 Scheinwerfer-Einstellgerät**, Fabr. Longus, Bj. 1988, Ser.-Nr. 198898
- 107 **1 Rangierwagenheber**, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg
- 108 **1 Schweißflaschen-Transportwagen**, gummibereift, kompl. Garnitur
- 109 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ WP 1550
- 110 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Diamant Boart, Typ FS 350 G, Trennscheiben-Ø 350 mm, Verbrennungsmotor, Vorratsstank, Führungsgestell
- 111 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Cedima, Trennscheiben-Ø 450 mm, Kühlmittelbehälter, Führungsgestell, Verbrennungsmotor
- 112 **1 Grabenstamper**, Fabr. Wacker, Typ BS 500
- 113 **2 Industriestaubsauger**, 1x Fabr. Wilms
- 114 **1 Stromgenerator**, Fabr. SDMO, Typ HX 7500 T, Tragerahmen
- 115 **1 große Elektro-Tauchpumpe**
- 116 **1 Grabenstamper**, Fabr. Wacker, Typ BS 50-2
- 117 **1 Stromgenerator**, Fabr. Geko, Typ 6401, Lstg. 5,5 kVA

Trockenraum

- 118 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.500 mm, Schraubstock
- 119 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 3.000 mm
- 120 **5 Schaltschränke**, f. PE-Schweißgeräte, Fabr. Hürner
- 121 **1 Druckschreiber**, Fabr. Union, max. 10 bar
- 122 **9 Druckschreiber**, max. 10 bar
- 123 **3 Dreibeine**, klappbar, Handseilwinden
- 124 **2 Handabdrückpumpen**, Fabr. Rothenberger
- 125 **2 Isolationstestgeräte**, Zubehör, Transportkoffer
- 126 **1 Rohrquetsche**, Arbeitsbreite 400 mm, Handhydraulik
- 127 **1 Posten Absperrblasen**, Ø 40/50/80/100/125/150/175/200/250/300/400 mm, ca. 200 Stck.
- 128 **1 Kanalbaulaser**, Fabr. Gritzke, Typ AB 6 D, Zubehör, Tragekoffer, Dreibeinstativ
- 129 **1 Kanalbaulaser**, Fabr. Gritzke, Typ AB 6 D, Zubehör, Tragekoffer, Dreibeinstativ
- 130 **1 Kanalbaulaser**, Fabr. Gritzke, Typ AB 6 D, Zubehör, Tragekoffer, Dreibeinstativ
- 131 **1 Kanalbaulaser**, Fabr. Geolaser, Typ KL-10, Zubehör, Tragekoffer, Dreibeinstativ
- 132 **1 Kanalbaulaser**, Fabr. Beam Aligner, Typ 4700, Zubehör, Tragekoffer, Dreibeinstativ
- 133 **1 PE-Schweißgerät**, Fabr. Frialen, Typ FWA 315 P
- 134 **2 Gasanbohrgeräte**
- 135 **2 Wasseranbohrgeräte**

Freigelände

- 136 **1 Midi-Mobilbagger**, Fabr. Macmotor, Typ ZM 6 B, Bj. 1991, Ser.-Nr. 11806263, zul. GG 5.700 kg, Verstellausleger, Planierschild, Hydraulik-2-Schalen-Drehgreifer, Betriebsstd. 7.195
- 137 **1 Hydraulik-Mobilbagger**, Fabr. Zeppelin, Typ ZM 19, Bj. 1992, Ser.-Nr. 5200463, zul. GG 21.500 kg, Verstellausleger, Hydraulik-2-Schalen-Drehgreifer, Planierschild, Betriebsstd. 13.853
(siehe Foto)

- 138 **1 Hydraulik-Mobilbagger**, Fabr. Atlas, Typ AB 1304, Bj. 1986, Ser.-Nr. 134M29292, zul. GG 16.000 kg, Planierschild, Verstellausleger, Hydraulik-2-Schalen-Drehgreifer, Betriebsstd. 13.746
- 139 **1 Hydraulik-Mobilbagger**, Fabr. Sennebogen, Typ ZM 15, Bj. 1994, Ser.-Nr. 5151917, zul. GG 17.000 kg, Verstellausleger, Planierschild, Hydraulik-2-Schalen-Drehgreifer, Betriebsstd. 13.024
- 140 **1 1-Achs-Bauwagen**, Fabr. Rohrssen, Typ BE 1, Bj. 1980, Ser.-Nr. 088080
- 141 **1 2-Achs-Bauwagen**, Fabr. Rohrssen, Typ BZ 1, Bj. 1990, Ser.-Nr. 1106500
- 142 **1 1-Achs-Bauwagen**, Fabr. Weisig, Typ BME-C 12, Bj. 1994
- 143 **1 1-Achs-Bauwagen**, Fabr. Rohrssen, Typ BE 1, Bj. 1981, Ser.-Nr. 282981
- 144 **1 1-Achs-Bauwagen**, Fabr. WiedenlÜbbert, Typ PWE, Bj. 1993, Ser.-Nr. 4082631
- 145 **1 Minibagger**, Fabr. Volvo, Typ EC 15 B, Bj. 2003, Ser.-Nr. 27226274, zul. GG 1.538 kg, Lstg. 11,1 kW, Betriebsstd. 1.619, 3 Tieflöffel, B 200/300/400 mm, Grabenräumschaufel, B 1.000 mm, Planierschild **(siehe Foto)**
- 146 **1 2-Schalen-Greifer**, Fabr. Atlas, Typ E 39, B 750 mm, Hydraulik-Drehvorrichtung
- 147 **1 Mobilbagger**, Fabr. Zeppelin, Typ ZM 6 B (defekt)
- 148 **1 Diesel-Schweißaggregat**, Fabr. Müller, Typ GDF 300, Bj. 1997, Ser.-Nr. 30010972, Schweißlstg. 270 A, 230/400 V, Lstg. 3,3 kVA, 1-Achs-Fahrgestell, Pkw-Zugmaulkupplung, amtl. Kennz. OH-AE 112 **(siehe Foto)**
- 149 **1 Minibagger**, Fabr. Bobcat, Typ X 220, Bj. 1989, Ser.-Nr. 508211225, Lstg. 10 kW, zul. GG 1.500 kg, Monoblockausleger, Tieflöffel, Betriebsstd. 3.455
- 150 **1 Minibagger**, Fabr. Kubota, Typ KX-41, Bj. 1992, Ser.-Nr. 55309, Betriebsstd. 3.045, Verstellausleger, Planierschild, 14,7 kW, zul. GG 1.550 kg
- 151 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ XAS 56, Bj. 1997, Ser.-Nr. 275827, Betriebsdruck 7 bar, Lstg. 22,5 kW, amtl. Kennz. OH-CS 36
- 152 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Bj. 1991, Ser.-Nr. 102085, Volumenstrom 51 l/Sek., Betriebsdruck 8 bar, Lstg. 26,5 kW, amtl. Kennz. OH-AR 579
- 153 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ XAS 55, Bj. 1993, Ser.-Nr. 209909, Volumenstrom 51 l/Sek., Betriebsdruck 8 bar, Lstg. 26,5 kW, amtl. Kennz. OH-ER 823
- 154 **1 Minibagger**, Fabr. Kubota, Typ KX 36, Betriebsstd. 3.723, Monoblockausleger, Tieflöffel, Planierschild
- 155 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ XAS 55, Bj. 1991, Ser.-Nr. 191502, Volumenstrom 51 l/Sek., Betriebsdruck 8 bar, Lstg. 26,5 kW, amtl. Kennz. OH-EO 169
- 156 **1 Minibagger**, Fabr. Kubota, Typ KX 41, Bj. 1996, Ser.-Nr. 60173, zul. GG 1.510 kg, Lstg. 15,3 kW, Monoblockausleger, Planierschild, Tieflöffel, Betriebsstd. 1.925
- 157 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Bj. 1997, Ser.-Nr. 275486, Betriebsdruck 7 bar, Lstg. 22,5 kW, amtl. Kennz. OH-LS 730
- 158 **1 Hydraulik-Mobilbagger**, Fabr. Caterpillar, Typ M 322, Bj. 2004, Ser.-Nr. BDK00391, zul. GG 22.300 kg, 122 kW, Verstellausleger, Prätzenabstützung, Planierschild
- 159 **1 Hydraulik-Mobilbagger**, Fabr. Furukawa, Typ W 635, Bj. 1992, Ser.-Nr. F750002F051371, zul. GG 18.000 kg, Planierschild, 2-fach Abstützung, Verstellausleger, Tieflöffel **(siehe Foto)**
- 160 **1 Minibagger**, Fabr. Kubota, Typ KH-41, Bj. 1990, Ser.-Nr. 50449, Planierschild, Monoblockausleger, Tieflöffel, Betriebsstd. 3.541
- 161 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Bj. 1991, Ser.-Nr. 101162, Volumenstrom 51 l/Sek., Betriebsdruck 6 bar, Lstg. 26,5 kW, 1-Achs-Fahrgestell, Pkw-Zugmaulkupplung, Betriebsstd. 1.495, amtl. Kennz. OH-CL 157
- 162 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Bj. 1997, Ser.-Nr. 275828, Betriebsdruck 7 bar, Lstg. 22,5 kW, amtl. Kennz. OH-CR 413
- 163 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Bj. 1992, Ser.-Nr. 103822, Volumenstrom 61 l/Sek., Betriebsdruck 8 bar, Lstg. 30 kW, 1-Achs-Fahrgestell, Pkw-Zugmaulkupplung, amtl. Kennz. OH-AK 573
- 164 **1 Minibagger**, Fabr. Volvo, Typ EC 15 B, Bj. 2003, Ser.-Nr. 27226273, zul. GG 1.538 kg, Lstg. 11,1 kW, Betriebsstd. 9.568, Monoblockausleger, Planierschild, Tieflöffel
- 165 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Bj. 1997, Ser.-Nr. 275437, Betriebsdruck 7 bar, Lstg. 22,5 kW, 1-Achs-Fahrgestell, Pkw-Zugmaulkupplung, amtl. Kennz. OH-CS 700
- 166 **1 Anbaukehrbesen**, Fabr. Bemo, Typ Bema 32050, Ser.-Nr. 9609301, Arbeitsbreite 2.000 mm, Vorratsbehälter, hydr. Antrieb, f. Radlader
- 167 **1 Kraftstoffcontainer**, Fabr. Rietberg, Bj. 1994, Ser.-Nr. 85555, Fassungsverm. 995 l, Zapfgarnitur
- 168 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Diamant Boart, Typ FS 400 C 02, Bj. 2001
- 169 **1 Dumper**, Fabr. Bergmann, Typ AT 230, Bj. 1997, Ser.-Nr. 1248, zul. GG 5.900 kg, 28,5 kW
- 170 **1 Radlader**, Fabr. Ahlmann, Typ AL 8 D, Ser.-Nr. W09L08D09RBA08845, Lstg. 44 kW, zul. GG 6.300 kg, Hochkippschaufel, Betriebsstd. 2.740 **(siehe Foto)**
- 171 **1 Anbaukehrbesen**, Fabr. Bemo, Typ Bema 32050, Ser.-Nr. 9412175, Arbeitsbreite 2.000 mm, Vorratsbehälter, Anbauplatte
- 172 **1 Radlader**, Fabr. Ahlmann, Typ AS 90, Bj. 2005, Ser.-Nr. W09S090595BA08740, zul. GG 7.300 kg, Lstg. 53,6 kW, Ladeschaufel, Betriebsstd. 1.712 **(siehe Foto)**
- 173 **1 Hydraulik-Mobilbagger**, Fabr. Atlas, Typ AB 1304, Ser.-Nr. 136M39375, zul. GG 16.000 kg, Planierschild, Verstellausleger, Hydraulik-2-Schalen-Drehgreifer
- 174 **1 Steinpaketzange**
- 176 **1 Posten Absperrbaken**, verzinkt, 1.000 x 2.500 mm, 440 Stck., Transportgestell
- 175 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Fabr. Ammann, Typ AVP 5920, Bj. 2007, ca. 430 kg, HATZ-Dieselmotor m. Elektrostarter, max. Verd.-tiefe 70 cm, Geschw. 0 - 28 m/Min., fast neuwertiges Vorführgerät
- 177 **1 2-Achs-Bauwagen**
- 178 **1 1-Achs-Bauwagen**
- 179 **1 Grundwasser-Absenkpumpe**, Dieselmotor, 2-fach-Membran, 1-Achs-Fahrgestell
- 180 **1 Posten Kunststofffüße**, f. Baustellenbaken/Bauzaunfelder, ca. 100 Stck.
- 181 **1 Posten Absperrbaken**, H 1.200 mm, Kunststoff, ca. 40 Stck., 3 Gitterboxen
- 182 **13 Fußgängerbrücken**, verzinkt, 1.000 x 2.000 mm, Geländer
- 183 **1 Posten Bohrschnecken**, Ø 230/380 mm, L 2.000 mm, ca. 30 Stck.
- 184 **1 Tieflöffel**, B 800 mm
- 185 **1 Tieflöffel**, B 800 mm

- 186 **1 Tieflöffel**, B 800 mm
- 187 **1 Tieflöffel**, B 800 mm
- 188 **1 Tieflöffel**, B 800 mm
- 189 **1 Tieflöffel**, B 1.400 mm
- 190 **1 Tieflöffel**, B 800 mm
- 191 **1 Tieflöffel**, B 800 mm
- 192 **1 Tieflöffel**, B 800 mm
- 193 **1 Tieflöffel**, B 600 mm
- 194 **1 Steinschaufel**, B 1.200 mm
- 195 **1 Tieflöffel**, B 1.400 mm
- 196 **1 Tieflöffel**, B 600 mm
- 197 **1 2-Schalen-Greifer**, B 1.000 mm
- 198 **1 Grabenräumschaufel**, B 2.000 mm
- 199 **1 Grabenräumschaufel**, B 2.000 mm
- 200 **1 Steinschaufel**, B 2.000 mm, f. Radlader
- 201 **1 Radlader**, Fabr. Ahlmann, Typ AS 6, Bj. 1995, Ser.-Nr. W9S06011SBA08906, zul. GG 6.800 kg, Lstg. 49 kW, Ladeschaufel, defekt, teildemontiert
- 202 **1 Anbau-Hydraulik-Abbruchhammer**, Fabr. Atlas Copco
- 203 **1 Anbau-Hydraulik-Aufbruchhammer**, Meißellänge 400 mm
- 204 **1 Posten Alu-Leichtverbau**, Fabr. Ischebeck, Typ Gigant, 18 Tafeln, 500 x 3.000 mm
- 205 **1 Posten Alu-Leichtverbau**, Fabr. Ischebeck, Typ Gigant, best. aus: 30 Tafeln, 500 x 900 mm, 11 Tafeln, 500 x 1.500 mm
- 206 **1 Posten Grabenverbauplatten**, Fabr. Krings, best. aus: 30 Tafeln, 3.500 x 2.500 mm **(siehe Foto)**
- 207 **1 Posten Grabenverbauspindeln**, in 10 Lagerstellen
- 208 **1 10'-Gasflaschencontainer**
- 209 **1 20"-Seecontainer**
- 210 **1 20"-Seecontainer**
- 211 **1 10'-Materialcontainer**
- 212 **1 10'-Materialcontainer**
- 213 **1 10'-Materialcontainer**
- 214 **1 10'-Materialcontainer**
- 215 **1 10'-Materialcontainer**
- 216 **1 20'-Bürocontainer**, Türen/Fenster
- 217 **1 20'-Bürocontainer**, Türen/Fenster
- 218 **1 20'-Bürocontainer**, Türen/Fenster
- 219 **1 20'-Bürocontainer**, Türen/Fenster
- 220 **1 10'-Materialcontainer**, Fabr. Fladafi
- 221 **1 20'-Container**
- 222 **1 10'-Seecontainer**
- 223 **1 10'-Materialcontainer**
- 224 **1 10'-Materialcontainer**
- 225 **1 10'-Materialcontainer**
- 226 **1 10'-Materialcontainer**
- 227 **1 10'-Materialcontainer**
- 228 **1 10'-Materialcontainer**
- 229 **1 10'-Materialcontainer**
- 230 **1 Kraftstoffcontainer**, Fabr. Rietberg, Bj. 1998, Ser.-Nr. 92716, Fassungsverm. 900 l, verzinkt, m. Zapfgarnitur
- 231 **1 Kraftstoffcontainer**, Fabr. Rietberg, Bj. 1990, Ser.-Nr. 73377, Fassungsverm. 950 l, verzinkt, Zapfgarnitur
- 232 **1 Kraftstoffcontainer**, Fabr. Rietberg, Bj. 1996, Ser.-Nr. 89970, Fassungsverm. 800 l, verzinkt, Zapfgarnitur
- 233 **1 Kraftstoffcontainer**, Fassungsverm. 800 l, verzinkt

- 234 **37 Bauzaunfelder**, verzinkt, Feldlänge 3.600 mm, H 2.000 mm, 7 Bauzaunfelder, verzinkt, Feldlänge 3.600 mm, H 1.000 mm
- 235 **1 Posten Überfahrplatten**, untersch. Abm., ca. 20 Stck.
- 236 **1 Posten Grundwasser-Absenkzubehör**, best. aus: Rohre, verzinkt, untersch. L/Ø, teilw. m. Abzweigungen/Schnellkupplungsverschluss
- 237 **1 Posten Baumaterialien**, best. aus: Kunststoffrohre, Baggermatratzen, Betonelemente u.a.
- 238 **1 Schnelleinsatzkran**, Fabr. Liebherr, Typ 45 K, Bj. 1995, Ser.-Nr. 15838818, Fundamentkreuz, Kanzel höhenverfahrbar, Tragfähigkeit 4.000 kg, Ausladung 36 m **(siehe Titelfoto)**
- 239 **1 Baustromverteilerkasten**, Fabr. Bosecker
- 240 **1 Gabelhubwagen**, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 241 **1 Posten Verkehrsschilder**

Fuhrpark

- 250 **1 Pkw**, Fabr. Ford, Typ Escort Kombi, Fahrzeug-Ident.-Nr. R65710, 66 kW, Diesel, amtl. Kennz. OH-DE 89, EZ 07/97
- 251 **1 Pkw**, Fabr. Ford, Typ Escort Kombi, Fahrzeug-Ident.-Nr. R65769, 66 kW, Diesel, amtl. Kennz. OH-CX 480, EZ 07/97
- 252 **1 Pkw**, Fabr. Opel, Typ Astra Kombi, Fahrzeug-Ident.-Nr. 248005, 55 kW, Diesel, km-Stand 208.000, amtl. Kennz. OH-QF 272, EZ 06/01
- 253 **1 Pkw**, Fabr. Ford, Typ Mondeo 1.8 TD Kombi, Fahrzeug-Ident.-Nr. J75665, 66 kW, Diesel, amtl. Kennz. OH-CX 550, EZ 05/97
- 254 **1 Pkw**, Fabr. Ford, Typ Mondeo Kombi, Fahrzeug-Ident.-Nr. C57965, 66 kW, Diesel, km-Stand 455.453, amtl. Kennz. OH-AD 356, EZ 09/97
- 255 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 31, Fahrzeug-Ident.-Nr. 003634, 51 kW, Diesel, km-Stand 351.397, Doka/Pritsche, amtl. Kennz. OH-CL 178, EZ 07/93
- 256 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 45, Fahrzeug-Ident.-Nr. 018417, 80 kW, Diesel, km-Stand 301.970, geschl. Hochraumkasten, amtl. Kennz. OH-AV 645, EZ 08/92
- 257 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 35, Fahrzeug-Ident.-Nr. 024047, 51 kW, Diesel, km-Stand 274.428, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. OH-CT 862, EZ 07/91
- 258 **1 Transporter**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 609 D, Fahrzeug-Ident.-Nr. 073936, 66 kW, Diesel, km-Stand 291.402, geschl. Kasten, amtl. Kennz. OH-AE 685, EZ 06/90
- 259 **1 Lkw**, Fabr. Iveco, Typ Eurocargo 120 E 18, Fahrzeug-Ident.-Nr. 080878, 130 kW, Diesel, km-Stand 391.235, 4x2, 3-Seiten-Kippaufbau, Ladekran, Fabr. Hiab, Typ 071, amtl. Kennz. OH-EM 70, EZ 06/93 **(siehe Foto)**
- 260 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 40, Fahrzeug-Ident.-Nr. 008554, 70 kW, Diesel, km-Stand 313.614, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. OH-JC 291, EZ 06/95
- 261 **1 Transporter**, Fabr. VW, Fahrzeug-Ident.-Nr. 020417, 57 kW, Diesel, km-Stand 358.771, geschl. Hochraumkasten, amtl. Kennz. OH-CX 178, EZ 05/90
- 262 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 35, Fahrzeug-Ident.-Nr. 007927, 51 kW, Diesel, km-Stand 276.035, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. OH-AC 619, EZ 11/90
- 263 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 35, Fahrzeug-Ident.-Nr. 007215, 55 kW, Diesel, km-Stand 291.455, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. OH-AN 377, EZ 08/89
- 264 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 40, Fahrzeug-Ident.-Nr. 011965, 57 kW, Diesel, km-Stand 341.632, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. OH-DT 431, EZ 03/92
- 265 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 40, Fahrzeug-Ident.-Nr. 009033, 51 kW, Diesel, km-Stand 336.033, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. OH-CJ 125, EZ 03/94

- 266 **1 1-Achs-Pkw-Anhänger**, Fabr. Langendorf, Typ KA 70, Fahrzeug-Ident.-Nr. 14357, zul. GG 700 kg, geschl. Kasten, Klappdeckel, amtl. Kennz. OH-HL 282, EZ 11/89
- 267 **1 1-Achs-Pkw-Anhänger**, Fabr. Baos, Typ BK 08, Fahrzeug-Ident.-Nr. 5429, zul. GG 800 kg, offener Kasten, amtl. Kennz. OH-CZ 984, EZ 07/89
- 268 **1 Tandem-Pkw-Anhänger**, Fabr. Barthau, Typ P 2000, Fahrzeug-Ident.-Nr. 063173, zul. GG 2.000 kg, Pritsche m. 2 Auffahrrampen, amtl. Kennz. OH-EX 919, EZ 09/97
- 269 **1 Tandem-Pkw-Anhänger**, Fabr. Barthau, Typ P 2000, Fahrzeug-Ident.-Nr. 063172, zul. GG 2.000 kg, Pritsche m. Auffahrrampen, amtl. Kennz. OH-EY 233, EZ 09/97
- 270 **1 Tandem-Pkw-Anhänger**, Fabr. Koch, Typ B 2 N, Fahrzeug-Ident.-Nr. 000511, zul. GG 3.000 kg, offener Kasten, Auffahrrampen, amtl. Kennz. OH-RR 163, EZ 10/03
- 271 **1 Tandem-Pkw-Anhänger**, Fabr. Baos, Typ BKG 20, Fahrzeug-Ident.-Nr. 5249, zul. GG 2.500 kg, Pritsche, Auffahrrampen, amtl. Kennz. OH-JX 39, EZ 03/88
- 272 **1 Tandem-Pkw-Anhänger**, Fabr. Barthau, Typ P 2000, Fahrzeug-Ident.-Nr. 063174, zul. GG 2.000 kg, Pritsche m. Auffahrrampen, EZ 09/97
- 273 **1 1-Achs-Pkw-Anhänger**, Fabr. Barthau, Typ ST, Fahrzeug-Ident.-Nr. 064636, zul. GG 750 kg, offener Kasten, amtl. Kennz. OH-WC 31, EZ 06/98
- 274 **1 Kabeltrommel-Transportanhänger**, Fabr. Thaler, Typ 5275, Bj. 1975, Ser.-Nr. 5201, zul. GG 7.000 kg, Lkw-Zugmaulkupplung
- 275 **1 Tieflade-Anhänger**, Fabr. Langendorf, Typ TUE 24/100-3, Fahrzeug-Ident.-Nr. 15087, L 10.350 mm, zul. GG 30.000 kg, 3-achsig, Auffahrrampen, amtl. Kennz. OH-WQ 392, EZ 12/90
(siehe Foto)
- 276 **1 Lkw**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Actros 1835, Fahrzeug-Ident.-Nr. 364780, 260 kW, Diesel, zul. GG 18.000 kg, 4x2, 3-Seiten-Kippaufbau, Ladekran, Fabr. MKG, amtl. Kennz. OH-KQ 166, EZ 01/99
(siehe Foto)
- 277 **1 Pkw**, Fabr. Jaguar, Typ XJ 40, Fahrzeug-Ident.-Nr. 595286, 163 kW, Benzin, amtl. Kennz. OH-HC 471, EZ 11/89
- 278 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 35, Fahrzeug-Ident.-Nr. 009765, 68 kW, Diesel, km-Stand 254.830, geschl. Hochraumkasten, amtl. Kennz. OH-DS 721, EZ 12/91
- 279 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ T 4, Fahrzeug-Ident.-Nr. 050190, 55 kW, Diesel, km-Stand 337.479, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. OH-HY 23, EZ 09/98
- 280 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ T 4 2.4 SD, Fahrzeug-Ident.-Nr. 065459, 55 kW, Diesel, Doka/Pritsche, amtl. Kennz. OH-WQ 54, EZ 11/98
- 281 **1 Tandem-Pkw-Anhänger**, Fabr. Barthau, Typ P 2000, Fahrzeug-Ident.-Nr. 06317, zul. GG 2.000 kg, Pritsche m. Auffahrrampen, amtl. Kennz. OH-EZ 140, EZ 09/97
- 282 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ T 4 2.4 SD, Fahrzeug-Ident.-Nr. 065511, 55 kW, Diesel, km-Stand 127.221, Doka/Pritsche, amtl. Kennz. OH-WQ 84, EZ 11/98
- 283 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ LT 35, Fahrzeug-Ident.-Nr. 003248, 51 kW, Diesel, km-Stand 397.770, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. OH-JP 51, EZ 10/91
- 284 **1 Transporter**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Vito 110 CDI, Fahrzeug-Ident.-Nr. 264528, 75 kW, Diesel, km-Stand ca. 100.000, geschl. Kasten, Werkzeug-Einbausystem, amtl. Kennz. B-P 9222, EZ 12/99
- 285 **1 Pkw**, Fabr. Peugeot, Typ Bipper 1.4 HDi, Fahrzeug-Ident.-Nr. 004900, 50 kW, Diesel, km-Stand 30.000, amtl. Kennz. HH-MA 1304, EZ 03/08

- 286 **1 PKW**, Fabr. VW, Typ Caddy 1.9 TDI, Fahrzeug-Ident.-Nr. 057064, 77 kW, Diesel, km-Stand 80.007, amtl. Kennz. B-MC 9128, EZ 01/05
- 287 **1 Lkw**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 814, 3-Seiten-Kipper, km-Stand 126.000, EZ 96
- 288 **1 Tandem-Lkw-Anhänger**, Fabr. Müller-Mittelthal

Verwaltung/ Raum 8

- 300 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Kunststoff/Stahlrohr, 2 Druckerwagen, 7 Aktensideboards, 2 Polsterstühle, Garderobenständer, Drehstuhl
- 301 **1 PC**, 22"-Widescreen-Monitor, Tastatur, Maus
- 303 **1 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 6540, Flachbettscanner, DIN A4

Verwaltung/ Raum 7

- 304 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Kunststoff/Stahlrohr, Bürocontainer, 1 kl. Ablageregale, Aktenschrank, Polsterstuhl, Drehstuhl
- 305 **2 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, Nadeldrucker, Fabr. Nec, Typ P 60

Verwaltung/ Raum 3

- 306 **1 Schreibtisch**, Kunststoff/Stahlrohr, Beistelltisch, 3 Sideboards, Garderobenständer, 2 Drehstühle

Verwaltung/ Raum 2

- 307 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Holz, Bürocontainer, 2 Sideboards, 2 Polsterstühle, Drehstuhl

Verwaltung/ Raum 1

- 309 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Holz, Sideboard, 2 Aktenschränke, 2 Polsterstühle, Drehstuhl

Verwaltung/ Raum 4

- 311 **1 Schreibtisch**, Kunststoff/Stahlrohr, Sideboard, 2 Aktenschränke, Polsterstuhl
- 312 **2 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, 2 Tintenstrahldrucker, Fabr. HP

Verwaltung/ Raum 5

- 313 **3 Schreibtische**, Kunststoff/Stahlrohr, Sideboard, 5 Hänge-registraturschränke, Garderobenständer, 3 Drehstühle
- 315 **1 elektrische Typenradschreibmaschine**, Fabr. Brother, Typ AX-430
- 316 **1 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 515

Verwaltung/ Raum 6

- 317 **2 Schreibtische**, Kunststoff/Stahlrohr, Schreibmaschinentisch, Druckerwagen, 5 Sideboards, 2 Drehstühle

Verwaltung/ Raum 9

- 319 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Kunststoff/Stahlrohr, 2 Aktensideboards, 3 Aktenschränke, Aktenschrankwand, Polsterstuhl, 2 Drehstühle

Verwaltung/ Raum 15

- 321 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Holz, Container, Beistelltisch, 5 Sideboards, 2 kl. Aktenregale, Polsterstuhl, Drehstuhl
 322 **1 UKW-Sprechfunkgerät**, Fabr. Motorola, Ladestation

Verwaltung/ Raum 12

- 323 **3 Schreibtische**, Holz/Stahlrohr, 2 Sideboards, 3 Drehstühle, Freischwinger, Polsterstuhl

Verwaltung/ Raum 11

- 324 **2 Schreibtische**, 1x Holz, 1x Kunststoff/Stahlrohr, 2 Sideboards, Aktenschrankwand, Drehstuhl
 325 **1 Posten EDV-Geräte**, best. aus: PC, Monitor, Tastatur, Maus

Verwaltung/ Raum 10

- 326 **1 Rauminhalt**, best. aus: div. Möbeln, z.T. demontiert, Aktenregalen, EDV-Teilen, defekt

Verwaltung/ Flur

- 327 **1 Sitzbank**, best. aus: 2 Polsterstühle, Ablagetisch
 328 **1 Fotokopierer**, Fabr. Konica, Typ 7235

OG/ Raum 15

- 329 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Holz/Stahlrohr, Sideboard, Aktenschrank, Polsterstuhl, Drehstuhl

OG/ Raum 14

- 331 **1 Holzschrank**, antik, 1.400 x 1.800 mm, 2-türig
 332 **1 Besprechungstisch**, Holz/Stahlrohr, 3-teilig, oval, 1.000 x 5.000 mm, 2 Glastische, Stahlrohr, 2 Sideboards, 16 Drehstühle, 2 Polsterstühle, Ecksitzbank, 2 Polstersessel
 333 **1 Flipchart**, Planungstafel, Schrank, mobil

OG/ Raum 16

- 334 **2 Schreibtische**, Kunststoff/Stahlrohr, Beistelltisch, 4 Aktensideboards, Druckerwagen, 3 Aktenschränke, 3 Drehstühle
 336 **1 Laserdrucker**, Fabr. HP, Typ LaserJet P 2015 DN, 2. Papierschublade
 337 **1 elektrische Typenrad Schreibmaschine**, Fabr. AEG, Typ Comfort
 338 **1 Frankiermaschine**, Fabr. Pitney Bowes, Typ Portofon Easymail

OG/ Raum 17

- 340 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, 7 Sideboards, Drehstuhl

OG/ Raum 18

- 342 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Holz/Stahlrohr, 2 Aktensideboards, kl. Aktenregal, 2 Drehstühle

OG/ Raum 19

- 344 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Kunststoff/Stahlrohr, 5 Aktensideboards, Container, 2 Drehstühle

OG/ Raum 20

- 346 **2 Schreibtische**, Kunststoff/Stahlrohr, 3 Aktensideboards, 3 Aktenschränke, Garderobenständer, 3 Drehstühle

OG/ Raum 22

- 348 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Kunststoff/Stahlrohr, Container, Aktensideboard, 2 Aktenschränke, Aktenregal, Garderobenständer, 2 Drehstühle

OG/ Raum 21+23

- 351 **1 Zeichnungsschneider**, Fabr. Metoschnitt, Typ 150
 352 **2 Laufwagen-Zeichentische**
 353 **2 Schreibtische**, Holz/Stahlrohr, Zeichnungs-Auszugschrank, Garderobenständer, 2 Aktenschränke, kl. Holzregal, 3 Drehstühle
 354 **1 PC**, 22"-Monitor, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 1120 C
 355 **1 PC**, 20"-TFT-Widescreen-Monitor, Tastatur, Maus

OG/ Flur

- 356 **2 Nadeldrucker**, Fabr. Oki, Typ Microline 3320/3390, Druckertisch
 357 **1 Großformatplotter**, Fabr. Xerox, Typ 3030
 358 **1 Faxgerät**, Fabr. Panasonic, Typ UF-590
 359 **1 2er Sitzbank**, Couchtisch, Garderobenständer, Schirmständer

Baustellenrückläufer/ Freigelände

- 400 **1 20'-Bürocontainer**
 401 **1 Baustromverteilerkasten**
 402 **1 Kraftstoffcontainer**, Fabr. Rietberg, Bj. 1997, Ser.-Nr. 91192, Fassungsverm. 900 l, m. Zapfgarnitur
 403 **1 20'-Wasch-/WC-Container**, Fabr. Fladafi
 404 **1 10'-Materialcontainer**
 405 **1 10'-Materialcontainer**
 406 **1 10'-Materialcontainer**
 407 **1 Posten Grabgefäße**, ca. 10 Stck
 408 **1 Palettengabel**
 411 **1 Anbaukehrbesen**, Fabr. Bemo, Typ Bema 32050, Ser.-Nr. 9708474, Arbeitsbreite 2.000 mm, m. Vorratstank, Radladeraufnahme, hydr. Antrieb
 412 **1 Radlader**, Fabr. Ahlmann, Typ AS 6, Bj. 1996, Ser.-Nr. W09S060008TBA08942, zul. GG 6.800 kg, Lstg. 52 kW, Betriebsstd. 5.447, m. Ladeschaufel
 413 **1 Baustellenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Bj. 1992, Ser.-Nr. 105338, Volumenstrom 61 l/Sek., Betriebsdruck 8 bar, Lstg. 30 kW, Betriebsstd. 1.399, 1-Achs-Fahrgestell, Pkw-Zugmaulkupplung, amtl. Kennz. OH-HC 776 **(siehe Foto)**
 415 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ DPU 4045 H, Bj. 1998, Ser.-Nr. 1136853, Betriebsgew. 390 kg
 416 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Ammann, Typ AVH 6010, Bodenplattenverbreiterung, Arbeitsbreite 900 mm, Betriebsgew. ca. 400 kg
 417 **1 Tandem-Vibrationswalze**, Fabr. Weber, Typ DVH 603, Ser.-Nr. 394197, Betriebsgew. 650 kg, Glattmantelwalze, Bandagenbreite 600 mm
 418 **1 Rüttelplatte**, Fabr. Wacker, Typ WP 1550 AW, Bj. 1997, Ser.-Nr. 757607605, Betriebsgew. 86 kg
 419 **1 Grabenstampfer**, Fabr. Wacker, Typ BS 50-2

- 420 **1 Grabenstampfer**, Fabr. Wacker, Typ BS 50-2
422 **1 Stromgenerator**, Fabr. Geko, Lstg. ca. 4,5 kVA, m. Tragerahmen
423 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Wacker, Trennscheiben-Ø 300 mm
424 **1 Druckluft-Abbruchhammer**
425 **1 Druckluft-Abbruchhammer**, Fabr. Krupp
426 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Dolmar
427 **1 Hydraulik-Mobilbagger**, Fabr. Sennebogen, Typ ZM 19, Bj. 1997, Ser.-Nr. 5200922, zul. GG 21.500 kg, Verstellausleger, Planierschild
428 **1 10'-Materialcontainer**

- 429 **1 10'-Materialcontainer**
430 **1 Minibagger**, Fabr. Schaeff, Typ ZRH 12, Bj. 1995, Ser.-Nr. 354/3311, zul. GG 1.450 kg, Lstg. 13,2 kW, Tieflöffel
431 **1 Dumper**, Fabr. Paus, Typ AKD 20, Bj. 1987, Ser.-Nr. 2117083, zul. GG 5.300 kg, Muldenabm. 2.000 x 1.800 mm, Betriebsstd. 1.979, amtl. Kennz. OH-UQ 629 **(siehe Foto)**
432 **1 Radlader**, Fabr. Ahlmann, Typ AS 5, Bj. 1995, Ser.-Nr. 08899, GG 6.800 kg, 37 kW, Betriebsstd. 7.083
433 **1 Hydraulik-Mobilbagger**, Fabr. Sennebogen, Typ ZM 15, Bj. 1994, Ser.-Nr. 5152077, zul. GG 17.000 kg, Verstellausleger, Planierschild, Betriebsstd. 8.621

Abholung: Abtransport muss **bis Donnerstag, 10. September 2009** erfolgen.

Abholzeiten: **Montag – Donnerstag**, von 8.00 – 17.00 Uhr, **Freitag**, von 8.00 – 13.00 Uhr

Wegbeschreibung:

Die **BAB A1** an der **Abfahrt Lübeck-Zentrum/Stockelsdorf** verlassen (**Abfahrt 22**), dann sofort links abbiegen auf die **B 206** in Richtung **Bad Segeberg/Stockelsdorf**. Der Straße für ca. 500 m folgen und dann halb rechts abbiegen und der **Bundesstraße** weiter folgen. Nach 500 m die Bundesstraße rechts verlassen in die **Ahrensböcker Straße** und dieser für ca. 1,4 km folgen, dann rechts abbiegen, nach ca. 800 m erneut rechts abbiegen in die **Albert-Einstein-Straße**. Das Betriebsgelände befindet sich am Anfang der Straße auf der rechten Seite.

Versteigerungskalender

Präsenzauktionen

- 10.09.2009 **Leimbach Werkzeugbau GmbH & Co. KG**
Forstfeldstraße 4 • 34123 Kassel
- 24.09.2009 **Toora Poland S.A. Aluminium-Felgenproduktion**
Ul. Sandomierska 14 • 37-400 Nisko (Polen)

Onlineauktionen

- September **Ecris Polska sp. z o. o.**
Meldiewska 7-9 • 20-952 Lublin (Polen)
3. Quartal **Adamano CZ s.r.o.**
Hastalská 1072 • 11001 Praha 1 (Tschechische Republik)

Baugeschäft Holger Saß GmbH & Co. KG
 Ohrstedter Straße 8, 25872 Ostenfeld
 und Zusatzaufträge am 25. August 2009

Lagerhalle

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 1 Posten Fluchtstangen, rot/weiß, L 2.000 mm</p> <p>2 4 lfm. Holzregal, Inhalt: Schrauben, Nägel, Schalungszubehör, Abstandhalter</p> <p>3 1 Holzdoppelspind, Inhalt: Nägel, Schrauben, Dübel, Verbindungsmaterial, 3 lfm. Holzregal, m. Nagelblechen, Bolzenstreifen, Schrauben f. Holzbau</p> <p>4 1 Posten Holzbearbeitungsmaschinen, Bohrmaschine, Schlitzkettenfräse, Handkreissäge, Kettensäge</p> <p>5 1 Hydrantensteigrohr, m. Wasserhahn, o. Zähler</p> <p>6 1 Posten Wasserschläuche</p> <p>7 1 Posten Kreissägeblätter</p> <p>8 1 Posten Elektrokabel, 220/380 V, m. CEE 16/32 A</p> <p>9 1 Schutznetz, L ca. 18 m</p> <p>10 1 Posten Schanzwerkzeug, Handsägen</p> <p>11 1 Schmutzwasserpumpe, Fabr. Robu, Typ JS-400, 220 V, Co-Anschluß, Schmutzwasserschlauch, L ca. 20 m</p> <p>12 3 Kabeltrommeln, 220 V</p> <p>13 2 Schalungsspritzen</p> <p>14 6 lfm. Regal, 4 Einlegeböden, Holz, Inhalt: div. abgebrochene Gebinde Bauchemikalien</p> <p>15 1 handgeführte Kehrmachine, Fabr. Oertzen, z. Hallenreinigung</p> <p>16 1 Bindegerät f. Kunststoffband, inkl. 1 Rolle</p> <p>17 1 Bindegerät f. Kunststoffband, inkl. 1 Rolle</p> <p>18 3 Schalungsspritzen</p> <p>19 1 Posten Anschlaggurte, div. Ausf.</p> <p>20 1 Steinknacker, Fabr. B & V, Schnittbreite 255 mm</p> <p>21 1 Steinknacker, Fabr. B & V, Schnittbreite 255 mm</p> <p>22 1 Steinknacker, Fabr. B & V, Schnittbreite 255 mm</p> <p>23 1 Steinknacker, Fabr. Orit, Typ 3300 SS, Schnittbreite 400 mm, kl. Steinknacker</p> <p>24 5 Mattenschneider, 1x gr., 2x mittel, 2x kl.</p> <p>25 4 Mattenschneider, 1x gr., 3x mittel</p> <p>26 5 Mattenschneider</p> <p>27 1 Posten Mörtelaufzugschlitten, Fabr. Steinweg, Gr. 200 - 360 mm, f. Großformatsteine</p> <p>28 1 Seilzug, Fabr. Greifzug, Tragfähigkeit ca. 3 t, kompl., im Stahlkasten, Seil, Zubehör</p> <p>29 1 Gerüstschutz-/fangnetz</p> <p>30 1 Steintransportkarre</p> <p>31 1 Heizöltank, Kunststoff, Fassungsverm. 1.000 l</p> <p>32 1 Schuttrutsche, Fabr. Müba, Kunststoff, 8-teilig, Einwurftichter</p> <p>33 1 Ölheizkessel, Fabr. Buderus, Typ G 115-21, Bj. 1993, Ser.-Nr. 8186055-02-001777, Bauart/Zulassung 06226-352, DIN Rek. Nr. 3R054/92, Wärmeleistung 17 - 21 kW, Wärmebelastung 18,3 - 22,9 kW, Brennstoff: Heizöl EL/Gas, Dampftrommeltyp, Kesselinhalt: 33 l, Zulauf, Vorlauftemp. 110 °C, zul. Betriebsüberdruck 4 bar</p> <p>34 ca. 22 m² Alu-Malergestüt, Fabr. Plettac Asco, best. aus: 6 Vertikalrahmen, H 2.000 mm, 5 Horizontalrahmen m. Belag/</p> | <p>Durchstiegsklappen, 2 Sätze Rollen, Diagonalen u. Schutzgelenker, 2 Vertikalrahmen H 1.000 mm</p> <p>35 2 Schrankenzäune, rot/weiß, verzinkt, reflektierend nach aktueller Zulassung, Aufständerungen, 4 Rot-/ Weißschranken, 4 Kunststofffüße</p> <p>36 1 elektrische Mattenbiegemaschine, Fabr. Hambi, Typ EMS 250, Bj. 1974</p> <p>37 1 Rüttelbohle, Bj. ca. 1985, L 20 m, pressluftbetrieben</p> <p>38 1 rollbarer Maurertritt, 4-stufig, Alu</p> <p>39 1 Betonmischer, Fabr. Atika, Typ Rekord 160, Stromanschluss 220 V/ 50 Hz</p> <p>40 1 Betonmischer, Fabr. Atika, Typ Rekord 160, Stromanschluss 220 V/ 50 Hz</p> <p>41 1 Betonmischer, Fabr. Atika, Typ Rekord 165, geschätzt Bj. 2006, Stromanschluss 230 V/ 50 Hz</p> <p>42 1 Posten Gerüstschutzplanen</p> <p>43 10 lfm. Schwerlastpalettenregal, Typ SR 85/20, je 2 Einlegeböden, Stahl/verzinkt</p> <p>44 1 Posten Treppenlaufschalung</p> <p>45 1 Palette Faserleichtputz, Fabr. Quickmix, Typ MFL, Produktion 17.10.08</p> <p>46 2,5 Paletten Stützkornmörtel, Fabr. KS, Typ KSK.grob, Produktion 13.08.08</p> <p>47 9 Rigipsplatten, Abm. ca. 1.200 x 2.000 mm, div. Gipskartonplatten, div. Abm., Stärke max. 2 cm</p> <p>48 4 Paletten Wellplatten, aus Faserzement/ Kunststoff, div. Abm., 1 Posten Kabelkanäle, Stahl/ verzinkt</p> <p>49 1 Elektro-Kernbohrgerät, Fabr. Fein, 2 Bohrkronen, Ø 100/ 150 mm, Bohrständer, Werkzeugkiste, auf Europalette</p> <p>50 1 Steintransportkarre, Fabr. Steinweg</p> <p>51 1 Durchlaufzwangsmischer, Fabr. Uelzener Maschinenfabrik, Typ Estromat, f. Sachware</p> <p>52 1 Durchlaufzwangsmischer, Fabr. Bero, Typ Calypso 20, Bj. 1998, 220 V/ 50 Hz/ 14 A, f. Sackware</p> <p>53 4 Stahlgitterboxen, 3x grau, 1x orange</p> <p>54 3 Schubkarren</p> <p>55 1 FU-Krananschlussschrank, Fabr. Merz, Typ M-AVEV 63/211-6/FU 2, Bj. 2008, Zählerplatz, Anschluss f. 63 A/ 400 V/ 50 Hz, f. frequenzgesteuerte Krane, 3x 32 A CEE-Steckverbinding, 6x Schuko (siehe Foto)</p> <p>56 3 Baustellenanschlusskästen, Stromkabel, Erdungsleitung</p> <p>57 2 Baustellenanschlusskästen, Anschlusskabel, Erdungsleitung</p> <p>58 1 Steintransportkarre, Fabr. Ravendo</p> <p>59 ca. 20 Maurereimer</p> <p>60 ca. 20 Maurereimer</p> <p>61 1 Posten Bauabfallsäcke, 1 m³, kranbar, Polierkiste, Holz, Deckel verschließbar</p> <p>62 1 Estrichschleifmaschine, Fabr. Plunger Berlin, Bj. ca. 1985</p> <p>63 1 Bauaufzug, Fabr. Steinweg, Typ Toplift, best. aus: Grundgerät m. Antrieb, 8 Leiterelemente, L 2.000 mm, Kopfstück, L 1.000 mm, Mörtelkübel, Plattentransporteinrichtung, Knickstück</p> <p>64 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Bj. ca. 1985, ca. 250 kg</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Pos. 55



Pos. 67



Pos. 79



Pos. 82



Pos. 163



Pos. 167



Pos. 174



Pos. 180



Pos. 184



Pos. 185



Pos. 186



Pos. 187

- 65 **1 Steintrenntisch**, m. Diamantblatt, Ø 300 mm
- 66 **1 Diamantsteinsäge**, Fabr. Lissmac, Typ ATS 271/II, Bj. 2002, Ser.-Nr. A22C1019, 400 V/ 5,5 kV/ 1,11 A, Eigengew. 180 kg, Diamantblatt-Ø 600 mm
- 67 **1 Steinbandsäge**, Fabr. Lissmac, Typ MBS-502/2, Bj. 2000, Ser.-Nr. 8388, 230 V/ 1,5 kV/ 9,6 A, Eigengew. 160 kg
(siehe Foto)
- 68 **1 Steinbandsäge**, Fabr. Lissmac, Typ MBS-502/2, Bj. 1997, Ser.-Nr. 975996, 230 V/ 1,5 kV/ 9,6 A, Eigengew. 160 kg
- 69 **1 Diamantmauersteinsäge**, Fabr. Lissmac, Typ DTS 20 N, Bj. 2001, Ser.-Nr. D03B2609, Diamantblatt-Ø 900 mm, 400 V/ 5,5 kV/ 16,6 A, Eigengew. 350 kg
- 70 **1 Diamantmauersteinsäge**, Fabr. Lissmac, Typ DTS 20 N, Bj. ca. 2001, Diamantblatt-Ø 900 mm, 400 V/ 5,5 kV/ 16,6 A, Eigengew. 350 kg
- 71 **1 Betonflügelglätter**, Fabr. Lötzke, Bj. ca. 2000, Benzinmotor, Ø 800 mm
- 72 **1 Posten Mörtelmulden**, Kunststoff, ca. 10 Mörtelimer, Inhalt: 10 l
- 73 **1 Gitterbox**, grau
- 74 **1 Bockleiter**, Fabr. Zages, Typ 41036, L max. 9,7 m, DIN 4566/67, max. 150 kg
- 75 **1 Bockleiter**, Fabr. Zages, Typ 41036, L max. 9,7 m, DIN 4566/67, max. 150 kg
- 76 **1 Posten Aluleitern**, H 2 - 4 m
- 77 **1 Posten Schraubzwingen**
- 78 **1 Schachtgehänge**, gr.
- 79 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Diamant Boart, Typ FS 400 C 02, Bj. 2000, Ser.-Nr. 7259, Diamantscheiben-Ø 400 mm, Bohrung 25,4 mm, 3.000 U/Min., 9,6 kW, Schnitttiefe max. 140 mm
(siehe Foto)
- 80 **1 Dieseltank**, Fabr. Rietberg, Typ 950 I, Bj. 1977, Ser.-Nr. 52/29014
- 81 **1 Posten Schaltafeln**, 1 Palette Dämmplatten aus Glaswolle
- 82 **1 Gabelstapler**, Fabr. Still, Typ R 70/25, Bj. 1992, Ser.-Nr. 070330428, Duplexmast, abgel. Betriebsstd. 4330
(siehe Foto)
- spätere Freigabe: 01.09.2009 -
- 82/1 **2 Gabelverlängerungen**, f. Gabelstapler
- 83 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Pramac, Typ Lifter Plus, Tragfähigkeit 2.200 kg
- 84 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Pramac, Typ Lifter Plus, Tragfähigkeit 2.200 kg
- 85 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Pramac, Typ Lifter Plus, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 86 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Little Mule, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 87 **1 Steinpalettengabel**, Fabr. Steinweg, Typ FM 1500, Bj. 2004, Ser.-Nr. 10367, f. Kranbetrieb, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, Eigengew. 106 kg
- 88 **1 Betontrommelmischer**, Fabr. Atika, Typ Rekord 160, Stromanschluss 220 V/ 50 Hz
- 89 **1 Dachdeckerschrägaufzug**, auf 1-Achs-Transportanhänger, Fabr. Klaas, L max. 18 m, Elektroaggregat auf Fahrgestell, Bj. ca. 1987
- 90 **1 Kompressor**, Fabr. Irmir & Elze, Typ Irmair III 95/2, Bj. 1992, Fahrzeug-Ident.-Nr. 954098, auf 1-Achs-Fahrgestell, Lstg. 3 m³/Std.
- 91 **1 Schneckenmörtelpumpe**, m. Elektroantrieb, Pressluftkompressor, Druckschläuche, zum Putzen m. Zementmörtel
- 92 **1 Bautür**, Stahl/verzinkt
- 93 **3 Kranmörtelmulden**
- 94 **1 Sackkarre**, gummbereift
- 95 **1 Betonabziehpatsche**, Benzinmotor, Fabr. Lötzke
- 96 **1 Betonabziehpatsche**, Benzinmotor, Fabr. Lötzke
- 97 **1 Frequenzumformer**, Fabr. Wacker, 2 Anschlüsse, Rüttelflasche, Ø 50 mm
- 98 **1 Frequenzumformer**, Fabr. Wacker, 2 Anschlüsse, Rüttelflasche, Ø 50 mm
- 99 **1 Rauminhalt (Empore)**, i. W. best. aus: Dämmmaterial, Rockwool, Neowall u.a.
- 100 **2 lfm. Steckregal**, Inhalt: Putzerwerkzeug, Glätter, Kratzer, Schwämme, div. Richtscheite, 1 Posten Abstandhalter, Eckschienen
- 101 **1 Elektro-Innenrüttler**, Rüttelflasche ca. 2 m, Ø 30 mm, Funktion ungewiss
- 102 **1 Schmutzwasserpumpe**, Fabr. Rilo, Typ TMW 30-0,2, Fördermenge max. 7 m³/Std., Förderhöhe max. 5,3 m, 220 V/ 50 Hz/ 300 W, Funktion ungewiss
- 103 **2 Bauscheinwerfer**, 500/ 1.000 W, div. Stromkabel
- 104 **1 Baukreissäge**, Fabr. Elektra Beckum
- 105 **1 Werkstattkompressor**, Fabr. Elektra Beckum, Bj. ca. 1987
- 106 **2 Baueizer**, Fabr. Remko, gasbetrieben, 10 kW
- 107 **1 Seilzug**, Fabr. Greifzug, im Stahlkoffer, Zubehör, Seil, Tragfähigkeit 3 t
- 108 **1 Satz Montagespreizen**, Fabr. Fortex, f. Türrahmen/-zargen
- 109 **1 Elektro-Motorkettensäge**, Fabr. Makita, Typ UC 303 A, 220 V/ 8 A/ 50 - 60 Hz/ 2.000 W, o. Kette
- 110 **1 Bohrhammer**, Fabr. Bosch, Typ UBH 4/26-2 DS
- 111 **1 2-Hand-Flex**, Fabr. Elu, Absaugung
- 112 **1 Fliesenschneider**, Fabr. Güde, Typ GF 600
- 113 **1 Fliesenschneider**, manuell
- 114 **1 elektrischer Drehmomentschrauber**, Fabr. Makita, div. Nüsse
- 115 **1 Elektro-Fuchsschwanz**, Fabr. Dewalt, Typ DW 392 H 4
- 116 **1 Elektro-Fuchsschwanz**, Fabr. Elu, Typ MS 4275
- 117 **1 Nass-/Trockensauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT 561 Eco H
- 118 **1 Elektro-Schweißgerät**, Fabr. Lorch, Typ CL 5 P, Bj. ca. 1995
- 119 **1 Starter-Lader**, Fabr. Elektron, Typ SL 300, 12/24 V
- 120 **1 Posten Gasbrenner**
- 121 **2 Pressluftschlämmer**, versch. Fabr., 1 Posten Spitz-/Spatenmeißel
- 122 **1 Pressluftmagazinnagler**, Fabr. HolzHer, Typ 1522 OD 10
- 123 **1 Magazinnagler**, Fabr. HolzHer, Typ I 3423, druckluftbetrieben
- 124 **1 Notstromaggregat**, Fabr. L'Europea, 5 kVA
- 125 **2 Tauchsieder**, Fabr. Lister, ca. 3.000 W, 220 V
- 126 **1 Schlauchwaage**, Fabr. Nivo, Bj. 1996, digital
- 127 **1 Stockwinde**, Tragfähigkeit 10 t
- 128 **1 Rundumlaser**, Fabr. Theis, Ser.-Nr. 103430, Empfänger, Akkusatz im Koffer
- 129 **1 Elektro-Kettensäge**, Fabr. Elu
- 130 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, Fabr. Elu
- 131 **1 Rigipsschrauber**, Fabr. Makita, Typ 6830, 220 V
- 132 **1 Handkreissäge**, Fabr. Makita, Typ 5703 R, Sägeblatt-Ø 190 mm
- 133 **1 1-Hand-Winkelschleifer**, Fabr. Bosch, Typ GWS
- 134 **1 Blechschneider**, Fabr. Makita, Typ JN 1601 (Knipper)
- 135 **1 Blechschneider**, Fabr. Makita, Typ JN 1600 (Knipper)



Pos. 188



Pos. 189



Pos. 190



Pos. 195



Pos. 197



Pos. 198

- 136 **1 1-Hand-Bohrmaschine**, Fabr. Makita
- 137 **1 1-Hand-Bohrmaschine**, Fabr. Dewalt
- 138 **1 1-Hand-Bohrmaschine**, Fabr. Bosch, Typ CSB 500 RE
- 139 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. Metabo, Typ 255 W
- 140 **1 Tischbohrmaschine**, Fabr. Metabo
- 141 **1 Messerschärfer**, m. rotierendem Schleifstein
- 142 **2 Alu-Dreibeine f. Nivelliergeräte**, Polierkiste, Holz
- 143 **4 Kabeltrommeln**, 220 V, Polierkiste, Holz
- 144 **1 Kapp- und Gehrungssäge**, Fabr. Dewalt, Typ DW 743, Tischgerät
- 145 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, Fabr. Makita, Typ 9049 S, Blatt-Ø 230 mm, Koffer
- 146 **1 Transportkiste**, Holz, div. Bohrer, Nägel
- 147 **1 Rundumlaser**, Fabr. Mikrophyn, Typ ML 10, Ladegerät, Wechselakku, Empfängerteil
- 148 **1 Handkreissäge**, Fabr. Makita, Typ 5705 R
- 149 **1 Akkuschauber**, Fabr. Bosch, Typ GSR, 14,4 V, Ladegerät, 3 Wechselakkus
- 150 **1 2-Hand-Bohrmaschine**, Fabr. Bosch, Typ GBH 2-26 DRE
- 151 **1 Elektro-Abbruchhammer**, Fabr. Makita, div. Spitz-/Flachmeißel
- 152 **1 Elektro-Abbruchhammer**, Fabr. Makita, div. Spitz-/Flachmeißel

Lagerhalle/ Kleingeräte-Lager

- 153 **1 Betonschleifer**, Fabr. Bosch, Typ GBR 14 CA, Kunststoffkoffer

- 154 **ca. 20 m Pressluftschlauch**, m. Armatur
- 155 **1 Elektroschrauber**, Fabr. SFS, Typ DI 600, Zubehör, Kunststoffkoffer
- 156 **3 Elektro-Rührer**, versch. Fabr.
- 157 **3 Stahlwerkzeugkisten**, div. Inhalt
- 158 **ca. 20 Aufhängeseile**, m. Schlaufe, f. einsträngige Aufhängung, max. 30 kg, L 2,5 m
- 159 **2 Druckluftfettpressen**
- 160 **6 lfm. Metall-Steckregal**
- 161 **1 Steckregal**, verzinkt, 7 Einlegeböden, div. Kleinteilekästen, Inhalt: div. Nägel/ Schrauben
- 162 **1 Handbohrmaschine**, Fabr. Einhell, Typ BBH 850/1, 2 Akkuschauber

Lagerplatz

- 163 **ca. 120 m² Stahlrahmenschalung**, Fabr. Mewa, Typ Eco Ass, Standardbreite 800 x 1.200 mm, div. Ausgleichstafeln, Innen-/Außenecken, kompl. m. Zubehör, Stahltransportbox m. Klammern, Stahltransportbox m. Ankerstäben, Muttern, 130 T. 800 x 1.200 mm, 5 T. 600 x 1.200 mm, 15 T. 500 x 1.200 mm, 30 T. 400 x 1.200 mm, 15 T. 300 x 1.200 mm, 24 Ecken 300/300 x 1.200 mm, 2 Gitterboxen m. Ausgleichsschienen, 2 Stahlboxen m. Schalklammern/ Anker **(siehe Foto)**
- 164 **25 Unterzugklammern**
- 165 **1 Posten Bauholz**, geschnitten, div. L, ca. 300 lfm. Holzträger, div. Ausf. (alt), 17 Stapelgestelle
- 166 **ca. 20 Universal-Dreibeine**, f. Stahlrohrstützen, verzinkt, im Stapelgestell
- 167 **ca. 100 Stahlrohrstützen**, Fabr. Müba, Typ A 30, div. verzinkte Stahlrohrstützen, 2 Stapelgestelle **(siehe Foto)**

- 168 **ca. 350 Stahlrohrstützen**, Fabr. Müba, Typ A 30, verzinkte Stahlrohrstützen, Fabr. Thyssen Hünnebeck
- 169 **ca. 30 Gerüstböcke**, Fabr. Müba, Typ F 1.2, verzinkt, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, Auszugslänge 1.000 - 1.750 mm
- 170 **4 Kurbelgerüstböcke**, Fabr. Müba, verzinkt/lackiert
- 171 **1 Posten Alu-Rollgerüst**, Einlegeböden
- 172 **1 Posten Schornsteinschalung**, Fabr. Baumann, verzinkt
- 173 **1 Gitterbox**, ca. 20 4-Wege-Köpfe, f. Stahlrohrstützen, 5 Geländerpfosten, Fabr. Baumann u.a.
- 174 **1 Posten Schnellbaugerüst**, Fabr. Thyssen Hünnebeck, ca. 200 m², 40 V-Rahmen, 50 H-Rahmen, Diagonalen, Leitern, Geländer **(siehe Foto)**
- 175 **ca. 60 Bauzaunfelder**, in 3 Stapelgestellen, je 3x 2.000 mm, 3 Europlatten m. Betonfüßen
- 176 **1 einhaufiges Wandregal**, L/B/H ca. 6.500 x 1.400 x 1.600 mm, Inhalt: Abstandhalter, Baustähle, div. L, div. Baustahlmatten, ca. 6.000 x 2.500 mm
- 177 **2 Kranbetonkübel**, Fabr. HMT, 1.000/ 750 l, stehend
- 177/1 **1 Kranbetonkübel**, Fabr. FE, Inhalt: 150 l
- 178 **2 Doppel-T-Träger**, H 100 mm, L 10 m
- 179 **1 Transportcontainer**, Fabr. Bossi, Typ MC 3-3x2 LE, 3x 2.000 mm, verzinkt
- 180 **1 Bauunterkunftswagen**, Fabr. Weiseg, Typ BME-C 12, Bj. 2002, Inhalt: Stromkabel, 380 V Lampe, Wasserschlauch, auf 1-Achs-Fahrgestell, Ser.-Nr. 35.12246 **(siehe Foto)**
- 181 **1 Lagercontainer**, Fabr. Bossi, Typ MC-B 1, 3x 2.000 mm, verzinkt
- 182 **1 Sanitärcontainer**, 3.000 mm

Fuhrpark

- 183 **1 Pkw**, Fabr. VW, Typ Passat Kombi 1.9 TDi, 66 kW, Diesel, abgel. km-Stand 290.885, amtl. Kennz. NF-LC 18, EZ 08/94
- 184 **1 Lkw**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 210 D, 70 kW, Diesel, abgel. km-Stand 270.707, Doka, Pritsche, amtl. Kennz. NF-DC 537, EZ 07/95 **(siehe Foto)**
- 185 **1 Pkw**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ W 210, Benzin, abgel. km-Stand 302.803, Schalter, 6-Gang, Klimaanlage, Radio, anthrazit-metallic, Ausführung Elegance, Alu-Felgen, Stoffbezüge, amtl. Kennz. NF-S 922, EZ 02/99 **(siehe Foto)**
- 186 **1 Pkw-Zentralachsanhänger**, Fabr. Humbaur, Typ HA 20, Nutzlast 1.685 kg, Aluminiumseitenwände m. Holzboden, Pkw-Kugelkopfkupplung, amtl. Kennz. NF-BT 41, EZ 04/03 **(siehe Foto)**

- 187 **1 Lkw**, Fabr. VW, Typ T 4, abgel. km-Stand 176.288, offener Kasten, Doka, amtl. Kennz. NF-JA 992, EZ 10/95 **(siehe Foto)**
- 188 **1 Lkw**, Fabr. Ford, Typ Transit 2.5 D, 51 kW, Diesel, km-Stand 129.927, offener Kasten, 3-Sitzer, Schaltgetriebe, Pritsche, L 3.500 mm, Kugelkopfkupplung, Hinterachse zwillingsbereift, amtl. Kennz. NF-XL 49, EZ 06/96 **(siehe Foto)**
- 189 **1 Lkw**, Fabr. Iveco, Typ Turbo Daily 35-10, 76 kW Diesel, km-Stand 129.017, Doka, Pritsche, L ca. 3.500 mm, HA zwillingsbereift, amtl. Kennz. NF-DE 66, EZ 01/00 **(siehe Foto)**
- 190 **1 Lkw**, Fabr. Iveco, Typ Eurocargo 75 E 14, 100 kW, Diesel, km-Stand 323.701, offener Kasten, Stahlschiebedach, 5-Gang Getriebe, Motorbremse, Langpritsche, L 6.000 mm, Hinterachse zwillingsbereift, Nutzlast 3.478 kg, amtl. Kennz. NF-HS 766, EZ 08/97 **(siehe Foto)**

Baustellenrückläufer

- 191 **1 Baustromverteiler**, Fabr. Merz, als Krananschlußschrank, m. Zählerplatz, 63 A, CEE-Stecker, 2x 32/1x 16 A, 6x Schuko, 220 V, FI-Schutzschalter
- 192 **1 Raumentfeuchter**, Fabr. Remko
- 193 **1 1-Achs-Bauwagen**, Fabr. IBR, Bj. 1995, Ser.-Nr. 35Z616, 3.500 mm
- 194 **27 m² Schnellbaugerüst**, Fabr. Hünnebeck, best. aus: 6 Vertikal-/5 Horizontalrahmen, Diagonale, Geländer
- 195 **1 Teleskopstapler**, Fabr. Sambron, Typ Tec 3092, Bj. 1992, Ser.-Nr. 6349802992, GG max. 8.500 kg, Hubhöhe 9.200 mm, Ausrüstung: Palettengabel, Standard-Radladerschaufel, 2.000 mm Kranausleger, schlechter Erhaltungs- u. Pflegezustand, Seitenscheibe defekt, abgel. Betriebsstd. 3.581

Schöbullaer Str., Husum

Baustellenrückläufer

- 196 **1 Lagercontainer**, Fabr. Bossy, Typ MC 222 LE, 3x 2.000 mm, verzinkt, Nassschneidetisch f. Fliesen/ Steine
- 197 **1 Minibagger**, Fabr. Yanmar, Typ Vio 55, Bj. 2004, Ser.-Nr. FA41A37576, Hammer-/Greiferhydraulik, Tieföffel **(siehe Foto)**
- 198 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Fabr. Ammann, Typ AVP 5920, Bj. 2007, ca. 430 kg, HATZ-Dieselmotor m. Elektrostarter, max. Verd.-tiefe 70 cm, Geschw. 0 - 28 m/Min., fast neuwertiges Vorführgerät **(siehe Foto)**

Abholung: Abtransport muss **bis Mittwoch, 2. September 2009** erfolgen.

Abholzeiten: **Montag – Donnerstag**, von 8.00 – 17.00 Uhr, **Freitag**, von 8.00 – 13.00 Uhr

Wegbeschreibung:

Verlassen Sie die **BAB A7** an der **Abfahrt 6 Schleswig/Jagel** in Richtung **B77/Jagel/Schleswig** und folgen Sie den Schildern nach Dannewerk/Klein Rheide auf die **K39**. Bleiben Sie für ca. 14 km auf der K39 und biegen Sie dann rechts in die **L 37/Schlott** ein. Nach ca. 7 km biegen Sie im Ort **Ostenfeld** rechts ab in die **Ohrstedter Straße**, kurz vor dem Ortsausgang geht rechts die Straße **Janhau** ab, in der Straße **Janhau** geht nach ca. 50 m die 2. Einfahrt rechts ab auf das Grundstück. (wird am Besichtigungstag ausgeschildert)

! ACHTUNG: weder Park- noch Wendemöglichkeit auf dem Grundstück, bitte auf öffentlichem Grund in der Ohrstedter Straße parken !

Versteigerungs-/Verkaufsbedingungen

Die nachfolgend abgedruckten Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen regeln die rechtlichen Verhältnisse zwischen der Angermann Bahrs & Lüders GmbH & Co. KG (nachfolgend auch der „**Versteigerer**“), dem Einlieferer der zu verkaufenden Waren (nachfolgend auch der oder die „**Verkäufer**“) sowie den Personen, die in der Versteigerung Gebote für die jeweiligen Waren abgeben (nachfolgend auch der oder die „**Bieter**“ bzw. ggf. der oder die „**Ersteigerer**“).

- Die Versteigerung erfolgt namens und für Rechnung des Verkäufers.
 - Der Versteigerer behält sich das Recht vor, nur solche Personen durch Aushändigung einer Bieterkarte zur Versteigerung als Bieter zuzulassen, die ihm gegen Aushändigung der Bieterkarte einen Geldbetrag von bis zu EUR 1.000,00 als Kautions- oder – nach Wahl des Versteigerers – Ausweis-papiere (z.B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein etc.) als Pfand übergeben. Der Ersteigerer ist im Anschluss an die Versteigerung berechtigt, die Kautions- bzw. den Pfandgegenstand einzubehalten, soweit ihm Forderungen gegen den Bieter aus oder im Zusammenhang mit der Versteigerung zustehen. Stehen dem Versteigerer aus und im Zusammenhang mit der Versteigerung keine Forderungen gegen den Bieter zu, wird der Versteigerer dem Bieter die Kautions- bzw. den Pfandgegenstand herausgeben.
 - Alle zum Verkauf stehenden Gegenstände sind gebraucht und weisen teilweise erhebliche Gebrauchsspuren auf. Es besteht Gelegenheit, die Gegenstände fachkundig zu untersuchen. Die Gegenstände werden in dem Zustand verkauft, wie sie – auch unter Hinzuziehung einer fachkundigen Person – besichtigt wurden oder hätten besichtigt werden können. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Gegenstände frei von Sachmängeln zu verschaffen; eine bestimmte Beschaffenheit ist nicht vereinbart. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie. Eine Haftung für Sachmängel jeder Art ist – so nicht arglistige Täuschung vorliegt – ausgeschlossen. Dem Ersteigerer stehen – so nicht arglistige Täuschung vorliegt – die Rechte aus den §§ 437 ff BGB nicht zu.
 - Katalogangaben, wie z.B. technische Daten, Maße, Baujahre oder Mengenangaben sind unverbindlich. Der Verkäufer steht für die Richtigkeit der Katalogangaben nicht ein.
 - Den Zuschlag erhält der Höchstbietende, wenn nach dreimaligem Ausruf kein höheres Angebot erfolgt. Wenn zwei oder mehrere Personen zugleich ein und dasselbe Gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines weiteren Gebotes erfolglos bleibt, so entscheidet das Los. Eventuell erforderliche Mindestgebote setzt der Versteigerer fest.
 - Der Versteigerer hat das Recht, die im Auktionskatalog festgesetzte Reihenfolge zu ändern, Nummern zu trennen, zusammenzufassen oder zurückzuziehen, den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen oder Gebote, die als zu niedrig angesehen werden, zurückzuweisen. Wird ein Zuschlag unter Vorbehalt erteilt, so verbindet sich damit noch kein Recht auf den Erwerb des Gegenstandes. Der Bieter bleibt für 48 Stunden oder für einen entsprechend beiderseitig vereinbarten Zeitraum vom Zeitpunkt des Aufrufs an sein Gebot gebunden.
 - Hinsichtlich jeglicher Zweifel über die Gültigkeit des Höchstgebotes, insbesondere auch, wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder Zweifel über den Zuschlag bestehen, gilt allein und verbindlich die Entscheidung des Versteigerers, der sich die an der Versteigerung beteiligten Bieter durch Teilnahme an der Versteigerung unterwerfen. Der Versteigerer kann ggf. den Zuschlag aufheben und den Gegenstand neu ausbieten.
 - Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme des ersteigerten Gegenstands und zur Zahlung des Kaufpreises an den Versteigerer. Mit der Erteilung des Zuschlages gehen Besitz und Gefahr unmittelbar auf den Ersteigerer über. Das Eigentum wird erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf den Ersteigerer übertragen.
 - Ein Bieter, der für einen Auftraggeber kauft, haftet neben diesem ebenfalls als Selbstschuldner.
 - Die vom Ersteigerer an den Versteigerer zu zahlende Provision beträgt 18 % des Höchstgebotes. Das Höchstgebot bzw. der Kaufpreis einerseits und die Provision andererseits verstehen sich jeweils zusätzlich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kaufpreiszahlung, Provision und gesetzliche Mehrwertsteuer (gemeinsam nachfolgend auch die „**Zahlungsverpflichtung**“) sind am Tag des Zuschlages zur Zahlung an den Versteigerer fällig. Die Zahlung hat in bar oder mittels bankbestätigten Schecks (nach Absprache auch mittels einfachen Verrechnungsschecks) zu erfolgen, wobei die Bankbestätigung bankübliche Vorbehalte nicht enthalten darf. Die Beurteilung, ob eine Bankbestätigung diesen Anforderungen genügt, obliegt dem Versteigerer nach seinem freien Ermessen. Bei Zahlung mittels Schecks kann der Versteigerer verlangen, dass die Demontage sowie der Abtransport des ersteigerten Gegenstands erst nach Wertstellung des Scheckbetrages auf dem Konto des Versteigerers erfolgen darf. Leistet der Käufer die Zahlung mittels bankbestätigten Schecks, so kann der Versteigerer die Freigabe zur Abholung der Kaufsache sofort erteilen. Ist bei Ersteigerern aus dem Ausland eine vollständige Bezahlung vor Ort nicht möglich, kann der Versteigerer nach seinem freien Ermessen eine Anzahlung in Höhe von mindestens 20 % der Summe geleistet werden. Die Restzahlung hat in einem solchen Fall umgehend per Überweisung zu erfolgen.
- Ersteigerer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die MwSt. zunächst als Kautions- an den Versteigerer zu zahlen. Nach Vorliegen der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Verkäufe an Bieter aus EU-Staaten können nur nach Vorliegen der amtlich beglaubigten USt.-Identifikations-Nummer umsatzsteuerfrei erfolgen.
 - Die am Versteigerungstag und im Nachverkauf ausgestellten Rechnungen werden unter dem Vorbehalt der besonderen Nachprüfung und eventuellen Berichtigung erteilt. Irrtum bleibt vorbehalten.
 - Verweigert der Ersteigerer die Abnahme der ersteigerten Gegenstände oder Ausgleich der Zahlungsverpflichtung oder gerät er mit dem Ausgleich der Zahlungsverpflichtung in Verzug, so ist die Zahlungsverpflichtung von dem Tage des Zugangs der Verweigerungserklärung bzw. von dem Tage des Verzugs eintritts an mit 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (vgl. § 247 Abs. 1 S. 3 BGB) zu verzinsen und zwar auch dann, wenn Schecks gegeben oder angenommen worden sind. In allen Fällen kann der Versteigerer wahlweise Erfüllung der Pflichten des Ersteigerers aus dem Kaufvertrag oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Er kann die ersteigerten Gegenstände auch auf Kosten und Risiko des Ersteigerers demontieren und einlagern.
 - Verweigert der Ersteigerer dem Versteigerer oder dem Verkäufer gegenüber die Zahlung des Kaufpreises endgültig und ernsthaft, so kann der Versteigerer den ersteigerten Gegenstand erneut versteigern. Dasselbe gilt, wenn der Ersteigerer seine Zahlungsverpflichtung binnen einer Frist von 5 Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) nach Zugang einer nach Fälligkeit der Zahlungsverpflichtung abgesandten schriftlichen Mahnung seine Zahlungsverpflichtung ganz oder teilweise nicht erfüllt. Zu einem weiteren Gebot wird der erste Ersteigerer bei einer erneuten Versteigerung nicht zugelassen, für den Mindererlös bleibt er haftbar, auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. Aufrechnungen sind ausgeschlossen, soweit nicht mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufgerechnet wird.
 - Abtransport und Demontage der ersteigerten Gegenstände erfolgen auf Kosten und Risiko des Ersteigerers. Der Ersteigerer haftet für Beschädigungen, die bei der Demontage oder beim Transport am Eigentum der Verkäuferin entstehen. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Versteigerungsobjekte, deren Demontage Schäden an Immobilien und/oder anderen Gegenständen Dritter verursachen können, mit Kautions- zu belegen.
 - Das Betreten des Geländes des Verkäufers zum Zwecke der Besichtigung oder der Teilnahme am Versteigerungstermin erfolgt auf eigene Gefahr.
 - Für alle Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB sowie alle juristischen Personen gilt: Der Versteigerer haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei Verletzung derjenigen Vertragspflichten durch den Versteigerer, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten). Im Falle von grober Fahrlässigkeit sowie der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
 - Für alle Verbraucher im Sinne des § 13 BGB gilt Ziffer 13 a entsprechend mit der Maßgabe, dass die Haftung des Versteigerers bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nicht ausgeschlossen oder begrenzt ist.
 - Für alle zum Verkauf gestellten Objekte, welche ohne vorherige Besichtigung, nach der Versteigerung oder im Freiverkauf erworben werden, gelten ebenfalls die vorstehenden Bedingungen.
 - Als vereinbarter Erfüllungsort und zwingender Gerichtsstand gilt die Freie und Hansestadt Hamburg.

SCHECKBESTÄTIGUNG / CHECK GUARANTEE

Nur gültig für die Versteigerung der

Firma Norddeutscher Rohrleitungsbau Hans Brandt GmbH & Co. KG, Albert-Einstein-Straße 2, 23617 Stockelsdorf am Donnerstag, 27. August 2009.

Firma Baugeschäft Holger Saß GmbH & Co. KG, Ohrstedter Straße 8, 25872 Ostenfeld am Dienstag, 25. August 2009.

Hiermit bestätigt die unterzeichnende Bank unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den unten bezeichneten Scheck zugunsten Angermann Bahrs & Lüders GmbH & Co. KG bis zu einem Betrag von max. € _____ bei Vorlage innerhalb der gesetzlichen Frist einzulösen.

Konto-Inhaber _____

Ort, Datum _____

Konto-Nummer _____

Scheck-Nummer _____

Unterschriftsprobe _____

Unterschrift/Stempel der Bank _____



Angermann Bahrs & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com