

PRÄSENZAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir die gepflegten CD-/DVD-Replikationsanlagen, CD-/DVD-Druckmaschinen, CD-/DVD-Eintaschmaschinen, die Werkstattausrüstung, den Fuhrpark sowie die Büro- und Geschäftsausstattung der Firma

On behalf of the insolvency administrator we are auctioning the well maintained CD/DVD replication machines, CD/DVD printing machines, CD/DVD sleeve packaging machines, business and workshop equipment as well as the vehicle fleet of the company

OK Media Disc Service GmbH & Co. KG

Niedernstraße 3 - 7

24589 Nortorf / Germany

Dienstag, 14. Juli 2009

Beginn: 10.00 Uhr

Tuesday, 14th of July 2009

Start: 10.00 a.m.

Besichtigung:

Montag, 13. Juli 2009 von 10.00 – 17.00 Uhr sowie
am Versteigerungstag von 8.00 – 9.30 Uhr

Viewing:

Monday 13th of July 2009 from 10.00 a. m. – 5.00 p. m.
as well as on the auction day from 8.00 a. m. – 9.30 a. m.

Gebäude 23

- 1 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.000 mm, Unterbau, Schraubstock, 3 Stahlblechschränke, 600 x 1.000 mm, Auszugsschrank
- 2 **1 Mess-/Anreißplatte**, 500 x 400 mm, Höhenreißer, 2 Prismen
- 3 **1 Spannungswandler**
- 4 **1 Schweißflaschen-Transportwagen**, stahlbereift, kompl. Garnitur
- 5 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.000 mm, Auszüge, Schraubstock
- 6 **1 Schweißtisch**, 1.000 x 1.000 mm
- 7 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. AEG, Schleifscheiben-Ø 300 mm, Konsole
- 8 **1 Auszugsschrank**, 6 Auszüge, Systemregal, 3 Ablagen
- 9 **1 Schutzgas-Schweißgerät**, Fabr. Dalex, Typ CGW 302, ext. Schweißdrahtvorschub
- 10 **1 Schweißtisch**, 650 x 1.450 mm, Absaugung
- 11 **1 Schweißtisch**, 1.000 x 1.200 mm, 2 Ablageböcke, 3 Schweißschutz-Sichtwände
- 12 **1 kleiner Elektro-Winkelschleifer**, Fabr. Hitachi
- 13 **1 kleiner Elektro-Winkelschleifer**, Fabr. AEG
- 14 **1 Sackkarre**, gummbereift
- 15 **1 Plattformtransportwagen**, 700 x 1.000 mm
- 16 **1 Doppelschleifbock**, Schleifscheiben-Ø 150 mm
- 17 **1 Stahlblechschrank**, 1.000 x 1.200 mm, 2-türig
- 18 **1 Kabeltrommel**, 220 V
- 19 **1 Alu-Klappleiter**, 4-stufig
- 20 **1 Plattentransportkarre**, gummbereift
- 21 **1 elektrische Gewindeschneidmaschine**, Fabr. Roller, max. 2,5"
- 22 **1 Platteneinschubregal**, B/T 2.500 x 3.000 mm, 6 Ablagen
- 23 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 24 **1 Tischbohrmaschine**, Fabr. Solid, Typ TB 16 S, Ser.-Nr. 533265, Drehzahlbereich 250 - 4.000 U/Min., Zustellung 100 mm
- 25 **1 Schweißtisch**, 1.000 x 2.000 mm
- 26 **1 Plattformtransportwagen**, 700 x 1.000 mm
- 27 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.500 mm, Auszüge, Schraubstock
- 28 **1 Elektro-Hydraulikpresse**, Fabr. Stenhoj, Typ 50.341, Bj. 1985, Ser.-Nr. 42814, Presskraft 600 kN, Hubgeschwindigkeit 20 mm/Sek., m. Nutenaufspanntisch, 530 x 600 mm, Durchlass max. 1.100 mm
- 29 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Logitrans, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 30 **1 Handhebel-Profilstahlschere**, Fabr. Mubea
- 31 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabr. Webo, Typ Gradua 40, 56 - 1.250 U/Min.
- 32 **1 Metallkreissäge**, Fabr. Eisele, Typ V MS-III-PV, Bj. 1973, Ser.-Nr. 3928
- 33 **1 Punktschweißzange**, Fabr. Dalex, Typ SF 16171, 17-278 daN
- 34 **1 Metallbügelsäge**, Blattsäge L 400 mm, Spannvorrichtung
- 35 **1 Richtplatte**, 500 x 600 mm
- 36 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. RBB, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 37 **1 Drehstahl-Läppmaschine**, Fabr. Wendt, Typ WKS 3, Bj. 1966, Ser.-Nr. 158156, Auflagetischbreite 310 mm, Läppstein-Ø 150 mm
- 38 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. Rema, Typ DS 12/200, Ser.-Nr. 049001, Schleifscheiben-Ø 200 mm, Konsole
- 39 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. Rema, Typ DS 12/200, Ser.-Nr. 049002, Schleifscheiben-Ø 200 mm, Konsole
- 40 **1 Plattformheber**, Fabr. Genkinger, Tragfähigkeit 300 kg, Plattformabm. 600 x 600 mm
- 41 **1 Handspindelpresse**, Fabr. Rass, Typ 300/20, Bj. 1954, Ser.-Nr. 65/2, Hub 200 mm, Presskraft 20 t, Spindel-Ø 60 mm
- 42 **1 L+Z-Drehbank**, Fabr. Heidenreich & Harbeck, Typ V 3, Bj. 1958, Ser.-Nr. 800121-2230, Drehzahlbereich 14 - 710 U/Min., Multifixhalter, Spitzenhöhe/-weite 300 x 1.000 mm, Ablageregal, Teleskop-Schubladenschrank, div. Zubehör
- 43 **1 L+Z-Drehbank**, Fabr. Heidenreich & Harbeck, Typ V 3 K, Bj. 1955, Ser.-Nr. 1130, Drehzahlbereich 14 - 710 U/Min., Multifixhalter, Spitzenhöhe/-weite 250 x 900 mm, Teleskop-Schubladenschrank, div. Zubehör
- 44 **1 L+Z-Drehbank**, Fabr. Leinen, Typ DLZ 140 S, Ser.-Nr. 29450, Drehzahlbereich 15 - 3.100 U/Min., Spitzenhöhe/-weite 130 x 300 mm, Multifixhalter, Teleskop-Schubladenschrank, div. Zubehör
- 45 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.000 mm, Schraubstock, Auszüge, Systemregal
- 46 **1 Industriestaubsauger**, Fabr. Metabo, Typ ASR 1250
- 47 **1 Universal-Flachschleifmaschine**, Fabr. ABA, Typ FF 625, Bj. 1962, Ser.-Nr. 3795, Magnetaufspanntisch, 250 x 600 mm, Schleifscheiben-Ø 200 mm
- 48 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabr. Alzmetall, Typ AB 3/ESV, Bj. 1953, Ser.-Nr. 207, Drehzahlbereich 10 - 1.400 U/Min., Zustellung 150 mm
- 49 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabr. Solid, Typ TB 16 S, Ser.-Nr. 532310, Drehzahlbereich 250 - 4.000 U/Min., Zustellung 100 mm
- 50 **1 Härte-/Anlaßofen**, Fabr. Naber, Typ N 11, Bj. 1987, Ser.-Nr. 69256, Heiztemp. max. 110°C, Öffnungsabm. 250 x 140 mm
- 51 **1 Universal-Fräsmaschine**, Fabr. Deckel, Typ FP 3, Ser.-Nr. 2806, Verfahrenweg X/Y/Z 500 x 200 x 350 mm, Drehzahlbereich 10 - 2.000 U/Min., 3-Achsen-Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, 2 Teleskop-Schubladenschränke
- 52 **1 Universal-Fräsmaschine**, Fabr. Maho, Typ MH 600, Drehzahlbereich 64 - 1.560 U/Min., Verfahrenweg X/Y/Z 400 x 200 x 300 mm, Stahlblechschrank, Auszüge
- 53 **1 Stoß-/Hobelmaschine**, Fabr. Klopp, Aufspanntisch 300 x 400 mm
- 54 **1 Plattformtransportwagen**, 700 x 1.100 mm, 4 Ablagen
- 55 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 3.000 mm, Auszüge, Schraubstock
- 56 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 3.000 mm, Auszüge, Schraubstock
- 57 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.000 mm, 2 Schraubstöcke
- 58 **1 Ablagetisch**, 800 x 6.000 mm, max. 3 Ablagen
- 59 **1 Posten Messwerkzeuge**, best. aus: Bügelmessschrauben, Endmaßkästen
- 60 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. AEG, Schleifscheiben-Ø 150 mm
- 61 **1 Hobelbank**, Holz, B 2.200 mm, 2 Spannelemente, 2 Holzschränke, 2-türig
- 62 **1 Rauminhalt**, best. aus: 3 Tische, Kunststoff/Stahlrohr, 12 Freischwinger, 2 Polsterstühle
- 63 **1 Schreibtisch**, Holz/Stahlrohr, Beistelltisch, Sideboard, Aktenschrank, 2 Freischwinger, 2 Polsterstühle, Drehstuhl
- 64 **1 PC**, 15"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus
- 65 **2 Schreibtische**, Kunststoff/Stahlrohr, Anbauelement, Sideboard, Aktenschrank, 2 Drehstühle



Pos. 107



Pos. 147/1



Pos. 158



Pos. 160



Pos. 166



Pos. 168



Pos. 174



Pos. 296-297



Pos. 324



Pos. 347



Pos. 400



Pos. 402

- 66 **1 Telefaxgerät**, Fabr. Brother, Typ Fax 2920
- 67 **1 Laserdrucker**, Fabr. HP, Typ LaserJet 6 L
- 68 **1 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus
- 69 **1 Elektro-Schweißgerät**, Fabr. Elektra Beckum, Schweißstrom max. 120 A
- 70 **1 Elektro-Schweißgerät**, Fabr. Dalex, Typ TK 31, Ser.-Nr. 319426
- 71 **2 Industriestaubsauger**, Fabr. AEG/Nilfisk
- 72 **1 Auftragsschweißgerät**, Fabr. Castolin
- 73 **1 Elektro-Säbelsäge**, Fabr. Flex
- 74 **1 Elektro-Bohrhammer**, Fabr. Bosch, Typ USH 10
- 75 **4 Rollenböcke**, höhenverstellbar
- 76 **1 Alu-Klappleiter**, 5-stufig
- 77 **3 Stahlblechschränke**, 3-türig, Holzstanzbank
- 78 **1 Sackkarre**, gummbereift
- 79 **1 Aufsitzrasenmäher**, Fabr. Honda, Typ 2218, Mittelrotationsmäherwerk, Schnittbreite 1.200 mm, Heckfangkorb, Betriebsstd. 370
- 80 **1 Motorrasenmäher**, Fabr. Sabo, Seitenauswurf, Schnittbreite 400 mm

Gebäude 22

- 81 **1 Schreibtisch**, Holz/Stahlrohr, Sideboard, Paketwaage, Polsterstuhl, 2 Drehstühle
- 82 **1 Sackkarre**, gummbereift
- 83 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 1.500 mm, Auszüge, Schraubstock
- 84 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 85 **2 Alu-Klappleitern**, 4-/6-stufig
- 86 **1 Motorrasenmäher**, Fabr. Honda, Schittbreite 400 mm, Heckfangkorb
- 87 **1 Gefahrsstoff-Auffangwanne**, 1.200 x 3.000 mm
- 88 **1 Altölbehälter**, verzinkt, Fassungsverm. 700 l, Aufgabetrichter, 400 x 600 mm, 2 Fassförderpumpen
- 89 **2 Plattformtransportwagen**, 600 x 800 mm, 1 Ablage
- 90 **1 Klebestreifenspender**, Fabr. Helper, Typ KS-8 R-D
- 91 **1 Ballenpresse**, Fabr. Vogt, Typ HB 12 L, Ser.-Nr. 84276, Elektro-Hydraulikantrieb
- 92 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 93 **2 Schubkarren**, gummbereift, Handarbeitswerkzeuge
- 94 **1 Bigbag-Absackgestell** (Eigenbau), B 2.800 mm, 2 Aufnahmen, Kunststofftrichter
- 95 **1 Schutttransportmulde**, 700 x 1.200 mm, kippbar, mobil
- 96 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 97 **1 Schuttmulde**, 700 x 1.200 mm, mobil, kippbar
- 98 **1 Kleinteileschließfach**, 20 Einheiten
- 99 **2 Stahlblechspinde**, 3-türig, 3 Kunststoff-Stapelstühle
- 100 **1 Schutttransportmulde**, 1.000 x 1.000 mm, f. Gabelstapler
- 101 **1 mobiler Granulatrockner**, Fabr. Cramer, Typ C 25, Bj. 1989, Ser.-Nr. 3567807

Gebäude 44

- 102 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 1.800 mm, Auszüge, Schraubstock
- 103 **1 Systemregal**, 4.800 x 2.000 mm, 5 Ablagen
- 104 **1 Motorwagenheber**, Fabr. VLC, Ausladung max. 2.120 mm, Tragfähigkeit 1.500 kg

- 105 **1 Kältemaschine**, Fabr. Trane, Typ CGWD 109 E, Bj. 1992, Ser.-Nr. EKC 0479, Kälteleistung 280 kW, Kältemittel R 22
- 106 **1 Kältemaschine**, Fabr. Trane, Typ CGWD 109 E, Bj. 1991, Ser.-Nr. E 79200, Kälteleistung 280 kW, Kältemittel R 22
- 107 **1 Kältemaschine**, Fabr. Mafa, Typ FKA 400.2-11 K 75, Bj. 1995, Ser.-Nr. 139899, Kältemittel R 717 NH 3 (**siehe Foto**)
- 108 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.500 mm, Unterbau, Schraubstock
- 109 **1 Tischbohrmaschine**, Fabr. AEG, Untergestell
- 110 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. AEG, Schleifscheiben-Ø 200 mm, Konsole
- 111 **1 Ultraschall-Reinigungsbecken**, Fabr. Hapa, Edelstahl, 800 x 800 x 1.000 mm
- 112 **1 Alu-Klappleiter**, 16-stufig
- 113 **1 Alu-Anstelliener**, 15-stufig
- 114 **10 Plattformtransportwagen**, untersch. Abm., 1 - 2 Ablagen
- 115 **24 Pulverlöcher**, Fabr. Gloria/Minimax, teilw. m. Fahrgestell
- 116 **1 mobile Ausziehleiter**, Fabr. Haca, Ausziehlänge max. 10 m, 1-Achs-Fahrgestell
- 117 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 118 **1 Alu-Klappleiter**, 5-stufig
- 119 **1 Säulenschwenkkran**, Fabr. Vetter, Typ AS, Bj. 1993, Ser.-Nr. 63131, Ausladung 4.000 mm, Tragfähigkeit 1.000 kg, Elektrokettenzug, Flurbedienung
- 120 **1 Granulatförderanlage**, best. aus: 2 Bigbag-Aufnahmegestelle, Treppenaufgang, 2 Förderpumpen

Gebäude 34 / Damenumkleide

- 121 **8 Stahlblechspinde**, 4-türig, 3 Kunststoffsitzebänke, mobiler Garderobenständer

Gebäude 34 / Herrenumkleide

- 122 **16 Stahlblechspinde**, 3-/4-türig, 2 mobile Garderobenständer, 6 Kunststoffsitzebänke

Gebäude 34 / Aufenthaltsraum

- 123 **6 Tische**, Kunststoff/Stahlrohr, 22 Polsterstühle

Gebäude 34 / Zwischengang

- 124 **10 Kleinteileschließfächer**, je 8 Einheiten

Gebäude 34 / Messraum

- 125 **1 Elektro-Mikroskop**, Fabr. Leitz, Typ Secolux 6x6, m. Aufлагeteller, Monitor, Fabr. Sony
- 126 **1 DVD-Testanlage**, Fabr. Audio Development, Typ CATS, Steuerungsrechner, 19"-Monitor, Tastatur, Maus, USV, Fabr. APC, Typ 1400, Arbeitstisch
- 127 **1 CD-Testanlage**, Fabr. Adivan, m. 2 Laufwerken, Steuerungs-PC, 19"-Monitor, Tastatur, Maus
- 128 **1 CD-Testanlage**, Fabr. Audio Development, Typ CD CATS SA3, 3 Laufwerke, 19"-Monitor, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. Kyocera, Typ FS-1030D, Arbeitstisch
- 129 **1 CD-Testanlage**, Fabr. Studer, Typ QC 03634, 9 Player, Steuerungsrechner, Tastatur
- 130 **1 CD-Testanlage**, Fabr. Studer, Typ QC 03634, 9 Player, Steuerungsrechner, Tastatur
- 131 **2 Auszugsschränke**, 6 Auszüge, Sideboard, Holz, Arbeitstisch

- 132 **1 CD-Messanlage**, Fabr. Doktor Schenk, Typ Prometheus MT-136, Steuerungsrechner, 19"-Monitor, Tastatur, Maus, Arbeitstisch, Flachbettscanner, Fabr. Aqua, Typ Snapscan 1212
- 133 **4 Schreibtische**, Kunststoff/Stahlrohr, Sideboard, Drehstuhl
- 134 **1 Analysewaage**, Fabr. Ohaus, Plattformgr. 300 x 450 mm, Wägebereich 200 - 35.000 g
- 135 **1 Feinwaage**, Fabr. Rowenta, Wägebereich max. 5 kg
- 136 **1 Tischfotokopierer**, Fabr. Canon, Typ FC 220
- 137 **8 Teleskop-Schubladenschränke**, 5 Auszüge
- 138 **1 Oberflächenmessgerät**, Fabr. Isert, Bj. 1991, Ser.-Nr. 244101, f. Oberflächenmessungen von CDs/DVDs mittels Laser, Hub max. 290 mm
- 139 **1 Schreibtisch**, Holz/Stahlrohr, 2 Sideboards, Polsterstuhl, Drehstuhl
- 140 **1 CD-Player**, Fabr. JVC, Typ XL-C 431, Preamplifier, Fabr. Grundig, Typ XV 7500, 2 Lautsprecher, CD-Player, Fabr. Philips, Aufzeichnungsgerät, Fabr. W+W, Typ 320
- 141 **2 Schreibtische**, Holz/Stahlrohr, Ablagegal, Drehstuhl
- 142 **1 PC**, 15"-Monitor, Tastatur, Maus
- 143 **1 PC**, Fabr. Apple, Typ i Mac, Tastatur, Maus
- 144 **1 HiFi-Anlage**, best. aus: Farbfernseher, Fabr. Sony, Bildschirmdiagonale 650 mm, CD-Player, Fabr. Sony, Typ CDP-XE 300, CD-Player, Fabr. Technics, Typ SL-PG 580 A, CD-Player, Fabr. Philips, Amplifier, Fabr. Harman, Typ HK 6200, Multidiscplayer, Fabr. Sony, Typ MDP-650 D, DVD-Player, Fabr. Sony, Typ NS 700 V, DVD-Player, Fabr. Pinonier, Typ DVD-626 D, Monitorswitch, Fabr. Hamar, Typ UPS-03 S, Aufzeichnungsgerät, Fabr. Sony, Typ MDP-533 D
- 145 **1 Tisch**, Holz/Stahlrohr, 2 Freischwinger, 3 Polsterstühle, Sideboard, Arbeitsstuhl
- 146 **1 HiFi-Anlage**, best. aus: Farbfernseher, Fabr. Sony, Bildschirmdiagonale 650 mm, Amplifier, Fabr. Teac, Typ AS-M 50, DVD-Player, Fabr. SI, Typ 1100, DVD-Player, Fabr. United, Typ DVD 4057 M, 2 Lautsprecher

Gebäude 39 / Produktion

- 147 **1 Systemregal**, 2.400 x 1.200 mm, 4 Ablagen, 2 Arbeitstische
- 147/1 **1 Farbmischanlage**, Fabr. Alvalec, m. 16 Vorratsbehältern, Rundtaktisch, 12 Aufnahmen, Schutz einhausung, Steuerungs-PC, Förderpumpen **(siehe Foto)**
- 148 **1 Farbschüttelanlage**, Fabr. Fluid Management, Typ S0-10 M, Ser.-Nr. 165-39630, Gebindehöhe max. 280 mm, Grundflächenabm. 250 x 250 mm
- 149 **1 Plattform-Digitalwaage**, Fabr. Mettler, Typ PM 6100, Wägebereich max. 6.100 g, Plattform-Ø 160 mm
- 150 **ca. 30 lfm. Systemregal**, H max. 2.500 mm, 7 Ablagen
- 151 **1 Bigbag-Lagergestell**, best. aus: Wandarm, Ausladung 1.800 mm, Treppenaufgang, Bigbag-Entladegestell
- 152 **1 Hubgerüst**, H 2.000 mm, Durchlaß 1.000 mm, Handkettenzug, Fabr. Yale, Tragfähigkeit 750 kg
- 153 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, Fabr. Steinbock, Typ WP 13 MK-VA-1, Bj. 1991, Tragfähigkeit 1.250 kg, Hubhöhe 2.900 mm, Ladegerät, m. breiten Gabeln, Hubarm, Ausladung 1.200 mm, Kettenzug
- 154 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. BT, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 155 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Logitrans, Tragfähigkeit 2.000 kg, Abstützung
- 156 **1 Schwerlastregal**, B 3.000 mm, Umbau zum Bigbag-Lagergestell, 2 Aufnahmen
- 157 **3 Rollenbahnen**, Rollenbreite je 2x 500 mm, L 3.200 mm

- 158 **1 vollautom. 4-Farben-Siebdruckmaschine**, Fabr. Kammann, Typ 4,15,17, Bj. 1996, Ser.-Nr. 9626, m. Spindelaufnahmemagazin, Vakuumvereinzelnung, 4 Siebdruckwerke, Spindelabstapelung, Schutz einhausung, Visualisierungssystem, Fabr. Kammann, 3 Ablagetische, div. Zubehör **(siehe Foto)**
- 159 **1 Reinigungstisch**, 600 x 800 mm, Schutz einhausung
- 160 **1 vollautom. 6-Farben-Siebdruckmaschine**, Fabr. Kammann, Typ 4,15,09 HS, Bj. 2002, Ser.-Nr. 10650, best. aus: 6 Siebdruckwerke m. Rakel, 3 UV-Strahlereinheiten, stufenlos regelbarer Antrieb, automatische Be- u. Entladeeinrichtung, Positionierung d. Vakuumsysteme, Visualisierungssystem, 3 Ablagetische, div. Zubehör **(siehe Foto)**
- 161 **1 Reinigungstisch**, 600 x 800 mm, Schutz einhausung
- 162 **1 DVD-Replikationsanlage**, Fabr. Singulus, Typ Space-line, Bj. 2001, Ser.-Nr. 38600241, m. 2 Kunststoffspritzgießmaschinen, Fabr. Netstal, Typ Discjet DJ 600-110, Bj. 2000, Ser.-Nr. 9N-00987, Spitzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN, Werkzeugeinbauhöhe 100 - 200 mm, Rotorschneider, Fabr. Motan **(siehe Titelfoto)**
- 163 **1 mobiles Stehpult**, Stahlblech
- 164 **1 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus
- 165 **1 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus
- 166 **1 CD-Replikationsanlage**, Fabr. Singulus, Typ Skyline, Bj. 2000, Ser.-Nr. 38500212, m. Kunststoffspritzgießmaschine, Fabr. Netstal, Typ Discjet DJ 600-110, Bj. 2000, Ser.-Nr. 9N.00988, Spitzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN, Werkzeugeinbauhöhe 100 - 200 mm, Rotorschneider, Fabr. Motan **(siehe Foto)**
- 167 **1 CD-Replikationsanlage** f. Rohlinge, m. Kunststoffspritzgießmaschine, Fabr. Netstal, Typ Discjet DJ 600-110, Bj. 1999, Ser.-Nr. 9N.99315, Spitzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN, Teilschutz einhausung
- 168 **1 CD-Replikationsanlage**, Fabr. Singulus, Typ Skyline, Bj. 1998, Ser.-Nr. 38500148, m. Kunststoffspritzgießmaschine, Fabr. Netstal, Typ Discjet DJ 600-110, Bj. 1998, Ser.-Nr. 9N.98143, Spitzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN, Rotorschneider, Fabr. Motan **(siehe Foto)**
- 169 **1 CD-Replikationsanlage**, Fabr. Singulus, Typ Skyline, Bj. 2003, Ser.-Nr. 38504226, m. Kunststoffspritzgießmaschine, Fabr. Netstal, Typ Discjet DJ 600-110, Bj. 2001, Ser.-Nr. 9N.10330, Spitzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN, Rotorschneider, Fabr. Motan
- 170 **1 CD-Replikationsanlage**, Fabr. Singulus, Typ Skyline, Bj. 1998, Ser.-Nr. 3850147, m. Kunststoffspritzgießmaschine, Fabr. Netstal, Typ Discjet DJ 600-110, Bj. 1997, Ser.-Nr. 9N.97649, Spitzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN, Rotorschneider, Fabr. Motan
- 171 **1 CD-Replikationsanlage**, Fabr. Singulus, Typ Skyline, Bj. 1997, Ser.-Nr. 38500131, m. Kunststoffspritzgießmaschine, Fabr. Netstal, Typ Discjet DJ 600-110, Bj. 1997, Ser.-Nr. 9N.97648, Spitzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN, Rotorschneider, Fabr. Motan
- 172 **1 CD-Replikationsanlage**, Fabr. Singulus, Typ Skyline, Bj. 1997, Ser.-Nr. 385132, m. Kunststoffspritzgießmaschine, Fabr. Netstal, Typ Discjet DJ 600-110, Bj. 2001, Ser.-Nr. 9N.00995, Spitzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN, Rotorschneider, Fabr. Motan
- 173 **1 4-Farben-Offsetdruckmaschine**, Fabr. Metronic, Typ CD Print, m. Spindelaufgabestation, 4-fach Druckwerk, Gut-/Schlechtteilestation, Schutz einhausung
- 174 **1 vollautom. 6-Farben-Siebdruckmaschine**, Fabr. Kammann, Typ 4,15,09, Bj. 1998, Ser.-Nr. 9889, m. 2 Spindelaufnahmemagazinen, Vakuumvereinzelnung, 6 Siebdruckwerke, UV-Härter, 2 Spindelabstapelmagazine, 2 Arbeitstische, div. Zubehör **(siehe Foto)**

- 175 **1 6-Farben-Offsetdruckmaschine**, Fabr. Kammann, Typ 4,15,09, Bj. 1994, Ser.-Nr. 9122, m. 2 Spindelaufgabemagazinen, Vakuumvereinzelnung, 6 Offsetdruckwerke, UV-Härter, 2 Spindelabstapelmagazine, Visualisierungssystem
- 176 **1 CD-Spindel-Einschweißmaschine**, Fabr. Bronway, Typ ST 2700, Bj. 2001, Ser.-Nr. ST2700561, Edelstahl, best. aus: Aufgabestation, Kettenförderer, Ausgabetisch
- 177 **1 Kartonverschlußanlage**, Fabr. Soco Tanapa, Typ T55 557-75V, Bj. 2001, Ser.-Nr. 105, obere/untere Verschlußeinheit, seittl. Fördersystem, Auslaufrollenbahn
- 178 **1 Kunststoffspritzgießmaschine**, Fabr. Netstal, Typ DJ 600-110, Bj. 1997, Ser.-Nr. 9N.97586, Spritzkraft 111 kN, Schließkraft 600 kN
- 179 **1 Alu-Klappleiter**, 15-stufig
- 180 **20 Plattformtransportwagen**, Edelstahl, 700 x 1.100 mm, 2 Ablagen, m. div. CD/DVD-Spindeln
- 181 **20 Plattformtransportwagen**, Edelstahl, 700 x 1.100 mm, 2 Ablagen, m. div. CD/DVD-Spindeln
- 182 **20 Plattformtransportwagen**, Edelstahl, 700 x 1.100 mm, 2 Ablagen, m. div. CD/DVD-Spindeln
- 183 **20 Plattformtransportwagen**, Edelstahl, 700 x 1.100 mm, 2 Ablagen, m. div. CD/DVD-Spindeln
- 184 **1 Stehpult**
- 185 **1 Alu-Klappleiter**, 4-stufig
- 186 **1 Stehpult**, 2 Arbeitstische, 2 Drehstühle
- 187 **1 mobile Ölreinigungsanlage**, Fabr. Schnitzler, Typ DFG 15/401, Ser.-Nr. 86253
- 188 **1 Werkstattwagen**, Fabr. Promat, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 189 **1 Stehpult**
- 190 **1 Stehpult**
- 191 **1 Stehpult**
- 192 **1 Alu-Klappleiter**, 4-stufig
- 193 **1 Alu-Klappleiter**, 10-stufig
- 194 **1 Ablageregal**, Edelstahl, 3.000 x 1.600 mm, 4 Ablagen
- 195 **1 Reinigungstisch**, 700 x 700 mm, m. Schutzhaube
- 196 **1 Reinigungstisch**, 700 x 700 mm, m. Schutzhaube
- 197 **1 Reinigungstisch**, 700 x 700 mm, m. Schutzhaube
- 198 **3 Auszugsschränke**, 3-/ 6 Auszüge, Systemregal
- 199 **1 Normlichttisch**, Fabr. Mega, Tischgr. 700 x 1.000 mm, Oberbeleuchtung, 2 Ablagetische, 2 PC, 17"-Monitor, Tastatur, Maus
- 200 **1 Stehpult**, mobil
- 201 **1 Granulatmischanlage**, Fabr. Colortronic, Typ C 25, Bj. 1986, Ser.-Nr. 8143774, Förderleistung 4 kW, m. Vorwärmbehälter
- 202 **1 Werkzeugkiste**, Transportwagen
- 203 **1 PC**, 15"-Monitor, Tastatur, Maus, m. Barcodeleser, 2 Serialisierungssysteme
- 204 **1 Palettenheber**, Fabr. BT, Tragfähigkeit 1.190 kg, Abstützung
- 205 **1 Systemregal**, 3.600 x 2.000 mm, verzinkt, 6 Ablagen
- 206 **1 Druckluftkompressor**, Fabr. Elektra Beckum, Typ LP 230, Betriebsdruck 8 bar, liegender Druckluftkessel, Fassungsverm. 24 l, mobil
- 207 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 208 **3 Plattformtransportwagen**, unterschiedl. Abm./Ablagen
- 209 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Nisap, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 210 **1 Palettenheber**, m. Abstützung
- 211 **12 Sammelbehälter**, Edelstahl, f. CD/ DVD, mobil
- 212 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm

- 213 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm
- 214 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm
- 215 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm
- 216 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm
- 217 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm
- 218 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm
- 219 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm
- 220 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm
- 221 **1 Palette Siebdruckrahmen**, 350 x 350 mm

Gebäude 39 / Instandhaltung

- 222 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.200 mm, Auszüge, Schraubstock, Ablagetisch, 3 Teleskop-Schubladenschränke, 6 Auszüge, 2 Systemregale
- 223 **4 Plattformtransportwagen**, unterschiedl. Ausführungen/ Ablagen
- 224 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.000 mm, Schraubstock
- 225 **1 Flaschentransportwagen**, f. 1 Flasche
- 226 **6 Wandtafeln**, 400 x 2.000 mm, div. Handwerkszeug
- 227 **7 Stahlblechschränke**, 2-türig, Inhalt: div. Ersatzteile, 2 Auszugsschränke, je 3 Auszüge
- 228 **1 Werkstattwagen**, Fabr. Gedore, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 229 **1 Schreibtisch**, Holz/Stahlrohr, 2 Beistelltische, Sideboard, 3 Drehstühle
- 230 **1 PC**, 19"-Monitor, Tastatur, Maus
- 231 **1 PC**, 14"-Monitor, Tastatur, Maus, m. EDV-Wagen

Gebäude 39/ Meisterbüro

- 232 **2 Schreibtische**, Holz/Kunststoff/Stahlrohr, 3 Sideboards, Stahlblechschränk, Ablagetisch, Polsterstuhl, 3 Drehstühle
- 233 **1 PC**, 15"-Monitor, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 540, Druckerwagen
- 234 **1 Telefaxgerät**, Fabr. Brother, Typ 8070 P
- 235 **4 Werkzeugkisten**
- 236 **1 PC**, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus

Gebäude 39/ Büro CD-AV

- 237 **2 Schreibtische**, Holz/Stahlrohr, 4 Bürocontainer, Beistelltisch, 4 Drehstühle
- 238 **2 PC**, 17"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus
- 240 **1 CD-Player**, Fabr. Yamaha, Typ CDX-596, Fernbedienung, Kopfhörer
- 241 **1 PC**, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus

Gebäude 39/ Büro 711

- 242 **1 Tischfotokopierer**, Fabr. Toshiba, Typ 1360
- 243 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, Kunststoff/Stahlrohr, 6 Sideboards, Beistelltisch, Drehstuhl
- 244 **2 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus

Gebäude 39/ Büro 710

- 245 **2 Schreibtische**, Kunststoff/Stahlrohr, PC-Tisch, Aktenregal, 2 Sideboards, 3 Drehstühle
- 246 **1 PC**, 20"-Monitor, Tastatur, Maus, Flachbettscanner, Fabr. Canon, Typ FC 220

Gebäude 39/ Büro 709

- 247 **3 Schreibtische**, Kunststoff/Stahlrohr, 2 Sideboards, 3 Drehstühle
- 248 **1 Posten EDV-Geräte**, best. aus: PCs, Monitoren, Drucker, Tastatur u.a.m.

Gebäude 39/ E-Werkstatt

- 249 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 1.600 mm, Auszüge
- 250 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 1.600 mm, Auszüge
- 251 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 1.600 mm, Auszüge
- 252 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. AEG, Typ DWSL 150/250 A, Schleifscheiben-Ø 150 mm
- 253 **1 Tischbohrmaschine**, Typ Economy 220, Drehzahlbereich 120 - 2.580 U/Min., Zustellung 80 mm
- 254 **2 Alu-Klappleitern**, 7-/8-stufig
- 255 **1 mobile Werkbank**, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 256 **1 Industriestaubsauger**
- 257 **1 Systemregal**, 3.600 x 3.500 mm, 8 Ablagen, Inhalt: div. Elektroersatzteile, Kabeln, Fittinge u.a.m.

Gebäude 39/ Flur

- 258 **13 Schubladenschränke**, 3- /6- / 8 Auszüge
- 259 **1 Laserdrucker**, Fabr. HP, Typ LaserJet 1200, m. Druckerwagen
- 260 **1 Client**, 13"-Monochrom-Monitor, Tastatur, Maus, Nadeldrucker, Fabr. Fujitsu, Typ DL 1100, Druckerwagen
- 261 **1 PC**, Fabr. Fujitsu Siemens, Pentium, 19"-Monitor, Tastatur, Maus, Druckerwagen, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 5740

Gebäude 39 / Elektro-Lehrwerkstatt

- 262 **1 Werkbank**, 1.000 x 1.200 mm, Auszüge, Aufsatzelement
- 263 **1 Werkbank**, 1.000 x 1.200 mm, Auszüge, Aufsatzelement
- 264 **1 Zweikanal-Oszilloskop**, Fabr. Philips, Typ PM 3302
- 265 **1 Funktionsgenerator**, Fabr. Escort, Typ EGC-3230
- 266 **1 Frequenzzähler**, Fabr. Escort, Typ EUC-3200
- 267 **1 Multimeter**, Fabr. Norma, Typ DA 3232
- 268 **1 Labornetzgerät**, Typ LAB 522
- 269 **1 Multifunktionsgerät**, Fabr. Fluke, Typ 37
- 270 **1 Multimeter**, Fabr. Philips, Typ PM 25-19
- 271 **1 Eprom-Löschgerät**, Fabr. Dinies, Typ LG 07
- 272 **1 Trennstelltrafo**, Typ LTS 606
- 273 **1 Wechselstromtestgerät**, Fabr. Sekutest, Typ 0702
- 274 **3 LötKolben**, unterschiedl. Fabr.
- 275 **1 Systemregal**, 1.200 x 1.900 mm, 4 Ablagen, 3 Holzschränke
- 276 **3 Stahlblechschränke**, 2-türig, 1.000/1.400 x 1.900 mm
- 277 **1 Zweikanal-Oszilloskop**, Fabr. Trio, Typ CS-1830
- 278 **1 Doppelnetzteil**, Fabr. ELW, Typ DNT 7000
- 279 **1 Induktivitätsmessgerät**, Fabr. ELW, Typ DEM 7000
- 280 **8 Tische**, Kunststoff/Stahlrohr, Medienversorgung, 7 Bürocontainer, Arbeitstisch, 7 Drehstühle
- 281 **1 PC**, Fabr. Apple, Typ G 4
- 282 **1 DIN-Prüfgerät**, Fabr. Gossen Metrawatt, Typ Sekutest SII
- 283 **1 Akkuschauber**, Fabr. Makita, Ladegerät
- 284 **3 Werkbänke**, Metall/Holz, 700 x 1.200 mm, 2 Arbeitsstühle
- 285 **1 Werkstattwagen**, Inhalt: div. Handwerkszeug, Ablagewagen, Werkzeugkoffer

- 286 **1 Wärmeschrank**, Fabr. Memmert, 800 x 800 mm, 1-türig
- 287 **1 Siri-Entwicklungsanlage**, Fabr. Bochonow, Typ 1100
- 288 **1 Belichter**, Fabr. Beltron, Typ Beltronquick
- 289 **1 Restrauminhalt**, best. aus: 2 Schreibtische, Regale, Schränke, etc.

Gebäude 39/ Galvanik

- 290 **2 Schubladenschränke**, 3 Auszüge, Systemregal, 2.400 x 2.600 mm, 5 Ablagen
- 291 **2 Holz-Klappleitern**, 10-/ 12-stufig
- 292 **5 Plattformtransportwagen**, unterschiedl. Abm./Ablage
- 293 **1 Folienkaschieranlage**, Fabr. Fournitag, Typ K 660, Folienbreite max. 800 mm
- 294 **1 Exzentritätmessgerät**, best. aus: Mikroskop, Fabr. Leitz, Monitor (außer Betrieb)
- 295 **2 Zentriervorrichtungen**, Fabr. Toolex Alpha
- 296 **1 Stamperstanze**, Fabr. Siebert, Typ Multidiameterpunsh MDP 38, Bj. 2001 **(siehe Foto)**
- 297 **1 Stamperstanze**, Fabr. Siebert, Typ Comp 150, Bj. 1999 **(siehe Foto)**
- 298 **1 Stamperschleifmaschine**, Fabr. Struers Abramin, Schleifteller-Ø 180 mm, Untertisch
- 299 **1 Schubladenschrank**, 6 Auszüge
- 300 **1 Spülbecken**, Kunststoff, 600 x 1.500 mm, Rückwand
- 301 **5 Kunststoffbecken**, 600 x 700 mm, T 700 mm, Abzugshaube
- 302 **1 Gefahrstoffwanne**, 1.200 x 1.200 mm, m. Geländer, Förderpumpe
- 303 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 304 **2 Wärmeschränke**, Fabr. Memmert, Heizleistung max. 250 °C, Türabm. 600 x 500 mm, 2 Ablagetische
- 305 **1 Schleif-/Polierbock**, Fabr. AEG, Schleifscheiben-Ø 200 mm
- 306 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. AEG, Schleifscheiben-Ø 150 mm
- 307 **1 Industriestaubsauger**, Fabr. Kärcher, Typ NT 6010 XYC
- 308 **1 Alu-Klappleiter**, 4-stufig
- 309 **1 Handspülbecken**, 800 x 800 mm, m. Brause, 3 Arbeitstische
- 310 **1 Vernickelungsbad**, Kunststoff, 800 x 2.400 mm
- 311 **1 Handspülbecken**, Kunststoff, 600 x 700 mm, 2 Abtropfbecken
- 312 **1 Läppmaschine**, Fabr. Wolters, Typ 3R600-G3, Bj. 2001, Ser.-Nr. 01/2630
- 313 **1 Sackkarre**, gummibereit
- 314 **4 Plattformtransportwagen**, unterschiedl. Abm., Ablage
- 315 **1 Handschleifanlage**, Fabr. Bahco, Typ Tornado, Schleifteller-Ø 450 mm, Absaugung
- 316 **1 Werkbank**, Metall/Holz, 700 x 2.500 mm, Schraubstock
- 317 **1 Handhebelmesserschere**, Schnittlänge 150 mm, Untertisch
- 318 **1 Schichtdickenmessgerät**, Fabr. L+W, Typ SD, Ser.-Nr. H9
- 319 **1 Schreibtisch**, Holz/Stahlrohr, Bürocontainer, Beistelltisch, 2 Sideboards, 3 Auszugsschränke, 2 Stahlblechschränke, 2 Drehstühle
- 320 **1 PC**, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, Nadeldrucker, Fabr. Fujitsu, Typ DL 1100
- 321 **1 Kaschieranlage**, Folienbreite 800 mm, Untertisch
- 322 **1 Wärmeschrank**, Fabr. Memmert, Heiztemp. max. 200 °C, Türabm. 600 x 500 mm, Untertisch
- 323 **1 PC**, 17"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 1300

- 324 **1 Dreifach-Elektrolysebecken**, Fabr. Technotrans, Typ NB3 200 A-CDV 9, Bj. 1996, Ser.-Nr. 610082, m. Eingabeta-
bleau
(siehe Foto)
- 325 **1 Beiz-/Reinigungs-/Spülbecken**, m. Absaugung, Rück-
wand, Beleuchtung, Gleichrichtern, Fabr. Plating Elektronik,
Typ PE 1020
- 326 **1 Nachspülbecken**, Kunststoff, B 2.000 mm, Absaugung,
Beleuchtung
- 327 **1 Nickelbad**, Fabr. Toolex Alpha, Typ ODP 120, Bj. ca. 1990,
m. 3 Becken, Schutzeinhausung, Beleuchtung, Absaugung

Gebäude 39/ Verpackungsbereich

- 328 **1 CD-/DVD-Serialisierungsanlage**, Fabr. Ilsemann, Typ
MDCB 2, Bj. 1988, Ser.-Nr. 7871, Spindelaufgabemagazin,
Vakuumvereinzelung, Serialisierungsbereich, Abstapelung,
Steuerungs-PC, Schalt-/Steuerschrank
- 329 **1 Alu-Klappleiter**, 8-stufig
- 330 **1 Planschneider**, Fabr. Polar Mohr, Typ 52 EM-Monitor,
Ser.-Nr. 6011664, Arbeitsbreite 920 mm, Lichtschrankenüber-
wachung, Stapelheber, Knorr
- 331 **1 Schutttransportmulde**, 700 x 1.200 mm, kippbar
- 332 **1 Folieneinschweißmaschine**, Fabr. Beck, Typ Flexo 400
S, Bj. 1997, Ser.-Nr. 11427, Folienbreite max. 600 mm, Zu-
führungsgurtband, Schweißspiegel, Schrumpftunnelanlage, Fabr.
Beck, Typ SLB 5012/25, Bj. 1997, Ser.-Nr. 11428
- 333 **1 Folieneinpackmaschine**, Fabr. Ilsemann, Typ CM 3, Bj.
1986, Ser.-Nr. 6831, Folienbreite max. 400 mm, Zuführbahn,
Schweißspiegel, Verpackungseinheit, Ausgabestation, Win-
kelförderer
- 334 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Steinbock, Typ EFG 1,6 TC,
Bj. 1977, 1,6 t, Hub 2.960 mm
- 335 **1 Palettenheber**, Fabr. BT, Tragfähigkeit 1.200 kg, Abstützung
- 336 **16 Plattformtransportwagen**, 2 Ablagen, untersch. Abm.
- 337 **14 Plattformtransportwagen**, 1 Ablage
- 338 **1 Schutttransportmulde**, 1.200 x 1.400 mm, f. Staplerbe-
trieb, kippbar
- 339 **ca. 10 lfm. Systemregal**, H 2.500 mm, 4 Ablagen
- 340 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. BT, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 341 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 342 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 343 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. BT, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 344 **1 Palettenheber**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 1.200 kg,
Abstützung
- 345 **1 Palettenheber**, Fabr. BT, Abstützung, Tragfähigkeit 1.200 kg
- 346 **1 CD-/DVD-Verpackungsanlage**, Fabr. Ilsemann, Typ
KCD-3, Bj. 1998, Ser.-Nr. 98-29582, best. aus: Hüllenauf-
gabestation, Booklet-/Inlayzuführung, Aufklappmechanismus,
Zuführsystem, 2 CD-Spindelzuführeinheiten, Verschluss-/Ab-
stapelvorrichtung, Foliereinrichtung, Ausgabe, Winkelübergabe
- 347 **1 CD-/DVD-Verpackungsanlage**, Fabr. Ilsemann, Typ
KCD-1 S, Bj. 1995, Ser.-Nr. 95-22205, CD-Spindel-Aufga-
besystem, Vereinzelung, Hüllenzuführung, Übergabestation,
Beschickungseinrichtung f. Booklet/Inlay, Gurtförderband,
Folieranlage, Winkelübergabestation, Packtisch **(siehe Foto)**
- 348 **1 Etikettiermaschine**, Fabr. Köra Packmat, Typ LB-Anleger,
Bj. 1997, Ser.-Nr. 2233062
- 349 **1 Etikettiermaschine**, Fabr. Köra Packmat, Typ LB-Anleger,
Bj. 1997, Ser.-Nr. 2233064
- 350 **1 CD-/DVD-Verpackungsanlage**, Fabr. Ilsemann, Typ
KCD-22, Bj. 1992, Ser.-Nr. 92-13101, best. aus: Hüllenzufüh-
rung, Aufklappstation, Inlay-/Bookletzuführung, 2-fach-Spin-
delmagazin, Vereinzelung, Verschlusseinheit, Übergabestation

- 351 **1 CD-/DVD-Verpackungsanlage**, Fabr. Ilsemann, Typ TCD-
1, Bj. 1998, Ser.-Nr. 98-29484, Hüllenaufgabestation, Vereinze-
lung, CD-Zuführung, Verschlusseinheit, Ausgabestation
- 352 **1 CD-/DVD-Verpackungsanlage**, Fabr. Ilsemann, Typ
TCD-2, Bj. 1998, Ser.-Nr. 98-29563, best. aus: 2-fach-Hül-
lenzuführung, Spindelmagazin, Vakuumvereinzelung, Beschi-
ckungseinrichtung, Verschlusseinheit, Übergabestation
- 353 **1 CD-/DVD-Verpackungsanlage**, Fabr. Ybelmeca, Typ
M 2 DVD 10 A, Bj. 2002, best. aus: Hüllenzuführung, Typ
TADVD 9 A, Bj. 2001, Übergabe-Gurtförderband, Aufgäbe-
station, Bookletzuführung, Übergabestation, CD-Spindelma-
gazin, Vereinzelung, Zuführung, Etikettierer, Fabr. Combina,
Winkelübergabe, Folieneinschweißmaschine, Etikettierung,
Ausgabewinkeltisch
- 354 **1 CD-/DVD-Verpackungsanlage**, Fabr. Ybelmeca, Typ M 1
DVD 26 B, Bj. 2002, best. aus: Hüllenaufgabestation, CD-Zu-
führung, Vereinzelung, Ausgabe-Gurtförderband, Arbeitstisch
- 355 **5 Plattformtransportwagen**, 2 Ablagen, untersch. Abm.
- 356 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 357 **1 Palettenheber**, Fabr. Steinbock, Abstützung, Tragfähigkeit
1.200 kg
- 358 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 359 **1 Palettenheber**, Fabr. Logitrans, Tragfähigkeit 1.000 kg
- 360 **1 Palettenheber**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 1.000 kg,
Abstützung
- 361 **1 Palettenheber**, Fabr. Steinbock, Tragfähigkeit 1.000 kg
- 362 **1 Palettenheber**, Fabr. Pfaff, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ab-
stützung
- 363 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, Fabr. BT, Tragfähigkeit
1.200 kg
- 364 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, Fabr. BT, Tragfähigkeit
1.200 kg
- 365 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. BT, 2.000 kg
- 366 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Steinbock, 2.000 kg
- 367 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Trag-
fähigkeit 1.200 kg
- 368 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. Boss, Typ LE 16 HV, Bj.
1994, Ser.-Nr. 203498, Tragfähigkeit 1.600 kg, Halbkabine,
Triplexmast, Hubhöhe 4.950 mm, Ladegerät
- 369 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfä-
higkeit 1.200 kg
- 370 **1 Personenhebekorb**
- 371 **1 Plattform-Digitalwaage**, Fabr. Kern, Wägebereich max.
150 kg
- 372 **1 PC**, 19"-Monitor, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP,
Typ LaserJet 1200
- 373 **7 Packtische**, untersch. Abm., Systemregal
- 374 **1 Umreifungsanlage**, Fabr. Canapa, Typ KN/056037 Jolly,
Bj. 2003, Folienbreite max. 600 mm, Auffahrrampe, Drehteller,
Umreifungshöhe max. 2.200 mm
- 375 **7 Kleinteileschließfächer**, 5-/10-türig
- 376 **3 Tische**, Kunststoff/Stahlrohr, Sideboard, 10 Polsterstühle
- 377 **2 Schreibtische**, Holz/Stahlrohr, Schreibmaschinentisch,
6 Sideboards, 2 Polsterstühle, 2 Drehstühle
- 378 **1 Rauminhalt**, best. aus: 2 Tische, Kunststoff/Stahlrohr,
2 Sideboards, 6 Polsterstühle, Drehstuhl
- 379 **1 Stretchfolienanlage**, Folienbreite 600 mm, Auffahrram-
pe, Drehteller, Umreifungshöhe max. 1.900 mm
- 380 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. BT, Tragfähigkeit 2.000 kg

- 381 **1 Elektro-Gabelstapler**, Fabr. BT, Typ CDE 1.8 E, Bj. 2000, Ser.-Nr. 191565, Tragfähigkeit 1.800 kg, Halbkabine, Triplexmast, Hubhöhe ca. 5.000 mm, Betriebsstd. 5.366, Ladegerät
- 382 **1 Granulataufbereitungsanlage**, Fabr. Motan, best. aus: Trockner, 4 Filter, Fabr. Lanco, 2 Vorratsbehälter, Förderpumpen
- 383 **1 Silo**, Fassungsverm. 45 t, Edelstahl

Fuhrpark

- 400 **1 LKW**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ 815 Atego, Fahrzeug-Ident.-Nr. 415990, 112 kW, Diesel, zul. GG 7.490 kg, geschl. Kasten, Ladebordwand, amtl. Kennz. RD-OK 30, EZ 07/99
(siehe Foto)
- 401 **1 PKW**, Fabr. Audi, Typ A3 1.9 TDI, Fahrzeug-Ident.-Nr. 007640, 74 kW, Diesel, amtl. Kennz. RD-BC 27, EZ 08/01
- 402 **1 Transporter**, Fabr. VW, Typ T1, geschl. Kasten, Feuerwehrausführung, km-Stand 12.510, amtl. Kennz. RD-TN 47
(siehe Foto)

Im Zusatzauftrag

- 403 **1 Motorrad**, Fabr. Yamaha, Typ Virago 535, Fahrzeug-Ident.-Nr. 130551, 34 kW, km-Stand 21.448, amtl. Kennz. HH-IZ 10, EZ 10/87
- 404 **1 Motorrad**, Fabr. Honda, Typ CB 500-W, Fahrzeug-Ident.-Nr. 201435, 44 kW (gedrosselt auf 25 kW), km-Stand 34.880, amtl. Kennz. HH-IZ 13, EZ 05/98
- 405 **1 Transporter**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Vito 110 CDI, Fahrzeug-Ident.-Nr. 264528, 75 kW, Diesel, km-Stand ca. 100.000, geschl. Kasten, Werkzeug-Einbausystem, amtl. Kennz. B-P 9222, EZ 12/99
- 406 **1 PKW**, Fabr. Suzuki, Typ Jimny 1.3, Fahrzeug-Ident.-Nr. 202062, 75 kW, Benzin, km-Stand 12.421, EZ 09/05
- 407 **1 Motorrad**, Fabr. Honda, Typ CD 750 Seven Fifty, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2000085, 37 kW, km-Stand 63.100, EZ 06/95
- 408 **1 PKW**, Fabr. Mercedes, Typ C 200 CDI, Fahrzeug-Ident.-Nr. 366180, 85 kW, Diesel, km-Stand 164.660, EZ 05/03
- 409 **1 PKW**, Fabr. Renault, Typ Scenic 1.4, Fahrzeug-Ident.-Nr. 364416, 70 kW, Benzin, km-Stand 218.063, EZ 03/03

- 410 **1 Pkw**, Fabr. Peugeot, Typ Bipper 1.4 HDi, Fahrzeug-Ident.-Nr. 004900, 50 kW, Diesel, km-Stand 30.000, amtl. Kennz. HH-MA 1304, EZ 03/08
- 411 **1 PKW**, Fabr. Opel, Typ Omega Kombi, Fahrzeug-Ident.-Nr. 004900, 50 kW, Diesel, km-Stand 36.385, EZ 01/98
- 412 **1 PKW**, Fabr. Ford, Typ Focus 1.6 Kombi, Fahrzeug-Ident.-Nr. 027533, 74 kW, Benzin, km-Stand 29.765, EZ 08/07
- 413 **1 PKW**, Fabr. VW, Typ Caddy 1.9 TDI, Fahrzeug-Ident.-Nr. 057064, 77 kW, Diesel, km-Stand 80.007, amtl. Kennz. B-MC 9128, EZ 01/05
- 414 **1 Tandem-Pkw-Anhänger**, Fabr. Anssems, Typ A-S 2700 W, L 5.080 mm, zul. GG 2.700 kg, Pritsche, Plane, Spriegel, amtl. Kennz. SL-XX 815, EZ 12/93
- 415 **1 LKW**, Fabr. MAN, Typ TGA 26.460, Fahrzeug-Ident.-Nr. 374463, 338 kW, Diesel, zul. GG 26.000 kg, 6x2, m. Hakenabrollsystem, Frontanbauplatte, km-Stand 387.760, EZ 03
- 416 **1 Tandem-PKW-Anhänger**, Fabr. Trebbiner, Typ TP 20.30, Fahrzeug-Ident.-Nr. 000003, L 4.380 mm, zul. GG 2.000 kg, geschl. Kastenaufbau, Heckklappe, Kastendeckel, EZ 02/97
- 417 **1 1-Achs-PKW-Anhänger**, Fabr. Trebbiner, Typ TP 13.25, Fahrzeug-Ident.-Nr. 000009, L 3.800 mm, zul. GG 1.300 kg, Pritsche, Plane, Spriegel, EZ 09/95
- 418 **1 Rauchgas-Analysegerät**, Fabr. Brigon, Typ Brigovision, Ser.-Nr. 13.3055, Zubehör, Koffer
- 419 **1 Werkzeugtasche**, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 420 **1 Videokamera**, Fabr. Panasonic, Typ NV-GS 5
- 421 **1 Motorkettensäge**, Fabr. Stihl, Schwertlänge 350 mm
- 422 **1 Elektro-Schweißgerät**, Fabr. Rehm, Typ Booster 170, tragbar
- 423 **1 Rohrreinigungsmaschine**, Fabr. Ridgid, Typ Rollmann K-380, Elektroantrieb, mobil
- 424 **1 Elektro-Schlagbohrmaschine**, Fabr. Bosch, Typ GBH 2-24 DSR
- 425 **1 Elektro-Säbelsäge**
- 426 **1 Kaffeeautomat**, Fabr. Krups
- 427 **1 Posten Kfz-Zubehör**, Domstrebe, Subwoofer, Pflege-Reinigungsmittel, Federn, Federwegsbegrenzer, Haubenlift

Wegbeschreibung:

BAB **A7** an der **Abfahrt 13 (Neumünster Nord)** verlassen und auf die **B328** in **Richtung Rendsburg/Nortorf** fahren. Folgen Sie der Straße bis in die Ortschaft **Nortorf**. In Nortorf biegen Sie rechts auf die **B121 Itzehoer Straße**. Nach ca. 1,5 km biegen Sie links in die **L49 Kieler Straße** ein. Der Straße für ca. 400 m folgen und dann links in die Zielstraße einbiegen. Das Betriebsgelände befindet sich auf der rechten Seite.

Directions:

Leave **Autobahn A7** at **exit (13) Neumünster Nord** to the **B328** into the direction of **Rendsburg/Nortorf**. Follow the road until the city of **Nortorf**. Turn right onto the federal road **B121 Itzehoer Straße**. After 1.5 km turn left onto the **L49 Kieler Straße**. Follow the street for 400 meters and then turn left into the final street. The company premises are located on the right side.

Versteigerungs-/Verkaufsbedingungen

Die nachfolgend abgedruckten Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen regeln die rechtlichen Verhältnisse zwischen der Angermann Bahrs & Lüders GmbH & Co. KG (nachfolgend auch der „**Versteigerer**“), dem Einlieferer der zu verkaufenden Waren (nachfolgend auch der oder die „**Verkäufer**“) sowie den Personen, die in der Versteigerung Gebote für die jeweiligen Waren abgeben (nachfolgend auch der oder die „**Bieter**“ bzw. ggf. der oder die „**Ersteigerer**“).

1. Die Versteigerung erfolgt namens und für Rechnung des Verkäufers.
2. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, nur solche Personen durch Aushändigung einer Bieterkarte zur Versteigerung als Bieter zuzulassen, die ihm gegen Aushändigung der Bieterkarte einen Geldbetrag von bis zu EUR 1.000,00 als Kautions- oder – nach Wahl des Versteigerers – Ausweispapiere (z.B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein etc.) als Pfand übergeben. Der Versteigerer ist im Anschluss an die Versteigerung berechtigt, die Kautions- bzw. den Pfandgegenstand einzubehalten, soweit ihm Forderungen gegen den Bieter aus oder im Zusammenhang mit der Versteigerung zustehen. Stehen dem Versteigerer aus und im Zusammenhang mit der Versteigerung keine Forderungen gegen den Bieter zu, wird der Versteigerer dem Bieter die Kautions- bzw. den Pfandgegenstand herausgeben.
3. a.) Alle zum Verkauf stehenden Gegenstände sind gebraucht und weisen teilweise erhebliche Gebrauchsspuren auf. Es besteht Gelegenheit, die Gegenstände fachkundig zu untersuchen. Die Gegenstände werden in dem Zustand verkauft, wie sie – auch unter Hinzuziehung einer fachkundigen Person – besichtigt wurden oder hätten besichtigt werden können. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Gegenstände frei von Sachmängeln zu verschaffen; eine bestimmte Beschaffenheit ist nicht vereinbart. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie. Eine Haftung für Sachmängel jeder Art ist – so nicht arglistige Täuschung vorliegt – ausgeschlossen. Dem Ersteigerer stehen – so nicht arglistige Täuschung vorliegt – die Rechte aus den §§ 437 ff BGB nicht zu.
b.) Katalogangaben, wie z.B. technische Daten, Maße, Baujahre oder Mengenangaben sind unverbindlich. Der Verkäufer steht für die Richtigkeit der Katalogangaben nicht ein.
4. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende, wenn nach dreimaligem Ausruf kein höheres Angebot erfolgt. Wenn zwei oder mehrere Personen zugleich ein und dasselbe Gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines weiteren Gebotes erfolglos bleibt, so entscheidet das Los. Eventuell erforderliche Mindestgebote setzt der Versteigerer fest.
5. Der Versteigerer hat das Recht, die im Auktionskatalog festgesetzte Reihenfolge zu ändern, Nummern zu trennen, zusammenzufassen oder zurückzuziehen, den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen oder Gebote, die als zu niedrig angesehen werden, zurückzuweisen. Wird ein Zuschlag unter Vorbehalt erteilt, so verbindet sich damit noch kein Recht auf den Erwerb des Gegenstandes. Der Bieter bleibt für 48 Stunden oder für einen entsprechend beiderseitig vereinbarten Zeitraum vom Zeitpunkt des Aufrufs an sein Gebot gebunden.
6. Hinsichtlich jeglicher Zweifel über die Gültigkeit des Höchstgebotes, insbesondere auch, wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder Zweifel über den Zuschlag bestehen, gilt allein und verbindlich die Entscheidung des Versteigerers, der sich die an der Versteigerung beteiligten Bieter durch Teilnahme an der Versteigerung unterwerfen. Der Versteigerer kann ggf. den Zuschlag aufheben und den Gegenstand neu ausbieten.
7. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme des ersteigerten Gegenstands und zur Zahlung des Kaufpreises an den Versteigerer. Mit der Erteilung des Zuschlages gehen Besitz und Gefahr unmittelbar auf den Ersteigerer über. Das Eigentum wird erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf den Ersteigerer übertragen.
8. Ein Bieter, der für einen Auftraggeber kauft, haftet neben diesem ebenfalls als Selbstschuldner.
9. Die vom Ersteigerer an den Versteigerer zu zahlende Provision beträgt 18 % des Höchstgebotes. Das Höchstgebot bzw. der Kaufpreis einerseits und die Provision andererseits verstehen sich jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kaufpreiszahlung, Provision und gesetzliche Mehrwertsteuer (gemeinsam nachfolgend auch die „**Zahlungsverpflichtung**“) sind am Tag des Zuschlages zur Zahlung an den Versteigerer fällig. Die Zahlung hat in bar oder mittels bankbestätigter Schecks (nach Absprache auch mittels einfachen Verrechnungsschecks) zu erfolgen, wobei die Bankbestätigung bankübliche Vorbehalte nicht enthalten darf. Die Beurteilung, ob eine Bankbestätigung diesen Anforderungen genügt, obliegt dem Versteigerer nach seinem freien Ermessen. Bei Zahlung mittels Schecks kann der Versteigerer verlangen, dass die Demontage sowie der Abtransport des ersteigerten Gegenstands erst nach Wertstellung des Scheckbetrages auf dem Konto des Versteigerers erfolgen darf. Leistet der Käufer die Zahlung mittels bankbestätigter Schecks, so kann der Versteigerer die Freigabe zur Abholung der Kaufsache sofort erteilen. Ist bei Ersteigerern aus dem Ausland eine vollständige Bezahlung vor Ort nicht möglich, kann der Versteigerer nach seinem freien Ermessen eine Anzahlung in Höhe von mindestens 20 % der Summe geleistet werden. Die Restzahlung hat in einem solchen Fall umgehend per Überweisung zu erfolgen.
10. Ersteigerer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die MwSt. zunächst als Kautions- an den Versteigerer zu zahlen. Nach Vorliegen der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Verkäufe an Bieter aus EU-Staaten können nur nach Vorliegen der amtlich beglaubigten USt.-Identifikations-Nummer umsatzsteuerfrei erfolgen.
11. Die am Versteigerungstag und im Nachverkauf ausgestellten Rechnungen werden unter dem Vorbehalt der besonderen Nachprüfung und eventuellen Berichtigung erteilt. Irrtum bleibt vorbehalten.
12. Verweigert der Ersteigerer die Abnahme der ersteigerten Gegenstände oder Ausgleich der Zahlungsverpflichtung oder gerät er mit dem Ausgleich der Zahlungsverpflichtung in Verzug, so ist die Zahlungsverpflichtung von dem Tage des Zugangs der Verweigerungserklärung bzw. von dem Tage des Verzugesintritts an mit 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (vgl. § 247 Abs. 1 S. 3 BGB) zu verzinsen und zwar auch dann, wenn Schecks gegeben oder angenommen worden sind. In allen Fällen kann der Versteigerer wahlweise Erfüllung der Pflichten des Ersteigerers aus dem Kaufvertrag oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Er kann die ersteigerten Gegenstände auch auf Kosten und Risiko des Ersteigerers demontieren und einlagern.
13. Verweigert der Ersteigerer dem Versteigerer oder dem Verkäufer gegenüber die Zahlung des Kaufpreises endgültig und ernsthaft, so kann der Versteigerer den ersteigerten Gegenstand erneut versteigern. Dasselbe gilt, wenn der Ersteigerer seine Zahlungsverpflichtung binnen einer Frist von 5 Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) nach Zugang einer nach Fälligkeit der Zahlungsverpflichtung abgesandten schriftlichen Mahnung seine Zahlungsverpflichtung ganz oder teilweise nicht erfüllt. Zu einem weiteren Gebot wird der erste Ersteigerer bei einer erneuten Versteigerung nicht zugelassen, für den Mindererlös bleibt er haftbar, auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. Aufrechnungen sind ausgeschlossen, soweit nicht mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufgerechnet wird.
14. Abtransport und Demontage der ersteigerten Gegenstände erfolgen auf Kosten und Risiko des Ersteigerers. Der Ersteigerer haftet für Beschädigungen, die bei der Demontage oder beim Transport am Eigentum der Verkäuferin entstehen. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Versteigerungsobjekte, deren Demontage Schäden an Immobilien und/oder anderen Gegenständen Dritter verursachen können, mit Kautions- zu belegen.
15. Das Betreten des Geländes des Verkäufers zum Zwecke der Besichtigung oder der Teilnahme am Versteigerungstermin erfolgt auf eigene Gefahr.
 - a.) Für alle Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB sowie alle juristischen Personen gilt: Der Versteigerer haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei Verletzung derjenigen Vertragspflichten durch den Versteigerer, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten). Im Falle von grober Fahrlässigkeit sowie der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
 - b.) Für alle Verbraucher im Sinne des § 13 BGB gilt Ziffer 13 a entsprechend mit der Maßgabe, dass die Haftung des Versteigerers bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nicht ausgeschlossen oder begrenzt ist.
16. Für alle zum Verkauf gestellten Objekte, welche ohne vorherige Besichtigung, nach der Versteigerung oder im Freiverkauf erworben werden, gelten ebenfalls die vorstehenden Bedingungen.
17. Als vereinbarter Erfüllungsort und zwingender Gerichtsstand gilt die Freie und Hansestadt Hamburg.

Abholung: Abtransport muss bis **Freitag, 31. Juli 2009** erfolgen.

Abholzeiten: am **Versteigerungstag** im Anschluss an die Versteigerung bis 18.00 Uhr, **Montag – Donnerstag**, von 8.00 – 17.00 Uhr, **Freitag**, von 8.00 – 13.00 Uhr

collection: *Machines and other objects have to be collected until 31st of July 2009 the latest.*

business *on the auction day following the event until 6.00 p. m.*

hours: *Monday – Thursday, from 8.00 a. m. – 5.00 p. m., Friday, from 8.00 a. m. – 1.00 p. m.*

Terms of Auction / Sale

The terms and conditions for auctions and sales set out below shall govern the legal relationships between Angermann Bahrs & Lüders GmbH & Co. KG (also referred to hereafter as the „Auctioneer“), the supplier of the goods to be sold (also referred to hereafter as the „Seller(s)“) and the persons submitting bids for the relevant goods in the auction (also referred to hereafter as the „Bidder(s)“) or, as the case may be as the „Highest Bidder(s)“.

1. The auction takes place in the name of and for the account of the Seller.
2. The Auctioneer reserves the right only to admit to the auction as a bidder through the issue of a bid card such persons as have, in return for this bid card, paid an amount of up to EURO 1,000.00 as a deposit or – at the Auctioneer's option – have deposited identity papers (e.g. identity card, passport, driving licence etc.) as surety. The Auctioneer is entitled to withhold the deposit or the pledged article at the end of the auction should he be entitled to receivables from the Bidder as a result of or in connection with the auction. Should the Auctioneer not be entitled to any receivables from the Bidder as a result of and in connection with the auction, he shall refund the deposit to the Bidder or return the article pledged.
3. a.) All objects offered for sale are used and in some cases show considerable signs of use. The opportunity exists to have the objects examined by an expert. The objects will be sold in the condition in which they are examined or could have been examined, also using the services of an expert. The Seller is not obliged to provide the objects free of defects of quality; no particular characteristics are agreed. The Seller does not assume any guarantee. Unless malicious deception is involved, liability for any kind of defect of quality is excluded. Unless malicious deception is involved, the Highest Bidder is not entitled to the rights provided for in §§ 437 ff of the German Civil Code („BGB“).
b.) Information given in catalogues, such as for example technical data, measurements, year of production, or quantities are not binding. The Seller does not warrant the correctness of information given in the catalogue.
4. The highest bid offered will be accepted, should no higher offers have been received after higher offers have been called for on three occasions. Should two or more persons make one and the same offer simultaneously and the call for further offers is not heeded, the Highest Bidder shall be chosen by lot. Necessary minimum bids will be established by the Auctioneer.
5. The Auctioneer has the right to change the order in which items appear in the auction catalogue, to separate, combine or withdraw numbers, to grant acceptance of a bid subject to reservation or to decline offers which are regarded as too low. Should a bid be accepted subject to reservation, this shall not entail the right to acquire the object. The bidder remains bound by his offer for a period of 48 hours or for a mutually agreed period of time from the time that he made his bid.
6. Should doubts exist on the validity of the highest offer, in particular should the highest bidder not allow his bid to stand or should doubt exist on the bid accepted, the Auctioneer's decision alone shall be binding, to which decision the bidders taking part in the auction subject themselves by their participation in the auction. The Auctioneer may annul the acceptance of a bid and open the object to renewed bidding.
7. Acceptance of a bid commits the Bidder to accept the object auctioned and to pay the purchase price to the Auctioneer. Possession and risk pass directly to the Highest Bidder with the acceptance of the bid. Title will not be transferred to the Highest Bidder until the purchase price has been paid in full.
8. A Bidder who purchases on behalf of a client is liable as principle debtor in addition to his client.
9. A commission of 18% of the highest bid is payable by the Highest Bidder to the Auctioneer. The highest bid or purchase price on the one hand and the commission on the other shall be understood as subject to the addition of VAT at the rate currently applicable. The payment of the purchase price, commission and the VAT due (collectively referred to hereafter as the „Payment Obligation“) are payable to the Auctioneer on the day that the highest bid is accepted. The payment shall be made in cash or by a cheque confirmed by a bank (also by a simple clearance cheque, if this is agreed beforehand), whereby the bank's confirmation may not include the bank's

- customary reservations. The decision as to whether or not the bank's confirmation complies with these requirements is at the absolute discretion of the Auctioneer. In the event of payment by cheque, the Auctioneer may require that the object successfully bid for may not be dismantled and taken away until value for the full amount of the cheque has been received on the Auctioneer's bank account. The Auctioneer may approve the immediate transport of the object purchased should the purchaser pay by a cheque confirmed by a bank. Should Highest Bidders from abroad be unable to pay the whole amount locally, the Auctioneer may at his absolute discretion demand a payment on account equal to at least 20 % of the amount due. In such a case the rest of the payment shall be made immediately by credit transfer.
10. Highest Bidders from countries which do not belong to the EU are required to pay the VAT initially to the Auctioneer as a deposit. The VAT will be refunded after presentation of properly stamped original documents documenting that the export has taken place. Sales to Bidders from countries within the EU may only be relieved of VAT on presentation of the officially authenticated VAT Identification Number.
 11. Invoices issued on the day of the auction and after the sale will be issued subject to special subsequent examination and possible correction. Errors excepted.
 12. Should the Highest Bidder refuse to accept the goods successfully bid for or refuse to honour the payment obligation or be in arrears with this payment, the payment obligation shall be subject to interest from the day on which the refusal to pay is made or from the day that payment becomes overdue at the rate of 8% above the base rate of the European Central bank (see § 247 section 1 page 3 of the German Civil Code), even when cheques have been issued or accepted. In any event the Auctioneer may at his option demand either the fulfilment of the Highest Bidder's obligations according to the purchase contract or compensation on account of non-fulfilment. He may dismantle and store the objects bid for at the Highest Bidder's expense and risk.
 13. Should the Highest Bidder finally and seriously refuse payment of the purchase price to the Auctioneer or the Seller, the Auctioneer may submit the object successfully bid for auction again. The same shall apply should the Highest Bidder wholly or partially fail to fulfil his payment obligation within a period of five bank working days (Frankfurt/Main) after having received a written reminder sent off after the due date of the payment. The initial Highest Bidder shall not be permitted to enter a bid at a new auction and shall remain liable for any reduction in the price realised and shall have no claim to a higher price. Netting of claims is excluded, unless the netted claims are undisputed or have been established in law.
 14. Transportation and dismantling of the objects successfully bid for occur at the Highest Bidder's expense and risk. The Highest Bidder is liable for damage incurred to the Seller's property in dismantling or transporting the goods. The Auctioneer reserves the right to levy deposits on objects auctioned, the dismantling or transportation of which may cause damage to the buildings and/or to other property of third parties.
 15. Access to the Seller's land for the purpose of examining the goods or participating at an auction shall occur at the visitor's own risk.
 - a.) The following shall apply to all entrepreneurs within the meaning of § 14 section 1 of the German Civil Code and all legal entities: the Auctioneer is liable - irrespective of the legal justification - only in cases of intent and gross negligence. This shall not apply in the event of infringement by the Auctioneer of those contractual obligations the fulfilment of which makes possible the proper performance of the contract and on whose compliance the contractual partner regularly relies and may rely (essential obligations). Liability in the case of gross negligence and the infringement through negligence of essential contractual obligations shall be limited to typical and foreseeable damage.
 - b.) Section 13 a shall apply as appropriate to all consumers within the meaning of § 13 of the Civil Code, subject to the proviso that the Auctioneer's liability in cases of injury to life, limb and health is neither excluded nor limited.
 16. The above conditions shall also apply to all goods offered for sale which are purchased without prior inspection after the auction or sold by private treaty.
 17. The agreed place of fulfilment and mandatory legal venue is the Free and Hanseatic City of Hamburg.

SCHECKBESTÄTIGUNG / CHECK GUARANTEE

Nur gültig für die Versteigerung der Firma OK Media Disc Service GmbH & Co. KG, Niedernstraße 3 - 7, 24589 Nortorf am Dienstag, 14. Juli 2009.

Only valid for the auction sale of OK Media Disc Service GmbH & Co. KG, Niedernstraße 3 - 7, 24589 Nortorf / Germany, on Tuesday, 14th of July 2009.

Hiermit bestätigt die unterzeichnende Bank unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den unten bezeichneten
Renouncing common bank clauses, the signing bank confirms with this check guarantee to cash the below

Scheck zugunsten Angermann Bahrs & Lüders GmbH & Co. KG bis zu einem Betrag von

mentioned check in favor of Angermann Bahrs & Lüders GmbH & Co. KG up to an amount of max. € _____

bei Vorlage innerhalb der gesetzlichen Frist einzulösen.

upon presentation with the legal period.

Konto-Inhaber _____
Account Holder

Ort, Datum _____
City, Date

Konto-Nummer / Account Number _____

Scheck-Nummer / Check Number _____

Unterschriftsprobe _____
Specimen Signature

Unterschrift/Stempel der Bank / Signature/Bank Stamp _____



Angermann Bahrs & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com