NETBID
Angermann & Lüders

ONLINEAUKTION

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Baumaschinen, Werkstattausstattung, Fuhrpark sowie die Büro- und Geschäftsausstattung der Firma

Bisswurm Bau GmbH, Hoch- und Tiefbau

Niederwiesenstraße 15 - 17
78050 Villingen-Schwenningen

Datum: Dienstag, 31. März 2015
auslaufend ab: 10:00

Besichtigung:
Montag, 30. März 2015 von 10.00 - 17.00 Uhr
und
Dienstag, 31. März 2015 von 8.30 Uhr bis 9.45 Uhr.

Abholungszeiten:
01.04., 02.04., 07.04. bis 10.04. und 13.04. bis 17.04.2015 (keine Abholung an Feiertagen!)
Mo. bis Do. jeweils von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr,
Fr. von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Bitte beachten Sie:
Bargeld kann vor Ort nur bis zu einer Höhe von EUR 2.000,00 pro Person angenommen werden!

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

RATING AUCTION FINANCE

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Bauhof

1 1 Radlader, Fabr. Atlas, Typ 65, Bj. 2000, Fahrzeug-Ident.-Nr. 05924230530, Leistung 43,5 kW, Einsatzgewicht 5.300 kg, hydr. Kippschaufel; DEFEKT - nur als Ersatzteilträger zu verwenden

1 Wheel Loader, make Atlas, type 65, built 2000

2 1 Radlader, Fabr. Atlas, Typ 65, Bj. 2000, Fahrzeug-Ident.-Nr. 05924285690, Leistung 43,5 kW, Einsatzgewicht 5.300 kg, hydr. Kippschaufel, abgel. Betriebsstd. 9.090, hydr. Schnellwechselsystem

1 Wheel Loader, make Atlas, type 65, built 2000

3 1 Steinkreissäge, Fabr. Lissmac, Bj. 1991, Sägeblatt-Ø 900 mm

1 Stone circular saw, make Lissmac, built 1991

4 1 Steinkreissäge, Sägeblatt-Ø 900 mm

1 Stone circular saw

5 1 Materialcontainer, Fabr. Fladafi, verzinkt, 3.000 x 2.000 mm, Inhalt: 1 Posten Verkehrszeichen, Ständer, Barken, Druckluftschlauch, Standuhr, usw.

1 Container for materials or components, make Fladafi

6 1 Dieselzapfsäule, Zählwerk, Zapfhahn, 2 überirdische Tanks, Volumeninhalt je 950 l

1 Pump for Diesel fuel

7 1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Wakra, Typ BS6CD, Bj. 2003, Leistung 0,45 kW, ScheibenØ ca. 350 mm, Wassertank

1 motor joint cutter, make Wakra, type BS6CD, built 2003

8 1 Generator, Fabr. Sanic, Typ DF5000, Bj. 2008, Leistung 4,07 kW

1 generator, make Sanic, type DF5000, built 2008

9 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2.500 kg

1 pallet truck

10 1 Zwei-Kammer-Asphalt-Thermo-Container, Fabr. Graber, Typ Isocra, Bj. 1996, 6.000/3.000 kg

1 2-chamber asphalt thermo-container, make Graber, type Isocra, built 1996

11 1 reversierbare Rüttelplatte, Fabr. Ammann, Typ AVH 5020, Bj. 2002, Ser.-Nr. 107990, Leistung 6,8 kW, Einsatzgewicht 383 kg

1 reversible vibrating plate, make Ammann, type AVH 5020, built 2002

12 1 reversierbare Rüttelplatte, Fabr. Ammann, Typ AVH 5030 E, Bj. 2004, Ser.-Nr. 119632, Leistung 7 kW, Einsatzgewicht 402 kg, Elektrostarter

1 reversible vibrating plate, make Ammann, type AVH 5030 E, built 2004

13 1 kleine Rüttelplatte, Fabr. Ammann, m. Honda-Motor

1 small vibrating plate, make Ammann

14 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Einsatzgewicht 111 kg

1 vibrating plate, make Wacker

15 1 Asphalt-Kaltfräse, Fabr. Wakra, Typ KF 32

1 asphalt cold milling machine, make Wakra, type KF 32

16 1 Tandemwalze, Fabr. Bomag, Typ BW6548, reversierbar, Einsatzgewicht 750 kg, handgeführt

1 tandem roller, make Bomag, type BW6548

17 1 Kombiwalze, Fabr. Bomag, Typ BW 90 AC-2, Bj. 2002, Ser.-Nr. 101460721165, Gewicht 1.750 kg, Leistung 1,9 kW

1 combination roller, make Bomag, type BW 90 AC-2, built 2002

18 1 Asphalt-Kantenmaschine, Fabr. KSG, Typ 507

1 asphalt edging machine, make KSG, type 507

19 1 Funkampelanlage, Fabr. Fabema

1 Radio traffic light system, make Fabema

20 1 Mörtelpumpe, Fabr. M-TEC, Typ P 20

1 mortar pump, make M-TEC, type P 20

21 1 Posten Alu-Bockleitern/Anstellleitern

1 Posten aluminum double ladders/step-ladders

22 2 angetriebene Elektroförderbänder, Fabr. Lissmac, Typ Liba 400

2 driven electrical conveyors, make Lissmac, type Liba 400

23 1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. Clark, Typ Clarklift C 500-Y 50PD, Fahrzeug-Ident.-Nr. Y355-1810-GEF3226, Tragfähigkeit 2.500 kg, Hubhöhe 3.225 mm, Duplexmast, hydr. Seitenschieber, abgel. Betriebsstd. 9.312; spätere Freigabe: 07.04.2015

1 diesel forklift, make Clark, type Clarklift C 500-Y 50PD

Spätere Freigabe: 07.04.2015

24 15 lfm. Palettenschwerlastregal, 2/3 Ebenen

15 lfm. pallet heavy loading shelf

25 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Stocker, Tragfähigkeit 3.200 kg, Laufkatze, Seilzug, Spannweite 14 m, mit Funkfernbedienung, kein Prüfbuch vorhanden

1 single girder bridge crane, make Stocker

26 1 Schachtgehänge, Tragfähigkeit 3.000 kg

1 shaft hangers

27 1 Betonschalung, Fabr. Mewa, Zubehör, ca. 130 m² (ohne Gerüstbretter aus Foto)

1 Concrete formwork, make Mewa

28 15 höhenverstellbare Gerüstböcke, Fabr. Baumann u.a., 1 Posten Holzböden

15 height-adjustable scaffolding frames, make Baumann u.a.

29 2 Schubkarren

2 wheelbarrows

OP Bisswurm Bau Villingen-Schwenningen [13402]

30 1 Posten Holzdeckenträger, Fabr. Doka/Doka-Peri, ca. 200 lfm.
1 Posten wooden panelling support forms, make Doka/Doka-Peri

31 1 Plattenregal, Inhalt: ca. 20 Stahlüberfahrtplatten, unterschiedl. Stärke/Abm.
1 Shelf for steel plates

32 1 Anbaubesen, Fabr. Rema, Typ 1230, Bj. 1999, f. Radlader, Wassertank
1 mounting broom, make Rema, type 1230, built 1999

33 1 Schuttrutsche, Fabr. Gedag, L 18 m
1 debris chute, make Gedag

34 1 Vertikal-Bandsäge, Fabr. Lissmac, Typ MBS-502/2, Bj. 2006
1 Vertical Band Saw, make Lissmac, type MBS-502/2, built 2006

35 1 Vertikal-Bandsäge, Fabr. Lissmac, Typ MBS-502/2, Bj. 1998
1 Vertical Band Saw, make Lissmac, type MBS-502/2, built 1998

36 1 Steinkreissäge, Fabr. Lissmac, Sägeblatt-Ø 950 mm, Wasserkühlung
1 Stone circular saw, make Lissmac

37 1 Steinkreissäge, Fabr. Steinadler, Typ BY 760, Sägeblatt-Ø 900 mm
1 Stone circular saw, make Steinadler, type BY 760

38 1 Maurerkran, Fabr. Lissmac, Typ LMK 300 TF, Tragfähigkeit 300 kg, Ausladung 5.000 mm
1 Masonry crane, make Lissmac, type LMK 300 TF

39 1 Hydraulikhammer, Fabr. Krupp, Anbauteil f. Minibagger
1 hydraulic breaker, make Krupp

40 1 Baustellenverteilerkasten, Kabelanschluss, ca. 15 lfm.
1 Construction site distribution box

41 1 Starkstrom-Verlängerungskabel, ca. 50 lfm.
1 Heavy Duty Power Extension Cable

43 1 Baukreissäge, Fabr. Avola
1 circular saw, make Avola

44 1 Baukreissäge, Fabr. Avola
1 circular saw, make Avola

45 1 Baukreissäge, Fabr. Mafell
1 circular saw, make Mafell

46 3 Planhäuschen
3 planning cottage

47 2 Baustellenstromverteilerkästen
2 Construction site power distribution boxes

48 2 Baustellenstromverteilerkästen
2 Construction site power distribution boxes

49 2 Baustellenstromverteilerkästen
2 Construction site power distribution boxes

50 2 Maurerarbeitsbühnen, Fabr. Baumann, Typ 2000, Bj. 1996, Tragfähigkeit je 3.000 kg, 1 Handsteuergerät, 2 mobile Anbauteile zum Aufstocken
2 Masonry Platform, make Baumann, type 2000, built 1996

52 1 Maurerarbeitskran, Fabr. Lissmac, Typ LMK 300 TFE, Bj. 1999, Tragfähigkeit 300 kg, Ausladung 5.000 mm
1 Masonry Crane, make Lissmac, type LMK 300 TFE, built 1999

53 1 Maurerarbeitsbühne, Fabr. Baumann, Typ 2000, Bj. 1998, Tragfähigkeit 3.000 kg, 1 Handsteuergerät, 1 mobiles Anbauteil zum Aufstocken, Gewicht ca. 1 t.
1 Masonry Platform, make Baumann, type 2000, built 1998

54 1 Maurerarbeitsbühne, Fabr. Baumann, Typ 2000, Bj. 1998, Tragfähigkeit 3.000 kg, 1 Handsteuergerät, 1 mobiles Anbauteil zum Aufstocken
1 Masonry Platform, make Baumann, type 2000, built 1998

55 15 Spezialstützen, Fabr. Peri, Typ Multiprop, alle Stützen sind ca. 2 m lang, Stahlgestell ist mit dabei
15 Special supports, make Peri, type Multiprop

56 220 Industriestützen, Fabr. Peri, Tragfähigkeit 3.000 kg, 7 Stapelgestelle
220 Industry supports, make Peri

57 260 Stahlstützen, Fabr. Peri, Typ G 300 u.a., verzinkt, 10 Stapelgestelle
260 steel supports, make Peri, type G 300 u.a.

58 50 Gerüstdreibeine, 4 Gitterboxen
50 Scaffolding tripods

59 1 Posten Deckenträger, 3 Stapelgestelle, Fabr. Minimax, ca. 60 lfm.
1 Posten floor beams

60 50 Geländerzwingen, Fabr. Baumann u.a., Stapelgestell
50 railing clamps, make Baumann u.a.

61 30 Schrägstützen, Stapelgestell
30 diagonal supports

62 1 Betonschalung, Fabr. Noe, Zubehör, Eckelemente, ca. 200 m²
1 concrete formwork, make Noe

63 250 Absperrgitter, Fabr. Müller & Baum, (Schrankenzaun Typ E), ca. 17 Paletten, Metall-/Kunststoffausführungen, mit allen vorhandenen Kunststofffüßen
250 Barriers, make Müller & Baum

64 70 Bauzaunelemente, 3 Stapelgestelle, mit allen vorhandenen Betonfüßen
70 fence sections

65 1 Baukran, Fabr. Potain, Typ 218, Bj. 1979, Hakenhöhe 18 m, Tragfähigkeit 3.000 - 8.00 kg;

Spätere Freigabe: 14.04.2015
1 Crane, make Potain, type 218, built 1979
Spätere Freigabe: 14.04.2015

66 2 Kurbelgerüstböcke, höhenverstellbar
2 Crank trestles

67 1 Posten Hängegerüstelemente, klappbare Maurerböden
1 Posten Suspended scaffold elements

68 1 Mattenstahlbiegemaschine
1 Structural steel bending machine

69 1 Transportkiste, Inhalt, 1 Posten Beton-Verbindungselemente
1 Transport box

70 1 kleiner Posten Baustahlmatten, Baustahl, Doppel-T-Trägerelemente
1 kleiner Posten welded wire mesh

71 1 Posten Verkehrszeichen, m. Ständer
1 Posten Traffic signs

72 1 Krankübel, Volumeninhalt 500 l, Auslaufschlauch
1 crane bucket

73 1 Krankübel, Fabr. FE, Volumeninhalt 750 l
1 crane bucket, make FE

74 1 Krankübel, Volumeninhalt 1.000 l
1 crane bucket

75 1 Krankübel, Volumeninhalt 500 l
1 crane bucket

76 1 Krankübel, Volumeninhalt 500 l
1 crane bucket

77 1 Materialcontainer, Fabr. Säbu, verzinkt, 2.000 x 3.000 mm
1 Container for material, make Säbu

78 1 Materialcontainer, Fabr. Fladafi/Säbu, verzinkt, 2.000 x 3.000 mm
1 Container for material, make Fladafi/Säbu

79 2 Beton-Übergabestationen, Fabr. Lissmac
2 Concrete transfer stations, make Lissmac

80 1 Baustellenkompressor, Fabr. Irma + Elze, Typ 6065/2, Bj. 1984
1 working site compressor, make Irma + Elze, type 6065/2, built 1984

81 1 Baustellenkompressor, Fabr. Mannesmann Demag, Typ SC 40 DS-1, Bj. 1990, Fahrzeug-Ident.-Nr. WMNC07109L214513, Leistung 25,7 kW, Volumenstrom 3,8 m³/Min.
1 working site compressor, make Mannesmann Demag, type SC 40 DS-1, built 1990

82 2 Kran-Palettengabeln, Fabr. 1x FE
2 Crane pallet forks, make 1x FE

83 1 Baucontainer, 2.400 x 6.000 mm, Fenster
1 Building container

84 1 Baucontainer, 2.000 x 3.000 mm
1 Building container

85 2 Alu-Auffahrrampen, 3.000 x 400 mm
2 Aluminum ramps

86 2 Alu-Auffahrrampen, 5.000 x 500 mm
2 Aluminum ramps

87 2 Absetzmulden, Volumeninhalt 10 m³
2 Skips

88 7 Absetzmulden, Volumeninhalt 7 m³, Absetzmulde, Volumeninhalt 5m³
7 Skips

89 8 Absetzmulden, Volumeninhalt 5 m³
8 Skips

90 1 Absetzmulde, Volumeninhalt 3 m³
1 Skips

91 1 Baucontainer, 2.400 x 6.000 mm, Fenster
1 Working site container

92 1 Baucontainer, 2.400 x 6.000 mm, Fenster
1 Working site container

93 2 Absetzmulden, Volumeninhalt 3 m³, Abdeckung
2 Skips

94 1 Flachmulde, m. Auffahrrampe
1 flat tray

95 2 Flachmulden, 1x m. Auffahrrampe, je m. Klapptür
2 flat trays

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Werkstatt

97 1 Grabenwalze, Fabr. Ramax, Typ RW 1504-HF, DEFEKT, reparaturbedürftig
1 Trench roller, make Ramax, type RW 1504-HF

98 1 Schutzgasschweißgerät, Fabr. Oerlikon, Typ COK 222
1 Inert gas welding equipment, make Oerlikon, type COK 222

99 1 Säulenbohrmaschine, Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock
1 drill press

100 1 Akku-Bohrschrauber, Fabr. Hilti, Typ SFH 144-A, Akku-Lampe, Fabr. Hilti, Typ SFL 12/15, Ladegerät, Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 850 C
1 Cordless Drill, make Hilti, type SFH 144-A

101 1 Restrauminhalt, best. aus: Werkbank m. 2 Schraubstöcken, 1 Posten Werkzeug
1 Residual room content

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ hinterer Lagerraum

102 1 Setzkoffer, Fabr. Hilti, f. nachträgliche Bewährungsanschlüsse
1 Set casing, make Hilti

103 1 Handkreissäge, Fabr. Hilti, Typ WSC 55, im Kunststoffkoffer
1 portable circular saw, make Hilti, type WSC 55

104 1 Handkreissäge, Fabr. Hilti, Typ WSC 55, im Kunststoffkoffer
1 portable circular saw, make Hilti, type WSC 55

105 1 Pendelstichsäge, Fabr. Bosch, Typ PST 1000 PEL, Schlagbohrmaschine, Fabr. Kress
1 jig saw, make Bosch, type PST 1000 PEL

106 1 Bohrhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 76-ATC
1 Drill hammer, make Hilti, type TE 76-ATC

107 1 Schlagschrauber, Fabr. Hilti, Typ SI 100
1 impact wrench, make Hilti, type SI 100

108 1 Schussapparat, Fabr. Hilti, Typ DX 460-MK
1 shooting tool, make Hilti, type DX 460-MK

109 1 Schussapparat, Fabr. Würth, Typ Master, Gaspatronen, Fabr. Diga, Typ CSM-1
1 shooting tool, make Würth, type Master

110 1 Abbruchhammer, Fabr. Bosch, Typ GSH Professional
1 demolition hammer, make Bosch, type GSH Professional

111 1 Kernbohrgerät, Fabr. Hilti, Typ DD/200, Bohrständer, Fabr. Hilti, Bohrkrone, Ø 75 mm
1 core drill, make Hilti, type DD/200

112 1 Posten Bohrkronen, ca. 11 Stck., versch. Ø, mit Hilti Schnellwechselkupplung
1 Posten drill bits

113 1 Motorkettensäge, Fabr. Jonsered, Typ Turbo, Schwertlänge 400 mm
1 chain saw, make Jonsered, type Turbo

114 1 Kleinkompressor, Fabr. Mecafer, Typ Hobbymaster KT, Bj. 2004, Druckluftkessel, Inhalt 75 l
1 small compressor, make Mecafer, type Hobbymaster KT, built 2004

115 1 Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ CSB 550 RE, Pendelstichsäge, Fabr. Black & Decker, Elektro-Ytongsäge, Fabr. DeWalt, Typ DW 393
1 impact drill, make Bosch, type CSB 550 RE

116 1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Hilti, 2 Schlagbohrmaschinen, Fabr. Bosch
1 Slot Cutter, make Hilti

117 1 Zweihand-Rührgerät, Fabr. Cabriol
1 Two hand-mixer, make Cabriol

119 1 Kanalkamera, Fabr. Rothenberger, mit s/w-Monitor, Vortriebeinheit, Typ R600, mit Zubehör
1 Canal camera, make Rothenberger

120 1 Druckerhöhungspumpe, Fabr. Neptun, Typ NGP110 INOX
1 Booster pump, make Neptun, type NGP110 INOX

121 2 Allzwecksauger, 1 x Fabr. Wilms, Typ WS2300, 1 x Fabr. Alto Nilfisk
2 Vacuum cleaners

122 2 Allzwecksauger, 1 x Fabr. Fakir, 1 x Fabr. Kärcher, Typ NT702 Eco
2 Vacuum cleaners

123 1 Umformer, Fabr. Wacker, 2x 60 mm Rüttelflasche
1 converter, make Wacker

124 1 Umformer, Fabr. Rilco, 2x 60 mm Rüttelflaschen, 1x 30 mm Rüttelflasche
1 converter, make Rilco

125 1 Generator, Fabr. Einhell, Typ KCSC2502
1 Generator, make Einhell, type KCSC2502

126 2 Drucklufthämmer, Fabr. Krupp
2 Pneumatic hammers, make Krupp

127 2 Drucklufthämmer, 1 x Fabr. Krupp
2 Pneumatic hammers

128 4 kleine Drucklufthämmer
4 Small pneumatic hammers

129 1 Bandumreifungsgerät, Stahlbandabroller
1 strap binding machine

130 1 Tauchwasserpumpe, mit B-Anschluss, 380 V
1 Submersible water pump

131 1 Motorwasserpumpe, mit C-Anschluss
1 Motor water pump

132 1 Gasheizer, Fabr. Wilms
1 gas heater, make Wilms

133 1 Restrauminhalt, best. aus: Baustellenstrahler, Werkzeug, Berufskleidung, Warnleuchten
1 Residual room content

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Nachtrag Werkstatt 1

134 1 Säbelsäge, Fabr. Bosch, Typ GSA1100 E, Heißluftgerät, Fabr. Bosch, Typ GHG650 LCE, Schwingschleifer, Fabr. Bosch, Typ GSS230 AE
1 Reciprocating Saw, make Bosch, type GSA1100 E

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Kleinteilelager

135 1 Rauminhalt, best. aus: Kleinteile,

Befestigungsmaterialien, Verschraubungen, Dichtungen, Rohrschellen
1 Room content

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Lager Vorraum

136 1 Kappsäge, Fabr. MEP, Typ Condor 275
1 Cutting Saw, make MEP, type Condor 275

137 1 Doppelschleifbock, m. Untergestell
1 double grinder bench

138 1 Schweißarbeitstisch, m. Schraubstock, 2 Unterstellböcke, Schubkarre
1 Welding table

139 1 Handhebel-Profilschere
1 Hand lever-profile scissor

140 1 Kolbenkompressor, Fabr. Blitz, 500 l Druckluftkessel
1 piston compressor, make Blitz

141 2 Holzschränke, Inhalt: Spitzeisen, Autogenschweißgerät, Schweißzubehör, Schraubzwingen
2 Wooden closets

142 1 Kettenschärfgerät, Fabr. Efco, Typ Jolly
1 Chain sharpener, make Efco, type Jolly

143 1 Elektro-Schweißgerät
1 Electric welder

144 1 Kettenzug, Fabr. Rema, Typ Select 300 DD, Tragfähigkeit 1.000 kg
1 Chain hoist, make Rema, type Select 300 DD

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17

145 1 Minibagger, Fabr. Kubota, Typ KX016-4, Bj. 2012, Fahrzeug-Ident.-Nr. 55766, Leistung 32,3 kW, Einsatzgewicht 1.615 kg, Gummiketten, Stützschild, Hydraulikverrohrung, abgel. Betriebsstd. 1.420, 1 Tieflöffel, Arbeitsbreite 400 mm, mit hydr. Spurverbreiterung
1 mini-excavators, make Kubota, type KX016-4, built 2012

147 1 Motorstampfer, Fabr. Ammann, Typ ACR68, Bj. 2012, Leistung 2,2 kW, Einsatzgewicht 68 kg
1 Motor pounder, make Ammann, type ACR68, built 2012

148 1 Drucklufthammer, Fabr. Krupp
1 air hammer, make Krupp

149 1 Motortrennschneider, Fabr. OLEO-MAC, Typ 983 TT-A, Trennscheiben-Ø 350 mm
1 Motorized cut-off saw, make OLEO-MAC, type 983 TT-A

151 1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Makita
1 Two-handed angle grinder, make Makita

152 1 Bohrhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 76-ATC, Hammerwerk ohne Funktion
1 Drill hammer, make Hilti, type TE 76-ATC

153 1 Generator, Fabr. SOMO, Typ LX 6000
1 Generator, make SOMO, type LX 6000

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Bauhof

154 1 Minibagger, Fabr. Komatsu, Typ PC15R-8, Bj. 2001, Fahrzeug-Ident.-Nr. F22424, Leistung 11,1 kW, Gewicht 1.535 kg, Stützschild, Schnellwechsler, Hydraulikverrohrung, 1 Tieflöffel, Arbeitsbreite 600 mm, abgel. Betriebsstd. 5.539, mit hydr. Spurverbreiterung
1 mini-excavator, make Komatsu, type PC15R-8, built 2001

155 1 Radlader, Fabr. Terex, Typ TL65, Bj. 2007, Fahrzeug-Ident.-Nr. TL00650231, Leistung 37 kW, Kippschaufel, abgel. Betriebsstd. 4.735, hydr. Schnellwechsler mit 1 Palettengabel, ABE nicht vorhanden
1 Wheel Loader, make Terex, type TL65, built 2007

156 1 Kompaktbagger, Fabr. Kubota, Typ KX101-3a, Bj. 2001, Leistung 20,3 kW, Einsatzgewicht 3.520 kg, Gummiketten, Stützschild, Hydraulikverrohrung, abgel. Betriebsstd. 4.402, 1 Tieflöffel, Arbeitsbreite 600 mm
1 compact excavator, make Kubota, type KX101-3a, built 2001

158 1 Motorstampfer, Fabr. Amman, Typ ACR68, Bj. 2013, Einsatzgewicht 68 kg, Leistung 2,2 kW
1 Motor pounder, make Amman, type ACR68, built 2013

159 1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Klipper, Typ C99, Wassertank
1 Motor joint cutter, make Klipper, type C99

161 1 Baustellenkompressor, Fabr. CompAir, Typ SC 40 DS-2, Bj. 1997, Ident.-Nr. WCA100310V1211151, Leistung 31 kW, Volumenstrom 3,8 m³/Min., Kennz. VS-XV668
1 construction site compressor, make CompAir, type SC 40 DS-2, built 1997

162 1 Radlader, Fabr. Atlas, Typ 65, Bj. 2003, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2011210E100749, Leistung 43,5 kW, Einsatzgewicht 4.700 kg, abgel. Betriebsstd. 8.510, Kippschaufel, hydr. Schnellwechsler mit 1 Palettengabel
1 Wheel Loader, make Atlas, type 65, built 2003

163 1 Baucontainer, Fabr. Säbu, verzinkt, 2.000 x 3.000 mm
1 Container, make Säbu

166 1 Schlagbohrmaschine, Fabr. Hilti, Typ TE2
1 impact drill, make Hilti, type TE2

167 1 Motorkettensäge, Fabr. Jonsered, Typ Turbo, Schwertlänge 400 mm
1 Motor chain saw, make Jonsered, type Turbo

170 1 kleine Rüttelplatte, Fabr. Bomag, Typ BVP10/36
1 small vibrating plate, make Bomag, type BVP10/36

171 1 handgeführte Vibrationswalze, Fabr. Amman, Typ AR65, Bj. 2007, Ser.-Nr. 150630, Einsatzgewicht 695 kg
1 hand-held vibratory roller, make Amman, type AR65, built 2007

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Garage

172 1 Spritzmaus, Fabr. Maus
1 Spraying machine, make Maus

173 1 Erdrakete, Ø 950 mm, Erdrakete, Ø 650 mm
1 impact mole

174 1 Hochdruckdampfstrahler, Fabr. Kärcher, Typ HDS 1200
1 High pressure steam cleaner, make Kärcher, type HDS 1200

175 1 Streuwagen
1 Gritter

176 1 Aufputzpumpe, Fabr. Inotec, Typ Inomat N8, Kleinkompressor, Fabr. ATB, Typ LKE 80/40
1 Surface-mounted pump, make Inotec, type Inomat N8

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Verwaltung/ Nebenraum Bauleiterbüro

177 1 Rauminhalt, best. aus: 3 Sideboards, Schiebetüren, 2 Holzschränke, Beistelltisch, Drehstuhl, 2 Besprechungsstühle
1 Room content

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Verwaltung/ Bauleiterbüro

178 1 PC, Fabr. Tarox, 17"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Fotodrucker, Fabr. Canon, Typ Pixma IP4300
1 PC, make Tarox

179 1 Stahltresor, 1-türig, B x T x H 770 x 700 x 1.560 mm
1 Steel safe

181 1 Nivelliergerät, Fabr. Pentax, 1 Stativ, 1 Messlatte
1 Levelling device, make Pentax

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Verwaltung/ Chefbüro 1

182 1 Rauminhalt, best. aus: Schreibtisch-Winkelkombination, 2 Sideboards, m. Schiebetüren, Besprechungstisch, 5 Besprechungsstühle
1 Room content

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Verwaltung/ Chefbüro 2

183 1 PC, Fabr. Tarox, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus
1 PC, make Tarox

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Verwaltung/ Buchhaltung

185 1 Durchlaufscanner, Fabr. Fujitsu, Typ fi 6130, PC, Fabr. Tarox, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus
1 Sheet-feed scanner, make Fujitsu, type fi 6130

186 1 Stahltresor, 1-türig
1 Steel safe

187 1 Aktenvernichter, Fabr. Intimus, Tischrechner, Fabr. Canon, Typ BP26LTS
1 Shredder, make Intimus

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Verwaltung/ Lohnbüro

189 2 Elektro-Schreibmaschinen, Fabr. Triumph-Adler, 1 x Typ 180DS, 1 Tischrechner, Fabr. Canon, Laminiergerät, Fabr. Leitz, Typ PL6
2 Elelctronic typewriters, make Triumph-Adler

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Verwaltung/ Serverraum/ Teeküche

192 1 Server, Fabr. Supermicro, Bandlaufwerk, Fabr. Tandberg, USV, 15"-Monitor, Tastatur, Maus, Wandverteilerschrank, Switch, 2 Patchpanels
1 Server, make Supermicro

193 1 Küchenzeile, Geschirrspülmaschine, Fabr. Bosch, Typ S5111, Kühlschrank, Fabr. AEG, Spüle
1 Kitchen unit

194 1 Kaffeevollautomat, Fabr. Solis, Typ Master 5000
1 fully automatic coffee machine, make Solis, type

Master 5000

195 1 Restrauminhalt, best. aus: 5 Schiebetürensideboards, Rollladenschrank, Besprechungstisch, 4 Stühle

1 Residual room content

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Bauhof

196 1 Mobilbagger, Fabr. Hitachi, Typ ZX140W-3, Bj. 2007, Fahrzeug-Ident.-Nr. JK6CEB01700002009, Leistung 90,2 kW, Arbeitsgewicht 16.530 kg, Doppelbereifung, hydr. Stützschild, Hydraulikverrohrung, Umbau 2011, m. Schnellwechselsystem, Fabr. Oilquick, Dreh- und Schwenkwerk, Fabr. Engcon, 1 Tieflöffel, Arbeitsbreite 1.100 mm, Rüttelverdichter, m. Schnellwechselsystem, Fabr. Oilquick, Fabr. MTS, Typ V6X1, Bj. 2011, Display mit Pixelfehler, darauf abgel. Betriebsstd. ca. 6.607, Klimaanlage, Heckkamera

1 mobile excavator, make Hitachi, type ZX140W-3, built 2007

197 1 Bauwagenaufsatz, Fabr. Heinkele, verwendet als Materialcontainer, Inhalt: Umformer, Rüttelflasche, Ø 30 mm, Handwerkzeug, 2 20l-Stahlkanister

1 construction trailer top, make Heinkele

198 1 Radlader, Fabr. Atlas, Typ AR52C, Bj. 1991, Fahrgestell-Nr. 05340831900, Gesamtgewicht 5.000 kg, hydr. Kippschaufel, Schaufelbreite 2.000 mm

1 Wheel Loader, make Atlas, type AR52C, built 1991

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Zwischenlager Holzschrank

199 1 Rotationslaser, Fabr. Alignment, Typ LB10

1 rotating laser, make Alignment, type LB10

200 1 Theodolit, Fabr. Theis, Typ TECOGON, mit Schnurgerüsthalter

1 theodolite, make Theis, type TECOGON

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Bauhof

205 1 Absetzmulde, Auffahrrampe, geteilte Hecktür

1 Skips

206 1 Schwarzdecken-Fertiger, Fabr. Allatt, Typ Allpaver SP50, Ser.-Nr. 871F498, Arbeitsbreite 1.600 mm

1 asphalt paver, make Allatt, type Allpaver SP50

207 1 Baukompressor, Fabr. Compair Demag, Typ SC50DS-1, Bj. 1999, Leistung 42 kW, Volumenstrom 3.000 m³/Min.

1 portable compressor, make Compair Demag, type SC50DS-1, built 1999

208 1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Gölz, Typ FS170, Wassertank

1 Motorized joint cutter, make Gölz, type FS170

209 1 Minibagger, Fabr. Komatsu, Typ PL15R-8, Bj. 2003, Ser.-Nr. F23811, Leistung 11,1 kW, Gewicht 1.535 kg, Gummiketten, Hydraulikverrohrung, Schnellwechsler, 1 Tieflöffel, Arbeitsbreite 300 mm, abgel. Betriebsstunden 4.611, hydr. Spurverbreiterung, an der Tür (untere Hälfte) ist die Scheibe gesprungen

1 Mini excavator, make Komatsu, type PL15R-8, built 2003

210 1 Kompaktbagger, Fabr. Hitachi, Typ ZX50U-2, Bj. 2006, Ser.-Nr. ACM1MA00H0001107X, Einsatzgewicht 5.050 kg, Leistung 29,8 kW, Schnellwechsler, abgel. Betriebsstd. 3.536, Stützschild, Gummiketten, 1 Tieflöffel, B 400 mm

1 Compact excavator, make Hitachi, type ZX50U-2, built 2006

211 1 reversierbare Rüttelplatte, Fabr. Bomag, Typ BPR 75/30 D, Bj. 2007, Ser.-Nr. 05006396, Elektrostarter

1 reversible vibrating plate, make Bomag, type BPR 75/30 D, built 2007

213 1 Motortrennschneider, Fabr. Husqvarna, Typ K970

1 Motorized cut-off saw, make Husqvarna, type K970

214 1 Generator, Fabr. Einhell

1 Generator, make Einhell

215 1 Tauchwasserpumpe m. C-Anschluss

1 Submersible water pump

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Lager Schrank 2

216 1 Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ GKS85S

1 portable circular saw, make Bosch, type GKS85S

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Werkstatt

217 1 Motorstampfer, Fabr. Masterpac, Typ PMR 68 H, Einsatzgewicht 68 kg, Leistung 2,2 kW

1 Motorized pounder, make Masterpac, type PMR 68 H

218 1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Clipper, Typ C99, Bj. 2007

1 Motorized joint cutters, make Clipper, type C99, built 2007

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/

Werkstattbühne

219 1 Baustellen-Stromverteiler, Anschlusskabel
1 Construction site power distribution

220 1 Posten Starkstromverlängerungskabel
1 Posten Strong Power Extension Cable

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Schreinerei

222 1 Bandsägemaschine, Fabr. Kölle, Typ BG63, Ser.-Nr. 31, Sägeblattlänge 4.500 mm
1 Band saw machine, make Kölle, type BG63

223 1 Vertikalplattensäge, Fabr. HolzHer, Typ PK6
1 vertical panel saw, make HolzHer, type PK6

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Bauhof/ Fuhrpark

224 1 Einachs-Pkw-Anhänger, Fabr. Hirth, Typ FZ 15, offene Pritsche, amtl. Kennz. VS-AL 827, EZ 10/99, Fahrzeug-Ident.-Nr. 903347, Alu-Bordwand, Gesamtgewicht 1.350 kg, TÜV bis 08/16
1 single-axle car trailer, make Hirth, type FZ 15

225 1 Pkw-Tandemanhänger, Fabr. Hirth, Typ PAT 2000, amtl. Kennz. VS-XD 791, EZ 09/92, Fahrzeug-Ident.-Nr. 114690, offener Kasten, Gesamtgewicht 2.070 kg, Alu-Bordwand, Alu-Auffahrrampen, abklappbar, TÜV bis 04/15
1 Car tandem trailer, make Hirth, type PAT 2000

226 1 Pkw-Tandemanhänger, Fabr. Hirth, Typ PAT 2700, amtl.Kennz. VS-HU 679, EZ 07/03, Fahrzeug-Ident.-Nr. 604640, offener Kasten, Gesamtgewicht 2.700 kg, Alu-Bordwand, 2 Alu-Auffahrrampen, Maße Ladefläche ca. 1.800 x 4.000 mm, TÜV bis 06/15
1 Car tandem trailer, make Hirth, type PAT 2700

227 1 Pkw-Tandemanhänger, Fabr. Hirth, Typ PAT 2700, amtl. Kennz. VS-JX201, EZ 02/89, Fahrzeug-Ident.-Nr. 113324, offener Kasten, Gesamtgewicht 2.700 kg, Alu-Bordwand, 2 Alu-Auffahrrampen, TÜV abgelaufen 10/14
1 Car tandem trailer, make Hirth, type PAT 2700

229 1 Pkw-Tandemanhänger, Fabr. Brenderup, Typ 40, amtl. Kennz. VS-XR 561, EZ 07/96, Fahrzeug-Ident.-Nr. 409420, offener Kasten, Gesamtgewicht 2.500 kg, Alu-Bordwand, 2 Alu-Auffahrrampen, Maße Ladefläche ca. 1.800 x 3.800 mm, TÜV bis 03/15
1 Car tandem trailer, make Brenderup, type 40

230 1 Lkw-Tandemanhänger, Fabr. Hirth, Typ UNTD85A, amtl. Kennz. VS-JU 350, EZ 06/99, Fahrzeug-Ident.-Nr. 601926, Kipper, offener Kasten, Gesamtgewicht 8.500 kg, Alu-Auffahrrampen, abklappbar, Maße Ladefläche ca. 2.300 x 4.500 mm, TÜV abgelaufen 07/14
1 Truck tandem trailer, make Hirth, type UNTD85A

232 1 Pkw, Fabr. Toyota, Typ Hiace (H1), amtl. Kennz. VS-VB 411, EZ 12/04, Fahrzeug-Ident.-Nr. 020064, Diesel, 65 kW, 1.985 cm³, abgel. km-Stand 143.600, TÜV bis 03/15
1 Car, make Toyota, type Hiace (H1)

233 1 Pkw, Fabr. VW, Typ Caddy (2K), amtl. Kennz. VS-BB 9003, EZ 09/05, Fahrzeug-Ident.-Nr. 019038, Diesel, 77 kW, 1.896 cm³, abgel. km-Stand 110.210, TÜV bis 07/16
1 Car, make VW, type Caddy (2K)

234 1 Pkw, Fabr. VW, Typ Transporter (7HC), amtl. Kennz. VS-B 215, EZ 05/03, Fahrzeug-Ident.-Nr. 002054, Diesel, 77 kW, 1.896 cm³, abgel. km-Stand 205.780, TÜV bis 08/15
1 Car, make VW, type Transporter (7HC)

235 1 Lkw, Fabr. VW, Typ LT 28, amtl. Kennz. VS-B 210, EZ 05/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. 034848, Diesel, 70 kW, 2.461 cm³, abgel. km-Stand 153.612, geschlossener Kasten, GG 2.800 kg, TÜV bis 08/16; KFZ-Brief fehlt
1 Truck, make VW, type LT 28

236 1 Lkw, Fabr. VW, Typ LT 35 (2DX0AE), amtl. Kennz. VS-BB 9015, EZ 06/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. 028434, Diesel, 116 kW, 2.799 cm³, abgel. km-Stand 162.800, geschlossener Kasten, GG 2.800 kg, TÜV bis 08/16
1 Truck, make VW, type LT 35 (2DX0AE)

237 1 Lkw, Fabr. VW, Typ Transporter (7HK), amtl. Kennz. VS-BB 9010, EZ 06/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. 937GG , Diesel, 75 kW, 1.896 cm³, abgel. km-Stand 121.795, geschlossener Kasten, GG 2.800 kg, TÜV bis 01/16
1 Truck, make VW, type Transporter (7HK)

238 1 Lkw, Fabr. Fiat, Typ Veicoli, amtl. Kennz. VS-BB 9011, EZ 06/80, Fahrzeug-Ident.-Nr. 17215, Diesel, 63 kW, 3.641 cm³, abgel. km-Stand 96.995, offener Kasten, TÜV abgelaufen 11/13
1 Truck, make Fiat, type Veicoli

239 1 Lkw, Fabr. MAN, Typ 18.232 (N05), amtl. Kennz. VS-XG 513, EZ 03/94, Fahrzeug-Ident.-Nr. 014356, Diesel, 169 kW, 6.871 cm³, abgel. km-Stand 262.624, Kipper, offener Kasten, GG 18.000 kg, kein Allrad-Antrieb, TÜV bis 03/15
1 Truck, make MAN, type 18.232 (N05)

240 1 Lkw, Fabr. MAN, Typ Actros 1840 (952.07), amtl. Kennz. VS-B 909, EZ 10/99, Fahrzeug-Ident.-Nr. 449507, Diesel, 290 kW, 11.946 cm³, abgel. km-Stand 467.402, Kipper, Ladekran vorn, Fabr. Palfinger, Typ BKT 14600, Bj. 1999, Tragfähigkeit 5.080 kg, Allrad-Antrieb, TÜV bis 03/15
1 Truck, make MAN, type Actros 1840 (952.07)

241 1 3-Achs-Absetzkipper, Fabr. MAN, Typ TGA 26.410 (TGA06), amtl. Kennz. VS-B 445, EZ 03/03, Fahrzeug-Ident.-Nr. 049713, Diesel, 301 kW, 11.967 cm³, abgel. km-Stand 438.920, GG 26.000 kg, TÜV bis 03/15, Radformel 6x2/4 (Lenkachse), Fahrzeug ist sofort einsatzbereit
1 3-axle skiploaders, make MAN, type TGA 26.410 (TGA06)

OP Bisswurm Bau Villingen-Schwenningen [13402]

78050 Villingen-Schwenningen, Niederwiesenstr. 15 - 17/ Bauhof

250 1 Rütteltisch, Fabr. Dora-Werk, Maße ca. 2.000 x 700 mm
1 Shaking table, make Dora-Werk

251 1 Schneefräse, Fabr. Toro, Typ S-620, Benziner, Funktion ungewiss
1 snowplough, make Toro, type S-620

252 1 Baustellenflaschenzug, Fabr. Steinweg, Typ BOY, m. elektr. Seilwinde
1 Construction pulley, make Steinweg, type BOY

253 1 Kolbenkompressor, Bj. 1973, Funktion ungewiss
1 piston compressor, built 1973

254 1 Seilzug, Fabr. Carl Stahl, Zugkraft ca. 3 t.
1 wire rope hoist, make Carl Stahl

255 1 Stromaggregat, Starkstrom, älteres Modell, Funktion ungewiss
1 electric generator

256 1 Werkbank, Breite ca. 5.000 mm
1 workbench

257 1 Zapfsäule für Zweitakt-Mischung
1 Gas pump for two-stroke mix

258 1 Hofstrahler für Mastaufhängung, Fabr. Hess, Typ Novara IP54, 250 W
1 floodlight for pole suspension, make Hess, type Novara IP54

259 1 Heizöl-Bauheizstrahler, Fabr. Groll
1 radiant heater with fuel oil, make Groll

260 1 Hochdruckreiniger, Fabr. Kränzle, Typ 125, m. Hochdrucklanze und Dreckfräse, auswechselbar
1 high-pressure cleaner, make Kränzle, type 125

261 1 Motor-Fugenschneider, Fabr. Gölz, Typ FS 170 C, Bj. 2011, m. Trennscheibe, neuwertig
1 Motorized joint cutters, make Gölz, type FS 170 C, built 2011

262 1 Rüttelplatte, Fabr. Weber, Typ CR8 CCD, Bj. 2007, 598 kg, reversierbar, mit Elektrostarter, Rüttelbreite ca. 700 mm
1 vibrating plate, make Weber, type CR8 CCD, built 2007

263 1 Posten Mörtelschlitten, versch. Hersteller, Modell und Mauerbreiten
1 lot mortar carriages

264 1 Posten Kranketten/-seile, teilw. verstellbar
1 lot crane chains / ropes

265 1 Mörtelpumpe, Fabr. Putz- & Fördertechnik GmbH, Typ UP-N2, Bj. 1991, unvollständig
1 mortar pump, make Putz- & Fördertechnik GmbH, type UP-N2, built 1991

266 1 Sandstrahlgerät
1 Sand blasting machine

267 1 Bolzensetzgerät, Fabr. Hilti, Typ DX460, m. Magazin MX72, im Kunststoffkoffer
1 Stud gun, make Hilti, type DX460

268 1 Bolzensetzgerät, Fabr. Hilti, Typ DX460, m. Magazin MX72, im Kunststoffkoffer
1 Stud gun, make Hilti, type DX460

269 1 Abbruchhammer/Bohrhammer, Fabr. DeWalt, Typ D25762, 1.500 W, Ø 20 - 52 mm
1 demolition hammer / hammer drill, make DeWalt, type D25762

270 1 Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ GKS 75 S
1 portable circular saw, make Bosch, type GKS 75

271 1 Druckerhöhungspumpe, Fabr. Lutz, Typ A D 33
1 Booster pump, make Lutz, type A D 33

272 1 Druckerhöhungspumpe, Fabr. Lutz, Typ A D 33
1 Booster pump, make Lutz, type A D 33

273 1 Setzkoffer, Fabr. Hilti, Typ TP400
1 Set casing, make Hilti, type TP400

274 1 Bohrmaschine, Fabr. Hilti, Typ SR 16
1 drill, make Hilti, type SR 16

275 1 Hilti HIT
1 Hilti HIT

276 1 Bolzensetzgerät, Fabr. Hilti, Typ DX A 41, m. Magazin, Typ X-AM72
1 Stud gun, make Hilti, type DX A 41

277 1 Akkuschrauber, Fabr. Herkules, Typ HASB 18, 2 Akkus, 1 Ladegerät
1 Cordless screwdriver, make Herkules, type HASB 18

278 1 Kraftschlüssel, Fabr. PLARAD-X, Typ V
1 impact wrenches, make PLARAD-X, type V

279 1 Bolzensetzgerät, Fabr. Hilti, Typ DX 450, älteres Modell
1 Stud gun, make Hilti, type DX 450

280 1 Bolzensetzgerät, Fabr. Hilti, Typ DX 450, älteres Modell
1 Stud gun, make Hilti, type DX 450

281 1 Schlagbohrmaschine, Fabr. Kress, Typ HMX24, m. div. Bohrern im Kunststoffkoffer
1 impact drill, make Kress, type HMX24

282 1 Schlagbohrmaschine, Fabr. Hitachi, Typ DH 24PC3, m. div. Bohrern im Kunststoffkoffer
1 impact drill, make Hitachi, type DH 24PC3

283 1 Bolzensetzgerät, Fabr. Hilti, Typ DX 36 M
1 Stud gun, make Hilti, type DX 36 M

284 1 Bolzensetzgerät, Fabr. Hilti, Typ DX 450
1 Stud gun, make Hilti, type DX 450

285 1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 21-23, m. Trennscheibe für Beton, 1 Einhand-Winkelschleifer, Fabr. AEG, m. Trennscheibe für Beton, 1 Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GBM 16-

2 RE

1 two-handed angle grinder, make Bosch, type GWS 21-23

286 1 Handkreissäge, Fabr. Hilti, Typ WSC 155

1 portable circular saw, make Hilti, type WSC 155

287 1 Zweihand-Rührgerät, Fabr. Berg

1 Two hand-mixer, make Berg

288 1 Zweihand-Rührgerät, Fabr. EE, Typ EH 40

1 Two hand-mixer, make EE, type EH 40

289 1 Zweihand-Rührgerät, Fabr. Collomix

1 Two hand-mixer, make Collomix

290 1 Zweihand-Rührgerät, Fabr. Bosch

1 Two hand-mixer, make Bosch

291 1 Tauchpumpe, C-Anschluss, 360 V

1 submersible pump

292 1 Tauchpumpe, Fabr. Pumpex, C-Anschluss, 220 V

1 submersible pump, make Pumpex

293 1 Tauchpumpe, Fabr. Tsurumi, Typ HS2.75S, C-Anschluss, 220 V

1 submersible pump, make Tsurumi, type HS2.75S

294 1 Baulaser/Rotationslaser, Fabr. Hilti, Typ PR 25, m. Empfängerteil, Typ PRA 25 im Kunststoffkoffer

1 Construction laser / rotating laser, make Hilti, type PR 25

295 1 Hydr. Spreiz-/Hebewerkzeug, m. Zubehör im Blechkoffer

1 hydr. setting/lifting tool

296 1 Frischbetonglätter, Fabr. Lievers, Typ HAL K150, motorbetrieben, handgeführt, Breite ca. 1.500 mm

1 Fresh concrete smoother, make Lievers, type HAL K150

297 1 Frischbetonglätter, Fabr. Lievers, Typ HAL K150, motorbetrieben, handgeführt, Breite ca. 1.500 mm

1 Fresh concrete smoother, make Lievers, type HAL K150

298 1 Baulaser/Rotationslaser, Fabr. Sokkia, Typ LP30, m. Empfängerteil, Typ LPR 30 im Kunststoffkoffer

1 Construction laser / rotating laser, make Sokkia, type LP30

299 1 Setzungsmessgerät, Typ ZSG 02, m. leichtem Fallgewichtsgerät, m. Druckerladegerät

1 reduction meter, type ZSG 02

300 1 Kernbohrgerät, Fabr. fuhrer+bachmann AG, Typ T6375-ELA1, Bj. 2012, BohrØ ca. 30 - 375 mm

1 Core drill, make fuhrer+bachmann AG, type T6375-ELA1, built 2012

301 1 Posten Bohrkronen, ca. 8 Stück, versch. Ø

1 lot drill bits

302 1 Theodolit, Fabr. Theis, Typ TECOGON, im Kunststoffkoffer mit Halter

1 theodolite, make Theis, type TECOGON

303 1 Nivelliergerät, Fabr. Theis, Typ TECOMAT

1 levelling tool, make Theis, type TECOMAT

304 1 Nivelliergerät, Fabr. Theis, Typ TECOMAT

1 levelling tool, make Theis, type TECOMAT

305 1 Nivelliergerät, Fabr. Pentax, Typ AFL-240, m. Gradanzeige, im Kunststoffkoffer mit Stativ und Messlatte

1 levelling tool, make Pentax, type AFL-240

306 1 Nivelliergerät, Fabr. Pentax, Typ AL-6, im Kunststoffkoffer mit Stativ und Messlatte

1 levelling tool, make Pentax, type AL-6

307 1 Posten Spitzmeißel/Flachmeißel, neu, passend für Hilti Abbruchhämmer

1 lot pointed chisels / flat chisels

308 1 Schlauchwasserwaage, Fabr. Sola, Typ S10

1 hydrostatic hose balance, make Sola, type S10

309 1 Unterdruckpumpe, Fabr. Hilti, Typ DD-VP7, Leistung 500 W, IP 54, mit zwei Saugtellern

1 vacuum pump, make Hilti, type DD-VP7

310 1 Unterdruckpumpe, Fabr. Hilti, mit zwei Saugtellern

1 vacuum pump, make Hilti

311 1 Auspressgerät, Fabr. Hilti, Typ HDM 500, neu

1 dispensing device, make Hilti, type HDM 500

312 1 Teleskopschubladenschrank, 8 Auszüge, B x T x H 750 x 750 x 1.000 mm, Inhalt: Gewindebohrer, Spiralbohrer mit Konus, Reibahlen, Ausziehvorrichtungen und div. Werkzeuge

1 telescopic drawer cabinet

313 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Bott, 7 Auszüge, B x T x H 750 x 750 x 1.000 mm, Inhalt: Gewindebohrer, Schneideisen, Schrauben, Betonbohrer passend zu Hilti, Nusssortiment, Federn, div. Werkzeug

1 telescopic drawer cabinet, make Bott

314 1 Stahlschrank, Fabr. Mauser, 2-türig, mit Innenschließfach

1 Steel closet, make Mauser

315 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Windgassen Hindrichs, 5 Auszüge, B x T x H 750 x 750 x 1.000 mm, Inhalt: Schützsicherungen, Kugellager, Zündkerzen, 3 Sortimo-Boxen für 4/5 Sortierkoffer, Inhalt: Kupferringe, O-Ringe, Spanstifte, Dichtungen, Schellen usw.

1 telescopic drawer cabinet, make Windgassen Hindrichs

316 1 Schlauchpresse/Ringpresse

1 Hose press / ring press

317 1 Montageskateboard, Fabr. Gambit

1 Mounting skateboard, make Gambit

318 1 Gasbrennerkarren f. 2 Gasflaschen, 1 Gasbrenner

1 Gas burner cart for 2 gas bottles

319 1 Kleinteile-Waschplatz, Fabr. CB, 1 Ölauffangwanne, 1 Blechschrank, 1-türig

OP Bisswurm Bau Villingen-Schwenningen [13402]

1 Small parts washing place, make CB

320 1 Kettenflaschenzug
1 chain hoist

321 1 Doppelschleifbock, Fabr. Bosch, auf Säule montiert
1 double grinder bench, make Bosch

322 1 Betonrüttelflasche, Ø 30 mm, 220 V
1 Concrete vibration bottle

323 1 Umformer, Fabr. Wacker, 2 Rüttelflaschen, Ø ca. 60 mm
1 converter, make Wacker

324 2 Pressluft-Bohrgeräte, 1 Posten Bohrstangen
2 Pneumatic drills

325 2 kleine Abbruchhämmer, Fabr. Atlas Copco, Typ TEX09P0
2 small demolition hammer, make Atlas Copco, type TEX09P0

326 1 Posten Bolzenschneider, ca. 11 Stück
1 lot bolt cutters

327 1 Posten Kabeltrommeln, ca. 8 Stück, 220/360 V
1 lot cable drums

328 1 Schalungsrüttler, Fabr. Wacker
1 external bed vibrator, make Wacker

329 1 Posten Schnellbinderpulver, Fabr. Epasit, Typ SP, ca. 20 Eimer, 15 kg/Eimer
1 lot quick binder powder, make Epasit, type SP

330 1 Schmiedesche
1 smith ash

331 1 Posten Kettengehänge/Seil
1 lot chain sling / rope

332 1 Lagerinhalt, best aus.: Zahnriemen, Keilriemen, Rückleuchten, Hydraulikschläuche, div. Ersatzteile
1 stock content

333 1 Palettenzange, Fabr. Probst, Typ KSZ300, Bj. 1996, mit Netz, Öffnungsweite 1.000 mm, Tragkraft 1 t
1 pallet fork, make Probst, type KSZ300, built 1996

334 1 Krangreifer, Fabr. Steinweg, Tragfähigkeit 1.400 kg
1 crane clamp, make Steinweg

335 1 Krangabel, Tragkraft 1.500 kg
1 crane fork

336 1 Posten Schaltafeln, Breite ca. 200 mm, Dielenbretter, Kanthölzer, versch. Maße
1 lot control panels

337 1 Posten Krankübel, ca. 10 Stück
1 lot crane buckets

338 1 Posten 4-Weg-Stützenköpfe, für Deckenstützen, in Gitterbox
1 lot 4-way-prop heads

339 1 Materialcontainer, ca. 2.500 x 3.300 mm
1 material container

340 1 Materialcontainer, Blech verzinkt, Flügeltür, ca. 2.000 x 3.000 mm, Inhalt u.a. Schaufel, Pickel, Schubkarren, etc.
1 material container

341 1 Tieflöffel für Minibagger, Schaufelbreite ca. 380 mm, Schnellwechselaufnahme, Fabr. Lehnhoff, Typ SW3
1 backhoe for skid loader

342 1 Tieflöffel für Minibagger, Schaufelbreite ca. 600 mm, Schnellwechselaufnahme, Fabr. Lehnhoff, Typ SW3
1 backhoe for skid loader

343 1 Tieflöffel für Minibagger, Schaufelbreite ca. 600 mm, Schnellwechselaufnahme, Fabr. Lehnhoff, Typ SW3
1 backhoe for skid loader

344 1 Tieflöffel für Bagger, Schaufelbreite ca. 800 mm, Schnellwechselaufnahme, Bolzenbreite ca. 290 mm
1 backhoe for excavators

345 1 Tieflöffel für Minibagger, Schaufelbreite ca. 400 mm, Schnellwechselaufnahme, Fabr. Lehnhoff, Typ SW3
1 backhoe for skid loader

346 1 Tieflöffel für Minibagger, Schaufelbreite ca. 600 mm, Schnellwechselaufnahme, Fabr. Lehnhoff, Typ SW3
1 backhoe for skid loader

347 1 Grabenräumlöffel, hydraulisch schwenkbar, Löffelbreite ca. 1.300 mm, Schnellwechselaufnahme, Fabr. Lehnhoff, Typ SW3
1 trench clearing bucket

348 11 Bautüren in 2 Gitterboxen
11 building sheet doors in two skeleton containers

349 1 Grabenräumlöffel, Breite ca. 1.000 mm, Schnellwechselaufnahme, Fabr. Lehnhoff, Typ SW3
1 trench clearing bucket

350 1 Druckluft-Abbruchhammer, Fabr. Krupp
1 compressed air demolition hammer, make Krupp

351 1 Hochdruck-Dampfstrahler, Fabr. Kränzle, Typ 1165-1, Bj. 2012
1 high-pressure steam jet , make Kränzle, type 1165-1, built 2012

352 1 1-Achs-Bauwagen, Fabr. Jodag, Typ ER3524, Bj. 1990, Ident-Nr. 45080
1 1 axle construction trailer, make Jodag, type ER3524, built 1990

353 1 1-Achs-Bauwagen, Fabr. Jodag, Typ BW351, Bj. 1987
1 1 axle construction trailer, make Jodag, type BW351, built 1987

354 1 Tieflöffel für Bagger, Löffelbreite ca. 800 mm,

Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, Typ OQ60-5, passend zu Pos. 196
1 backhoe for excavators

355 1 Tieflöffel für Bagger, Löffelbreite ca. 600 mm, Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, Typ OQ60-5, passend zu Pos. 196
1 backhoe for excavators

356 1 Tieflöffel für Bagger, Löffelbreite ca. 400 mm, Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, Typ OQ60-5, passend zu Pos. 196
1 backhoe for excavators

357 1 Posten Gitterboxen, ca. 30 Stück, versch. Ausführungen, Inhalt: KG-Bögen, Abzweige, Rohre, versch. Durchmesser und Hersteller
1 lot skeleton container

Achtung Zusatzpositionen (anderer Standort)

78087 Mönchweiler, Lindenstr. 4

Z360 1 Kombihammer, Fabr. Hilti, Typ TE74, Zubehör
1 combi hammer, make Hilti, type TE74

Z361 1 Kombihammer, Fabr. Hilti, Typ TE18-M, 1 Spannfutter, 1 Schnellspannfutter
1 combi hammer, make Hilti, type TE18-M

Z362 1 Akkuschrauber, Fabr. Makita, Typ 6317 D, Bj. 2005, 2 Akkus, Ladegerät
1 Cordless screwdriver, make Makita, type 6317 D, built 2005

Z363 1 Handkreissäge, Fabr. AEG, 1 Schwingschleifer, Fabr. Hitachi, 1 Blechkoffer, Inhalt Hilti-Zubehör für Bolzensetzgerät
1 circular handsaw, make AEG

Z364 1 Mauerfräse, Fabr. Marks
1 Scouring machine, make Marks

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen an den Positionen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere AGB. Stand: 09.07.2014

All information without guarantee! Any changes in positions reserved. Please read our Terms and Conditions. Status: 9th July 2014

Weitere Informationen:
Angermann & Lüders GmbH & Co. KG
ABC-Straße 35
20354 Hamburg
T (49) 040 35 50 59 - 190
F (49) 040 35 50 59 - 169
info@netbid.com
www.netbid.com

NETBID
Angermann & Lüders

Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com

RATING AUCTION FINANCE