

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Maschinen und technischen Anlagen aus dem Bereich der Lebensmittelverarbeitung der Firma HAVITA Frischsalate GmbH.

HAVITA Frischsalate GmbH
Hinter dem Münchhof 4
67125 Dannstadt-Schauernheim

Donnerstag , 20. April 2023
Beginn: 10:00 Uhr

Besichtigung:
Dienstag, 18. April 2023 von 10:00 - 15:00 Uhr

Abholung:
Dienstag, 25. April - Freitag, 28. April
jeweils von 09.00 - 16.00 Uhr

Dienstag, 02. Mai - Freitag, 06. Mai
jeweils von 09:00 - 16:00 Uhr



NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim
[16927]

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Verladung

- 160 5 Mülltonnen, unterschied. Ausführungen, 2 Beistelltische
- 161 1 Ladegerät, Fabr. BT, Typ Econ Puls, Bj. 2013, SN 0408423-0010-001, 24 V, 45 A
- 162 1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Levio LPE200/8, Bj. 2014, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 163 1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Levio LPE200/8, Bj. 2013, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 164 1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Staxio SWE200D, Bj. 2014, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe ca. 1.600 mm
- 165 2 Edelstahlablagewagen, m. Auszug, Tür, rollbar
- 167 1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Levio LPE200, Bj. 2021, SN: 6785242, Tragfähigkeit 2.000 kg, lange Gabeln
- 168 1 Rollenband, L ca. 4.000 mm, Edelstahl
- 169 2 Rollenbänder, kunststoffbeschichtete Rollen, L ca. 3.000 mm

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Reinigungsmittelraum

- 170 1 Reinigungswagen, Edelstahl
- 171 1 Lagerregal, Stahl lackiert, verschraubt, 3 Ebenen, 1 lfm.
- 172 1 Staubsauger, Fabr. Alaska

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Schichtleiterbüro

- 175 1 Werkzeugschrank, Holz, grün, 2-türig, 2 Sideboards, 2-türig, Schreibtisch, 2 Drehstühle
- 176 1 Waage, Fabr. AND, Typ SK-2000WP, ohne Typenschild

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Schichtleiterbüro 2

- 178 2 Ablagetische, 3 Drehstühle, Regal, wandmontiert, 4 Ebenen, älter

- 179 2 Transportwagen, zum Messertausch der Schneideanlagen

- 180 1 Lagerregal, Edelstahl, verschweißt, 1 lfm.

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Lager Schutzkleidung

- 181 4 Spinde, 3-türig, Edelstahl
- 182 9 lfm. Lagerregal, Stahl verschweißt, Edelstahl
- 183 2 Gefahrgutauffangwannen, Fabr. Denios, Typ PSP2.4-R, Bj. 2013, Auffangvolumen 405 l, Ablagetisch, 5 Besucherstühle

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Sozialgebäude/ 1. OG/ Herrenumkleide

- 184 6 Spinde, Edelstahl, 3-türig, 2 Umkleibänke, m. Garderobe

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Sozialgebäude/ 1. OG/ Damenumkleide

- 185 17 Spinde, Edelstahl, 3-türig, 2 Umkleibänke, m. Garderobe, 2 Schränke, 1-türig

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Sozialgebäude/ 1. OG/ Hygieneschleuse

- 186 1 Hygieneschleusen-Drehtor, Fabr. Kohlhoff, Typ SK800-Twin, Bj. 2009, m. Seifenspender, 2 Drehschranken
- 188 2 Handtrockner, Fabr. Dyson, Typ Airblade, unterschiedl. Ausführungen
- 189 1 Hygieneschleuse, Fabr. Kohlhoff, Typ DLSO2000EK800 Twin, Bj. 2009, m. Fußbürste
- 190 1 Durchgangsschleuse, 1-armiges Drehkreuz

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Produktionskühlhaus

- 192 2 lfm. Lagerregal, Edelstahl, 4 Ebenen

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim
[16927]

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Spülraum

- 193 2 Abtropflagergestelle, Fabr. Eigenbau, Edelstahl
- 194 1 Haubenspülmaschine, Fabr. Hosart, ca. 800 x 1.200 mm, m. Zuführarbeitsplatz/Ablaufarbeitsplatz, Vorspüle, Ablagetisch, 3 Ebenen, Ablageschrank, 2-türig, Maschinenabmessungen:
Maschinenbreite 1447 mm, Maschinentiefe 902 mm (936 mm mit Griff)
Maschinenhöhe 1984 mm, Maschinenhöhe bei geöffneter Haube 2900 mm, Einschubhöhe 880 mm

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Dressingvorbereitung

- 195 5 lfm. Lagerregal, Edelstahl, geschweißt, 3 Ebenen
- 196 1 Edelstahl-Transportwagen
- 197 2 Edelstahl-Transportwagen, 1 Ebene, f. Transport von Eimern
- 199 1 Waage, Fabr. Ohaus, Typ Defender 3000 Extrem W T32XW, Last max. 30 kg
- 200 1 Waage, Fabr. AND, Typ SK-2000WP
- 201 1 Homogenisator, alte Ausführung, ohne Typenschild
- 202 2 Eimer-Transportwagen, Edelstahl
- 203 1 Wiege-Arbeitsplatz, best. aus: Waage, Fabr. AND, Typ SC-30KAM, Tragfähigkeit max. 30 kg, m. Edelstahlunterbau, SN 5A3901513
- 204 1 Homogenisator, Fabr. Herbort, Typ 159CVV, Bj. 2013, Auftragsnr. 199/28179, m. Wasserzuführung, Steuerung, Fabr. Siemens
- 205 1 Tütenabpackstation, Fabr. TOS, Typ VF160, Bj. 2012, m. Podest zum Einfüllen, 4 Stufen
- 206 1 Dosierpumpe, Fabr. Viscotec
- 207 1 Waage, Fabr. AND, Typ SK2000WP
- 208 1 Verpackungsmaschine, Fabr. TOS, Typ VF160, Bj. 2013, SN 1496
- 209 1 Dosierpumpe, Fabr. Leonhardt, Typ TGS1H SERVO, Bj. 2013
- 210 1 Becherabfüllanlage, Fabr. Grundwald, Typ Hittpac AKH-019S/2, Bj. 2015, m. Einfüllpodest, 1 Stufe, m. Wiegearbeitsplatz, best. aus: Ablage, Waage, Fabr. AND, Typ SK2000WP, Edelstahl-Werkbank, ca. 800 x 2.000 mm
- 211 1 Labeldrucker, Fabr. Keyence, Typ MK-G Series Inkjet Printer, m. Handpanel, Zubehör,

Wandschrank, Edelstahl, m. Tür

- 212 1 Tischwaage, Fabr. AND, Typ SC30KAM, Kapazität 30 kg, m. Unterbau
- 215 1 Dunstabzugshaube, ca. 1.000 x 2.000 mm, (Abbau bis Rohranschluss an der Haube)
- 216 1 Werkbank, Edelstahl, ca. 800 x 2.500 mm

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Einleger-Bestückung

- 217 1 Würfelschneider, Fabr. TREIF, Typ Felix 100-CE, Bj. 2013, SN 271014.179409.117139
- 218 2 Werkbänke, Edelstahl, ca. 800 x 2.500 mm
- 219 1 Transportwagen, 2 Ebenen, Edelstahl

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Instandhaltung

- 220 1 Elektro-Bandförderer, L ca. 5.000 mm, B ca. 500 mm, ohne Typenschild

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Einleger-Bestückung

- 221 3 Transportwagen, Edelstahl, unterschiedl. Ausführungen, Ablage, Edelstahl, ca. 800 x 1.500 mm

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kartonhalle/ Warenannahme

- 222 1 Bodenpalettenwaage, Fabr. Systec, Typ IT3-AC, m. Etikettendrucker, Waageflächenabm. ca. 1.200 x 1.000 mm, Ablagetisch
- 224 1 Frosterzelle, Fabr. Brucha, Typ HEN27-OA, Bj. 2019, Auftragsnr. A19110400000-POS04, Abm. 7.240 x 4.240 x 2.730 mm, Inhalt: 3 Edelstahl-Lagerregale

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kühlhalle

- 225 1 Bodenreinigungsmaschine, Fabr. Kärcher, Typ BR120/250 RIBP Pack, Bj. 2008, Eigengewicht 1.750 kg, Kehrbesen-Anbau

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim
[16927]

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kartonhalle/ Warenannahme

- 227** 1 Hochdruckreiniger, Edelstahl, ohne Typenschild
- 228** 1 Hochdruckreiniger, Fabr. Kärcher, Typ HDS9/17-4C, Bj. 2018, SN 020837, Zubehör lagernd in Box
- 229** 1 Paletten-Lagerregal, Edelstahl, 3 Ebenen, L ca. 3.500 mm

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kartonhalle/ Warenannahme/ 1. OG

- 230** 1 Lagerregal, ca. 2 lfm., Edelstahl, 4 Ebenen
- 231** 24 lfm. Palettenlagerregal, 3 Ebenen
- 232** 1 Bockleiter, Holz, 10 Sprossen, Mehrzweckleiter, alu, 3 x 14 Sprossen

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kartonhalle/ Dach

- 234** 1 Photovoltaikanlage, Fabr. CanadianSolar, Bj. 2012, Spezifikation: 400 kWp Photovoltaikanlage "Canadian" best. aus: 2105 Canadian Modulen, Nennleistung 190 W - positiv Sortierung, Abm. 1.580 x 808 x 40 mm, Gewicht 15,8 kg, 72 Monokristallin Zellen, Systemspannung 1.000 V, Leistungsgarantie 10 Jahre 90%, 25 Jahre 80%, Produktgarantie 5 Jahre, Unterkonstruktion, Verkabelung, Wechselrichter, Stromanschluss

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kühlhaus

- 235** 1 Posten Bauzaunfelder, Fabr. Union, 5 Felder, m. Betonfüßen

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Feldsalathalle

- 236** 1 Schlauchbeutelverpackungsanlage, Fabr. Prewa, Typ 450, Bj. 1997, div. Ersatzteile
- 237** 1 Salatschalen-Abpacklinie (1), best. aus:
<u> Pos. 238</u>

1 Elovator, Bandlänge ca. 6.000 mm

<u> Pos. 239</u>

1 Mehrkopfwage, m. Zuführband, 12 Wiegeplätze,

Abfülltrichter, Unterbau/Podest, m. Treppenaufgang u. Waage
<u> Pos. 240</u>

1 Bandförderstrecke, L ca. 5.000 mm
<u> Pos. 241</u>

1 Verpackungsanlage, Fabr. Repack, Typ Reeflex 250, Bj 2013, SN 1112013, zum Verschließen von Behältern, 1 Transportwagen mit Werkzeugeinsätzen
<u> Pos. 242</u>

1 Arbeitstisch, Fabr. Höcker, ca. 800 x 1.000 mm
<u> Pos. 243</u>

1 Etikettiergerät, Fabr. KBA, Typ MPS010-051318, Bj 2018
<u> Pos. 244</u>

1 Metalldetektor, Fabr. Loma, Typ MDP304-08963D, Bj 2008
<u> Pos. 245</u>

2 Ablagetische, unterschiedl. Ausführungen

- 246** 1 Salatschalen-Abpacklinie (2), best. aus:
<u> Pos. 247</u>

1 Elovator, Fabr. Ammeral Beltech, Typ Feldsalat-Elovator Linie 2, SN SBRY577970, Bandlänge 12.000 mm, Bandbreite 515 mm
<u> Pos. 248</u>

1 Mehrkopfwage, 14 Plätze, m. Zuführförderband, Fabr. Klinger
<u> Pos. 249</u>

1 Beutelabfüllanlage, Fabr. Klinger, Typ SMV350, Bj 2010, SN 23.01-171
<u> Pos. 250</u>

1 Versiegelanlage, Fabr. Inauen Maschinen AG, Typ VC999/TS1200 N, Bj 2008, SN 4208038, m. Kettenzuführband, 3 Transportwagen mit Werkzeugeinsätzen
<u> Pos. 251</u>

1 Arbeitstisch, m. Ablage, Edelstahl, ca. 600 x 1.000 mm, Kunststoffauflage
<u> Pos. 253</u>

4 Paletten-Ablagegestelle, Edelstahl
<u> Pos. 254</u>

1 Waage, Fabr. AND, Typ SK-2000WP, SN IP1612084, Tragfähigkeit 2 kg
<u> Pos. 255</u>

1 Waage, Fabr. AND, Typ SK-2000WP, SN IP1612082, Tragfähigkeit 2 kg
<u> Pos. 256</u>

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Obst & Gemüsehalle

- 252** 1 Etikettiermaschine, Fabr. Etis, Typ System 4

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Feldsalathalle

- 256** 1 Aufnahmepodest (Zuschlag unter Vorbehalt), ca. 2.500 x 12.000 mm, Edelstahl, Treppenaufgang
- Achtung: Die Abholung kann erst nach Freigabe durch NetBid erfolgen
- 257** 1 Salat-Verpackungslinie (3), best. aus:
<u> Pos. 258</u>

1 Elovator, Fabr. Ammeral Belltech, Typ Feldsalat

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

- Elevator Linie 3, Bandlänge 14.360 mm, Bandbreite 515 mm

<u> Pos. 259</u>

1 Mehrkopfwaage, best. aus: Zuführband, Verteiltrichter, Fallschacht, Bedienpanel, Wägezelle fehlt

<u> Pos. 260</u>

1 Bandförderer, L ca. 5.000 mm, Bandbreite ca. 500 mm

<u> Pos. 261</u>

1 Versiegelungsanlage, Fabr. Repack, Typ Reeflex 250, Bj 2012, SN 1112009, m. Kettenzuführung, m. Transportwagen, Werkzeugeinsätzen, m. ext. Vakuumpumpe, 1 Zubehörwagen mit Werkzeugeinsätzen

<u> Pos. 262</u>

2 Paletten-Ablagegestelle, Fabr. Eigenbau

<u> Pos. 263</u>

1 Metalldetektor, Fabr. Ammeral Belltech, Typ Metalldetektor S+S Feldsalat/Varicon-D 1000/300/150, Bj 2011, SN 11140006402-H

<u> Pos. 264</u>

1 Etikettiermaschine, Fabr. Etis, Typ System 4 HP

- 265** 1 Salat-Verpackungslinie (4), best. aus:
<u> Pos. 266</u>

1 Elevator, Fabr. Ammeral Belltech, Typenschild fehlt

<u> Pos. 267</u>

1 Mehrkopfwaage, Fabr. Klinger, 12 Plätze, m. Zuführband, 14 Einfalltrichter, Bedienpanel

<u> Pos. 268</u>

1 Bandförderer, L ca. 5.000 mm, B ca. 500 mm

<u> Pos. 269</u>

1 Versiegelungsmaschine, Fabr. Repack, Typ Reeflex 250, Bj 2012, SN 111007, m. ext. Vakuumpumpe

- 270** 2 Salat-Verpackungslinien (5 u. 6), best. aus:
Salat-Verpackungslinie (5):
<u> Pos. 271</u>

1 Elevator, Fabr. Ammeral Belltech, Typ Feldsalat Elevator Linie 5, SN SBRY577970, Bandlänge 12.370 mm, Bandbreite 515 mm

<u> Pos. 272</u>

1 Schlauchbeutelverpackungsanlage, Fabr. Prewa, Typ 360, Bj 1985, div. Ersatzteile lagernd auf Europalette

<u> Pos. 273</u>

1 Bandförderstrecke, L ca. 2.500 mm, Bandbreite ca. 400 mm

- Salat-Verpackungslinie (6):
<u> Pos. 275</u>

1 Elevator, Fabr. Turatti, Typ 129935700001B, Bj 2010, SN 10/234, Bandlänge ca. 12.000 mm

<u> Pos. 276</u>

1 Mehrkopfwaage, Fabr. Klinger, Typ 14-80-60, Bj 2010, SN 14.80-144, 14 Sammelplätze, Bedieneinheit, 1 Beutelfüllanlage SAS Dispac, Typ Ensache, SN 04EN08, BJ 2004

<u> Pos. 277</u>

1 Elevator, Bandlänge ca. 2.500 mm

- 278** 1 Flowpack-Maschine, Fabr. Ilapak, Typ Carrera 1000 PC, Bj. 2002, m. Zuführstrecke
- 279** 1 Etikettiermaschine, Fabr. MR Etikettiertechnik, Typ MR233 BA4262BO, Bj. 1996
- 280** 1 Paletten-Ablagegestell
- 281** 1 Kartonfaltmaschine, Fabr. Sa Dispac, Typ Carton, Bj. 2007
- 282** 3 Rollenförderbänder, Edelstahl, unterschiedl. Ausführungen, demontiert, insges. 6 lfm.
- 283** 1 Folienlagergestell, Eigenbau, 48 Aufnahmen
- 284** 1 Waage, Fabr. Rhewa, Typ 83N, Gewicht max. 6
- 285** 1 Ablagetisch, 3 Ebenen, Edelstahl
- 286** 1 Waage, Fabr. Kern, Typ FOB-3K-3LM, SN WOC19005575
- 287** 1 Vereinzelungsband, Fabr. König, medienversorgt, ohne Typenschild, Bandlänge ca. 5.000 mm, Bandbreite ca. 800 mm
- 288** 1 Rütteltisch, L ca. 2.000 mm, B ca. 1.000 mm, ohne Typenschild
- 289** 1 Optischer Sortierer, Fabr. Tomra, Typ Optical Sorte Best Genius 1200, Bj. 2015, m. Vereinzelungsrüttelplatte
- 290** 2 Ablagetische, versch. Größen, Rollenband, edelstahl, L. ca. 3.000 mm, aktuell nicht in Benutzung
- 291** 1 Bandförderanlage, L ca. 2.500 mm, B ca. 600 mm
- 292** 4 Arbeitstische, m. aufgesetztem Vereinzelungsmesser
- 293** 1 Bearbeitungslinie für Suppengemüse (1), f. große Gebinde; best. aus:
<u> Pos. 294</u>

2 Arbeitstische, ca. 800 x 2.000 mm

<u> Pos. 295</u>

2 Ablagetische, Edelstahl

<u> Pos. 296</u>

1 Kettenförderstrecke, L ca. 6.000 mm, 7 seittl. Montierten Ablagetischen

<u> Pos. 297</u>

2 Waagen, Fabr. AND, Typ SK-200WP

<u> Pos. 298</u>

1 Schalenversiegelungsanlage, Fabr. Delfort, Typ SP6000, Bj 2000, SN 6413, Eigengewicht 1.050 kg

<u> Pos. 299</u>

1 Etikettiermaschine, Fabr. MR Etikettiertechnik

<u> Pos. 300</u>

2 Paletten-Ablagetische

<u> Pos. 301</u>

2 Ablagewagen, Edelstahl, m. Auszug, Tür

- 303** 1 Zuführförderband, Fabr. Nunberger, Typ WF1000, Bj. 2001, Bandlänge 3.000 mm
- 304** 1 Zuführförderband, 2 Förderstrecken, ohne Typenschild, Bandförderstrecke ca. 4.500 mm

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

- 305 1 Wiegeanlage, Fabr. Newtec, Typ NBM50G, Bj. 2016, 14-köpfig, zum Vorbestücken von Suppengrünschalen, m. Handbedieneinheit, best. aus: 2 Teilen, 1x Wiegeeinheit, 1x Vereinzelungseinheit Edelstahl Treppenpodest, 4-stufig
- 306 7 Ablagewagen, Edelstahl, 2 versch. Größen
- 307 1 Bandförderstrecke, Fabr. König, Bandbreite ca. 400 mm, L ca. 4.000 mm
- 308 1 Bandwaage, Fabr. ISHIDA, Typ DACS-W-012-SB-WP-I-N, Bj. 2016, Gewichtsweite 0 - 200 g, mit Ausschleuseband
- 309 1 Waage, Fabr. AND, Typ SK2000WP
- 310 1 Versiegelungsanlage, Fabr. Delfort, Typ SP6000, Bj. 1999, m. Stretchband, Eigengewicht 1.050 kg
- 311 1 Etikettiermaschine, Fabr. Etis/KBA, Typ System 4
- 312 2 Paletten-Ablagegestelle
- 314 1 Bandförderstrecke, L ca. 6.000 mm, m. 3 Bündelheiten, Fabr. Baumeister, Typ Binder ADT, Bj. 2003, (Funktion kann nicht gewährleistet werden)
- 315 3 Paletten-Ablagetische, unterschiedl. Ausführungen, Edelstahl-Transportwagen, m. Auszug, Tür
- 316 1 Bandförderstrecke
- 317 2 Waagen, Fabr. AND, Typ SK2000WP

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kühlhalle

- 318 1 Schlauchbeutelverpackungsanlage, Fabr. Ilapak, Typ Astra PC, Bj. 2004, SN: A.100.03.031, m. Zuführförderband

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Feldsalathalle

- 319 1 Etikettiermaschine, Fabr. MR, Typ MR4272

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kühlhalle

- 320 1 Schlauchbeutelverpackungsanlage, Fabr. Ilapak, Typ Astra-PC, Bj. 2004, m. Zuführförderband

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Feldsalathalle

- 321 1 Bandförderstrecke, Fabr. Turatti, Typ 6178.001.300.00, Bj. 2010
- 322 1 Bandförderstrecke, Fabr. Turatti, Typ 6178.001.100.00, Bj. 2010
- 323 1 Feldsalatverpackungsmaschine (1), best. aus:
<u> Pos. 324</u>
 1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 1299.357.000.00, Bj 2009, SN 09/257.A, Bandlänge ca. 12 m, Förderstrecke ca. 6.000 mm

 <u> Pos. 325</u>
 1 Rundtaktvereinzelungswaage, Fabr. Klinger, Typ CW14-80-60, Bj 2009, SN 14.80-139, m. 14 Plätzen, m. Bedieneinheit

 <u> Pos. 326</u>
 1 Schalenstapler, Fabr. Dispac, ohne Typenschild

 <u> Pos. 327</u>
 1 Kettenförderstrecke, L ca. 3.000 mm

 <u> Pos. 328</u>
 1 Schlauchverpackungsanlage, Fabr. Ilapak, Typ Carrera 1000PC, Bj 2009, SN 0342000657, m. Förderband, Fabr. Imec Packaging, Typ ST340/2000, Waage, Fabr. AND, Typ SK-2000WP

- 329 1 Feldsalatverpackungsmaschine (2), best. aus:
<u> Pos. 330</u>
 1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 1299.357.000.00, Bj 2009, SN 09/257.B, Bandlänge ca. 12 m, Förderstrecke ca. 6.000 mm

 <u> Pos. 331</u>
 1 Rundtaktvereinzelungswaage, Fabr. Klinger, Typ CW14-80-60, Bj 2009, SN 14.80-138, m. 14 Plätzen, m. Bedieneinheit

 <u> Pos. 332</u>
 1 Bandförderstrecke, Fabr. Turatti, Typ 6178.001.200.00.A, Bj 2010, SN 10/008.3A, Bandlänge ca. 6.000 mm

 <u> Pos. 333</u>
 1 Schlauchverpackungsanlage, Fabr. Ilapak, Typ Carrera 1000PC, Bj 2009, SN 0342200656, m. Förderband, Fabr. Imec Packaging, Typ ST340/2000, 2 Waagen, Fabr. AND, Typ SK-2000WP

- 334 1 Podest (Abholung erst nach Freigabe), ca. 2.500 x 6.000 mm, m. Treppenaufgang
- 335 1 Waage, Fabr. Ohaus, Typ T32XW, m. Transportgestell, Palettenablagegestell
- 336 1 Arbeitstisch, ca. 800 x 2.500 mm
- 337 1 Preisauszeichner, Fabr. Ohaus, Typ RU-U2-A15D, SN B331624793
- 338 1 Preisauszeichner, Fabr. Ohaus, Typ RU-U2-A15D, SN B331624797

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Sozialbau/ EG

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

341 3 Tisch-Bank-Kombinationen, Umkleidebank, Ablagetisch

342 6 Umkleidespinde, 5 Ablagetische, 6 Stühle, Umkleidebank, m. Garderobe, Kühlschranks

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Produktion Convenience

343 1 man. Dosenöffner, Bj. 2021, m. Unterbau, Edelstahl

344 1 Ananas-Schälstation, Fabr. Turatti, Typ 1706-003-00-00, Bj. 2019, best. aus: Fruchtfleischstanze, Kappvorrichtung, insges. 4 Arbeitsplätze, m. Unterbau

345 1 Karottenschäler, Fabr. Hepro, Typ HSM-U/W, Bj. 2019

346 1 Rollenförderband, L ca. 1.500 mm, B ca. 450 mm

347 1 Rollenförderband, L ca. 3.000 mm, B ca. 450 mm

348 1 Posten Edelstahl-Schüttwannen, ca. 600 x 1.500 mm, ca. 12 Stck., unterschiedl. Ausführungen

349 1 Karottenstifter, Fabr. Urschel Laboratories, Typ CC, Bj. 1989, m. Zuführförderband

350 1 Gemüseschneider, Fabr. Kronen, Typ GS 10-2, Bj. 2017, Rollwagen inkl. Werkzeug

351 1 Würfelschneider, Fabr. Urschel Laboratories, Typ Sprint, Bj. 2014

352 1 Gemüsewaschanlage, Fabr. Turatti, Typ 1.437.021.000.00, Bj. 2015, m. 2 Plätzen, m. Vorbereitungstisch, Edelstahl, ca. 800 x 1.200 mm

353 1 Gemüsetrockner/Salatschleuder, Fabr. Turatti, Typ 1171.016.000.00, Bj. 2015, m. Steuerpult

354 1 Gemüsecutter, Fabr. TWM Maschinenbau, Typ Reference Cutter, m. Förderband, Vorbereitungstisch, ca. 800 x 2.500 mm

355 1 Gemüsetrockner/Salatschleuder, Fabr. Turatti, Typ 1171.020.000.02, Bj. 2020, m. Steuerpult

356 1 Posten Kunststoffpalettenbehälter, Typ Big Box, unterschiedl. Ausführungen, ca. 35 Stck., m. Deckel, in der Produktion verteilt

357 1 Vorbereitungs-Arbeitstisch, ca. 800 x 2.000 mm, Ablagewagen, 1 Ebene

359 1 Posten Transportgestelle, unterschiedl. Ausführungen, Eigenbau, zur Aufnahme von Handarbeitswerkzeugen, Schläuche, Etiketten

360 1 Posten Schaufeln und Schrubber, f. den Betrieb in der Fertigung

361 1 Handdruckspritze

362 1 Salatwaschstraße (1), best. aus:
<u> Pos. 363</u>

1 manuelle Schneidestraße, best. aus: 3 Förderbänder, 2 Podeste, 10 Schneidarbeitsplätze, Absaugvorrichtung f. Verschnitt, Förderstrecke f. Gut, (Demontage der Absaugvorrichtung bis zum Flansch)

<u> Pos. 364</u>

1 Salatcutter, Fabr. Urschel, Typ Translicer 2500, ohne Typenschild

<u> Pos. 365</u>

1 Bandförderstrecke, Fabr. Turatti, Typ 6000.106.000.00, Bj 2007, SN 07/072.04, L ca. 6.000 mm, B ca. 500 mm

<u> Pos. 366</u>

1 Bandförderstrecke, Fabr. Turatti, Typ 6000.105.000.00, Bj 2007, SN 07/072.05, L ca. 4.000 mm

<u> Pos. 367</u>

1 Elevator, Fabr. Turatti, Typ 6000.104.000.00, SN 015/041.33 Bj 2015

<u> Pos. 368</u>

1 Waschstraße, Fabr. Turatti, Bj 2010, best. aus: 2 Becken, 3 Elovatoren, m. Abtropfförderstrecken, Typ D.1207A, SN 10/008.1.5, Typ 1400.79.000, SN 10/008.1, Typ 1065.51.000, SN 10/008.1.1, Typ 1613.01.000, SN 10/008.1.2, Typ 1207B, Typ 1400.70.000, SN 10/008.1.3, Typ 6000.102.000.01, SN 015/041.34, Steuerschrank, Fabr. Turatti, Bj. 2007, Typ W.1067. SN 07/073.120, Waage, Turatti, Typ 1610.09.000, SN 07/073.108, BJ 2007, inkl. Podest

<u> Pos. 369</u>

1 Salatzentrifuge, Fabr. Turatti, Typ 1491.31.000.00, SN 07/073.109 Bj 2007

<u> Pos. 370</u>

1 Elevator, Fabr. Turatti, Typ 1299.232.000.00, Bj 2007, SN 07/073.110, m. Absaugung

<u> Pos. 371</u>

1 Elevator, Fabr. Turatti, Typ 1580.58.000.00, Bj 2007, SN 07/073.106, m. Absaugung

372 1 Salatwaschstraße (2), best. aus:
<u> Pos. 373</u>

1 manuelle Schneidestraße, Fabr. Turatti, Typ 140.5.143.000.00, Bj 2007, SN 07/072.01, best. aus: 3 Förderbänder, 2 Podeste, 10 Schneidarbeitsplätze, Absaugvorrichtung f. Verschnitt, Förderstrecke f. Gut, (Demontage der Absaugvorrichtung bis zum Flansch)

<u> Pos. 374</u>

1 Salatcutter, Fabr. Urschel, Typ TRS 2500, SN 483, 2 Messersätze, m. Transportgestell

<u> Pos. 375</u>

1 Elevator, Fabr. Turatti, Typ 6000.104.000.00, Bj 2007

<u> Pos. 376</u>

1 Waschstraße, Fabr. Turatti, Bj 2010, best. aus: 2 Becken, 3 Elovatoren, m. Abtropfförderstrecken, Typ 1400.117.000.0A, Bj. 2007, SN 07/072.06, Typ 1400.117.000.0B, Bj. 2007, SN 07/072.07, Typ 6000.102.000.00, SN 07/072.08, Steuerschrank, Waage, Turatti, Typ 1610.09.000, SN 07/072.09, BJ 2007, inkl. Podest

<u> Pos. 377</u>

1 Salatzentrifuge, Fabr. Turatti, Typ 1491.31.000.00, SN 07/072.10, Bj 2007

<u> Pos. 378</u>

1 Elevator, Fabr. Turatti, Typ 1299.232.000.00, Bj

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

- 2007, SN 07/072.11, m. Absaugung

<u> Pos. 379</u>

1 Elovator, Fabr. Turatti, Bj 2007, m.
Absaugung

<u> Pos. 380</u>

1 Mischtrommel

<u> Pos. 381</u>

1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 6000.101.000.00, Bj
2007

- 382** 1 Salatwaschstraße (3), Bj. 2015, best. aus:

<u> Pos. 383</u>

1 manuelle Schneidstraße, Bj 2007, best. aus: 3
Förderbänder, 2 Podeste, 10 Schneidarbeitsplätze,
Absaugvorrichtung f, Verschnitt, Förderstrecke f.
Gut, demontage der Absaugvorrichtung bis zum
Flansch

<u> Pos. 384</u>

1 Salatcutter, Fabr. Urschel, Typ TP 2510, Bj 2015,
SN 672, 2 Messersätze, m.
Transportgestell

<u> Pos. 385</u>

1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 6000.104.000.00, Bj
2015

<u> Pos. 386</u>

1 Waschstraße, Fabr. Turatti, Bj 2010, best. aus: 2
Becken, 3 Elovatoren, m. Abtropfförderstrecken,
Typ 1400.117.000.01, Bj. 2015, SN 015/041.04, Typ
6000.106.000.00, Bj. 2015, SN 015/041.05, Typ
1400.117.000.01, Bj. 2015, SN 015/041.06, Typ
6000.102.000.01, Bj. 2015, SN 015/041.09,
Steuerschrank

<u> Pos. 387</u>

1 Salatzentrifuge, Fabr. Turatti, Typ
1491.31.000.08, Bj 2015

<u> Pos. 388</u>

1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 1299.232.000.00, Bj
2015, SN 015/041.37, m. Absaugung

<u> Pos. 389</u>

1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 6000.015.050.00, Bj
2015, SN 015/196, m. Absaugung

<u> Pos. 390</u>

1 Mischtrommel

<u> Pos. 391</u>

1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 6000.101.000.00, Bj
2007

- 392** 1 Eiswasseraufbereitung, nicht mehr in Betrieb seit
2015, ca. 1.200 x 1.200 x 12.000 mm, ohne
Typenschild
- 393** 1 Podest (Abholung erst nach Freigabe), zur
Aufnahme von Verpackungswaagen, ca. 3.000 x
8.000 mm
- 395** 1 Elovator, Fabr. Ammerall Beltech
- 396** 1 Rundtaktsalatwaage, Fabr. Klinger, m. 14
Abfülltrichtern, Bedienpanel
- 397** 1 Tütenabpackstation, Fabr. PREWA, Typ 25/00
KS, Bj. 2013, SN 1039
- 398** 1 Metalldetektor, Fabr. S+S, Typ Metalldetektor, m.
Förderband, ohne Typenschild, Bedienfeld
- 399** 1 Sortiertisch, rund, elektr. angetrieben
- 400** 1 Edelstahl-Rollenbandstrecke, L ca. 3.000 mm
- 401** 1 Salatabfülllinie (Schlauchverpackung) (2), best.
aus:
<u> Pos. 402</u>

1 Elovator, Fabr. Ammerall Beltech

<u> Pos. 403</u>

1 Rundtaktsalatwaage, Fabr. Klinger, Typ CW14-80-
60, Bj 2007, SN 14.80.121, m. 14 Abfülltrichtern, m.
Bedienpanel

<u> Pos. 404</u>

1 Tütenabpackstation, Fabr. PREWA, Typ 25/00
KS, Bj 2013

<u> Pos. 405</u>

1 Metalldetektor, Fabr. S+S, Typ Metalldetektor, m.
Förderband, ohne Typenschild

<u> Pos. 406</u>

1 Sortiertisch, rund, elektr. angetrieben

<u> Pos. 407</u>

1 Edelstahl-Rollenbandstrecke, L ca. 3.000
mm

- 408** 1 Salatabfülllinie (Schlauchverpackung) (3), best.
aus:
<u> Pos. 409</u>

1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 1299.357.000.01, Bj
2015

<u> Pos. 410</u>

1 Rundtaktsalatwaage, Fabr. Klinger, Bj 2007, m.
14 Abfülltrichtern, m. Bedienpanel

<u> Pos. 411</u>

1 Tütenabpackstation, Fabr. Klinger, Typ Vertikale
Schlauchbeutelmaschine VMS 350, Bj
2006

<u> Pos. 412</u>

1 Metalldetektor, Fabr. S+S, Typ Metalldetektor, m.
Förderband, ohne Typenschild

<u> Pos. 413</u>

1 Sortiertisch, rund, elektr. angetrieben

<u> Pos. 414</u>

1 Edelstahl-Rollenbandstrecke, L ca. 3.000
mm

- 415** 1 Salatabfülllinie (Schlauchverpackung) (4), best.
aus:
<u> Pos. 416</u>

1 Elovator, Fabr. Turatti, Typ 1299.357.000.01, Bj
2015

<u> Pos. 417</u>

1 Rundtaktsalatwaage, Fabr. Klinger, Bj 2007, m.
14 Abfülltrichtern, ohne Typenschild, m.
Bedienpanel

<u> Pos. 418</u>

1 Tütenabpackstation, ohne Typenschild

<u> Pos. 419</u>

1 Elovator, L ca. 2.500 mm

<u> Pos. 420</u>

1 manueller Sortiertisch, ca. 800 x 1.200
mm

<u> Pos. 421</u>

1 Edelstahl-Rollenbandstrecke, L ca. 3.000
mm

- 422** 1 Einlegerfertigungslinie, best. aus:
<u> Pos. 423</u>

1 Fertigungspodest, Edelstahl, ca. 3.000 x 5.000
mm, m. Treppenaufgang

<u> Pos. 424</u>

1 Elovator, m. Kunststoffrollenband, L ca. 20
m

<u> Pos. 425</u>

1 Rundtaktwaage, Fabr. Multiweight, Typ MWXV-14-
10, Bj 2020

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim
[16927]

- <u> Pos. 426</u>

1 Rundtackwaage, Fabr. Multiweight, Typ MWXV-14-10, Bj 2020

<u> Pos. 427</u>

1 Bandförderstrecke, L ca. 6.000 mm

<u> Pos. 428</u>

1 Sortiertisch, ca. 800 x 1.200 mm

<u> Pos. 429</u>

1 Reinigungs- und Desinfektionsanlage, Fabr. Nita, Typ NHSD 12-1, SAT0S11, Bj 2020, Typenschild nicht lesbar, zum Reinigen mit Desinfektionsmittel/Schaum

- 430** 1 Salatschalenabfülllinie (5+6), best. aus:
<u> Pos. 431</u>

1 Elovator, ohne Typenschild

<u> Pos. 432</u>

1 Elovator, ohne Typenschild

<u> Pos. 433</u>

1 Rundtackwaage, Fabr. Klinger, Typ CW 14-20-60-60, Bj 2006, SN 1420-110, m. 14 Plätzen

<u> Pos. 434</u>

1 Rundtackwaage, Fabr. Klinger, m. 14 Plätzen

<u> Pos. 435</u>

1 Arbeitspodest, m. Treppenaufgang, ca. 3.000 x 6.000 mm

<u> Pos. 436</u>

1 Entstapler, Fabr. König, Typ SES-PN-D-V1

<u> Pos. 437</u>

1 Entstapler, Fabr. König, Typ SES-PN-D-V1

<u> Pos. 438</u>

1 Rundtackschalenbefüllstation, Fabr. König, ohne Typenschild

<u> Pos. 439</u>

1 Rundtackschalenbefüllstation, Fabr. König, ohne Typenschild

<u> Pos. 440</u>

1 Kettenförderband, L ca. 3.000 mm

<u> Pos. 441</u>

1 Doppelkettenförderband, L ca. 6.000 mm

<u> Pos. 442</u>

1 Versiegelungsanlage, Fabr. ISHIDA, Bj 2019, ohne Typenschild

<u> Pos. 443</u>

1 Vakuumkompressor, Fabr. Elmo Ritschle, Typ VSI IV Industrial Vakuum

<u> Pos. 444</u>

1 Metalldetektorwagen und Ausschleuskombination, Fabr. Ela, Typ THS21E, SN 31002240070 Fabr. ISHIDA, Typ DACS-G-S015-24-WP-M-S, Bj 2019, SN 560014118

<u> Pos. 445</u>

1 Metalldetektorwagen Fabr. Ela, Typ THS21E, SN 31002240071, m Ausschleuskombination, Fabr. ISHIDA, Typ DACS-G-S015-24-WP-M-S, Bj 2019, SN 560014119

<u> Pos. 446</u>

1 Etikettiersystem, Fabr. Etis, Typ Energy 200, Bj 2019

<u> Pos. 447</u>

1 Etikettiersystem, Fabr. Etis, Typ Energy 200, Bj 2019

<u> Pos. 448</u>

1 Kettenbandförderstrecke, L ca. 3.500 mm, B ca. 500 mm

<u> Pos. 449</u>

1 Sortiertisch, ca. 800 x 1.200 mm

<u> Pos. 450</u>

2 Förderbänder, Fabr. Turatti, Typ 6446.003.160.00
- / 6446.0003.155.00, Bj 2015

- 451** 1 Salatschalenabfülllinie (7+8), best. aus:
<u> Pos. 452</u>

1 Förderband, m. Absaugung, Fabr. Turatti, Typ 6446.003.165.00, SN 015/246.03

<u> Pos. 453</u>

1 Elovator, ohne Typenschild

<u> Pos. 454</u>

1 Elovator, ohne Typenschild

<u> Pos. 455</u>

1 Rundtackwaage, Fabr. Klinger, m. 14 Plätzen, ohne Typenschild

<u> Pos. 456</u>

1 Rundtackwaage, Fabr. Klinger, m. 14 Plätzen

<u> Pos. 457</u>

1 Arbeitspodest, L ca. 3.000 x 6.000 mm

<u> Pos. 458</u>

1 Vereinzelungsanlage, Fabr. Carsoe, Typ Buffer-2000, Bj 2016

<u> Pos. 459</u>

1 Vereinzelungsanlage, Fabr. Carsoe, Typ Buffer-2000, Bj 2016

<u> Pos. 460</u>

1 Rundtackschalenbefüllstation, Fabr. König, Typ SBF-RLS-EC, Bj 2015

<u> Pos. 461</u>

1 Rundtackschalenbefüllstation, Fabr. König, Typ SBF-RLS-EC, Bj 2015

<u> Pos. 462</u>

1 Doppelkettenförderband, L ca. 6.000 mm

<u> Pos. 463</u>

1 Waage, Fabr. A+D, Typ SK-2000WP

<u> Pos. 464</u>

1 Versiegelungsanlage, Fabr. ISHIDA, Typ QX1100 Flex, Bj 2012, SN 561955, Eigengewicht 3.000 kg

<u> Pos. 465</u>

1 Vakuumkompressor, Fabr. Elmo Ritschle, Typ VSI IV Industrial Vakuum

<u> Pos. 466</u>

1 Deckelaufsetzmaschine, Fabr. Kessen

<u> Pos. 467</u>

1 Deckelaufsetzmaschine, Fabr. Kessen

<u> Pos. 468</u>

1 Metalldetektorwagen- und Ausschleuskombination, Fabr. ISHIDA, Typ DA CS-G-S015-24-WP-I-S, Bj 2015

<u> Pos. 469</u>

1 Metalldetektorwagen- und Ausschleuskombination, Fabr. ISHIDA, Typ DA CS-G-S015-24-WP-I-S, Bj 2015

<u> Pos. 470</u>

1 Etikettiermaschine, Fabr. Etis, Typ System 4

<u> Pos. 471</u>

1 Etikettiermaschine, Fabr. Etis, Typ System 4

<u> Pos. 472</u>

1 Kettenförderband, L ca. 5.000 mm, B ca. 600 mm, ehem. zum Bedrucken von Etiketten, ohne Drucker, 2-teilig

<u> Pos. 473</u>

1 Sortiertisch, ca. 800 x 1.200 mm

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kompressorraum

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

- 474 1 Kompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA30VSD Plus, Bj. 2017, Arbeitsdruck 13 bar, Volumenstrom 97,4 l/sec, Spannung 400 V, 50 Hz, Leistung 30 kW, Eigengewicht 376 kg, letzte Wartung bei 25.243 Betriebsstd., nächste Wartung bei 29.243 Betriebsstd.
- 475 1 Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA37VSD Plus, Bj. 2021, Druck 13 bar, Volumenstrom 109,2 l/sec, Spannung 400 V, Leistung 37 kW, Eigengewicht 396 kg, letzte Wartung bei 3.030 Betriebsstd., nächste Wartung bei 7.090 Betriebsstd.
- 476 1 Schraubenkompressor, Fabr. Schneider Druckluft, Typ AM18.10B1, Leistung 18,5 kW
- 477 1 Ölabscheider, Fabr. Wegner Druckluftsysteme, Typ ÖWT-System 20
- 478 1 Kältetrockner, Fabr. FST, Typ DFLO66, Bj. 2022, Temperatur +2/45 °C, Leistung 1,73 kW, Kältemittel R407C-1,70 kg
- 479 1 Drucklufttank, Fabr. VIG, Typ 1-01-4155, Bj. 1998, Fassungsvermögen 2.000 l
- 480 1 Schraubenkompressor, Fabr. Schneider Druckluft, Typ Airmaster AM18-10 B1, Bj. 2001, Leistung 18,5 kW

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Lager Baumaterial

- 482 1 Raumausstattung, best. aus: Lagerregal, L ca. 7.500 mm, 4 Ebenen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial, Baustellenleuchten, Stative, Betonkübel, div. Kleinwerkzeug

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Freigelände

- 488 1 Gas-Gabelstapler, Fabr. Nissan, Typ Forklift 25 Typ U1D2A25LQ, Bj. 2013, Leistung 46,9 kW, hydr. Seitenschieber, Traglast 1.800 kg, Hubhöhe max. 5.500 mm, Eigengewicht 4.207 kg
- 489 1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. Nissan, Typ J1D2A25Q, Bj. 2011, SN Y1D2E702134, Leistung 38 kW, abgel. Betriebss. 18.300, hydr. Seitenschieber, Hubgabel m. 4 Zinken, Traglast 2.500 kg, Hubhöhe max. 3.300 mm, Eigengewicht 3.965 kg
- 494 1 Kistenwaschanlage, Fabr. König, Typ KIWA-8000, Bj. 2015, SN 29387, (ohne Umhausung)
- 495 1 Edelstahl-Wassertank, Fabr. Georg Heuer, nicht zugänglich, auf Podest montiert, Volumen ca. 10.000 L (Verkauf ohne Podest)

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Obst & Gemüsehalle

- 497 1 Posten Altmaschinen, unterschiedl. Ausführungen, überw. nicht mehr genutzt, teilw. als Ersatzteilspeicher verwendet

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Freigelände

- 498/1 1 Abrollschüttmulde (1), Fabr. Sirch, Typ Uni Box, Bj. 2017, SN: 85120, Nenninhalt 40 cm³, zul. GG 15.000 kg, Eigengewicht 2.768 kg
- 498/2 1 Abrollschüttmulde (2), Fabr. Sirch, Typ Uni Box, Bj. 2017, m. Abdeckplane, Nenninhalt 40 cm³, zul. GG 15.000 kg, Eigengewicht 2.768 kg
- 498/3 1 Abrollschüttmulde (3), Fabr. Sirch, Typ Uni Box, Bj. 2017, SN: 85118, m. Abdeckplane, Nenninhalt 40 cm³, zul. GG 15.000 kg, Eigengewicht 2.768 kg

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Flurförderfahrzeuge

- 500 17 Gabelhubwagen, div. Fabrikate und Ausführungen

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Halle Schertel HH

- 503 1 Blockstein-Tischsäge, Fabr. Cedima, Typ CTS-375.2, Bj. 2013, Leistung 7,5 kW, Eigengewicht 315 kg
- 505 1 Vakuum-Tankwagen, Fabr. BSA, Typ VTW, Bj. 2012, Fahrzeug-Ident.-Nr. W09190108CMA33001, zul. GG 10.000 kg, zul. Achslast 9.000 kg
- 507 1 Ackerschlepper, Fabr. Fendt, Typ Xylon 22, ehem. aml. Kennz. LU-J 8797, EZ 12/97, Fahrzeug-Ident.-Nr. 522242045, Diesel, 92 kW, 4.580 cm³, Betriebsstd. ca. 9.700, zul. GG 7.500 kg, Mängel: Kupplung defekt, Motorelektrik muss überprüft werden
- 508 1 Ackerschlepper, Fabr. Fendt AGCO, Typ 52 Xylon 524, ehem. aml. Kennz. LU-A 8721, EZ 10/00, Fahrzeug-Ident.-Nr. 524242559, Diesel, 108 kW, 4.580 cm³, abgel. Betriebsstd. 8.635, zul. GG 10.050 kg, Mängel: Kupplung defekt, Zapfenwelle reparaturbedürftig
- 509 1 Mini-Kettenbagger, Fabr. Hitachi, Typ ZX30 U-2 CLR, Bj. 2009, Leistung 22,3 kW, Eigengewicht 3.260 kg, m. Grabenräumschaufel, 4 Zähne, Arbeitsbreite ca. 500 mm, Betriebsstd. 2.485 h, Batterie tiefentladen
- 510 1 Multispritze, Fabr. Rumpstad, Typ STEKETEE

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

- MS 1, Bj. 2014, Eigengewicht 400 kg
zul. GG 12.500 kg abgl. Betriebsstd. 12.058, HU 04/23
- 511** 1 Volldrehpflug, Fabr. Kverneland, Typ LB 100-300-30-HD, Bj. 1999, Gewicht: 1920 kg
- 512** 1 Düngerstreuer, Fabr. König, Bj. 2012, Edelstahlaufbau, Arbeitsbreite 2.000 mm
- 513** 1 Sämaschine, Fabr. Kverneland, Typ Miniair S, Bj. 2011, SN 001258 Eigengewicht 580 kg
- 514** 1 Ackerschlepper, Fabr. Fendt AGCO, Typ 410 Farmer 40410, amtl. Kennz. LU-H 4381 GRÜN, EZ 03/02, Fahrzeug-Ident.-Nr. 410213104, Diesel, 80 kW, 3.802 cm³, Betriebsstd. ca. 10.400, zul. GG 7.500 kg
- 515** 1 Beetdüngerstreuer, Bj. 1999, Anbaugerät f. Xylon-Ackerschlepper, defekt
- 533** 1 PKW, Fabr. Isuzu, Typ D-Max 1.9 Single Cab 4x4 Basis, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 699, EZ 08/18, Fahrzeug-Ident.-Nr. MPATFS87JTT004442, 1.898 cm³, Leistung 120 kW, Diesel, EURO 6, abgel. km-Stand 79.556, zul. GG 3.000 kg, Außenfarbe weiß, HU 12/22, Schalt-Getriebe, Schäden: Unfallschaden front, Beulen u. Kratzer rundum, Bremsen greifen schlecht, TÜV abgelaufen, Innenraum stark verschmutzt
- 534** 1 LKW, Fabr. Mercedes Benz, Typ DB 1844 LS 4x2 Actros, Bj. , amtl. Kennz. RP-RS 505, EZ 05/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. TMBUH61Z6B215270, 1.968 cm³, Leistung 125 kW, Diesel, EURO 5, abgel. Km Stand 192.535, zul. GG 1.965 kg, Außenfarbe silber metallic, HU 04/23, Schaden a. Radlauf h. l., Tür h. l.

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Außenbereich

- 516** 1 Pflug, Fabr. Lemken, Typ Juwel 8V 6 N100, Bj. 2011
- 517** 1 Ballastgewicht, Fabr. Riessamen, 2.100 kg
- 518** 1 Wellenroder, Fabr. Asa-Lift, Typ WR 180, Bj. 2017, Eigengewicht 1.200 kg, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm
- 521** 1 Kreisel-/Rüttelecke, Fabr. Rabe Werk, Typ RKE 300, Bj. 2003, defekt
- 522** 1 Kreisel-/Rüttelecke, Fabr. Rabe Werk, Typ PKE 300, Bj. 2003, defekt
- 523** 1 Messerrollegge, Fabr. Rabe, Typ MR450, Bj. 2003, Arbeitsbreite ca. 4.000 mm
- 527** 1 Kistendrehgerät, Fabr. Wifo, Typ Kantelaar K54C-I-L, Bj. 2018, Tragfähigkeit 3.500 kg, Eigengewicht 315 kg
- 528** 1 Doppel-Palettengabel-Anbaugerät, Bj. 2010, ohne Typenschild, m. hydr. Seitenschieber
- 529** 1 Scheuersaugmaschine, Fabr. Gansow, Typ CT45 B50, Bj. 2015, Eigengewicht 100 kg, defekt
- 530** 1 Universal-Streuwagen, Fabr. Bergmann, Typ TSW 3140 T, Bj. 2013, amtl. Kennz. RP-QF 435
- 531** 3 Wohncontainer, Fabr. Eberhardt, Bj. 1996, aufgesetzt auf 3 Container, m. Treppenaufgang
- 535** 1 LKW, Fabr. Mercedes Benz, Typ DB 1844 LS 4x2 Actros, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 193, EZ 09/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9340321L261942, Diesel, abgel. km Stand 129.925, Außenfarbe grau, HU 01/23, Getriebe, Mängel: Abblendlicht gestört, Glühlampe defekt, Service erforderlich, baut kein Druck auf/ab um Auflieger abzulassen
- 536** 1 3-Achs-Kühlauflieger, Fabr. Schmitz, Typ Cargobull SKO 24/L 13.4 FP 45, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 596, EZ 07/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. WSMS00000005064136, zul. GG 39.000 kg, Außenfarbe grau, HU 07/23, Kühlaggregat Fabr. Thermo King, Typ SLX 300
- 537** 1 3-Achs-Kühlauflieger, Fabr. Schmitz, Typ Cargobull SKO 24/L 13.4 FP 45, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 293, EZ 07/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. WSMS00000005084137, zul. GG 39.000 kg, Außenfarbe grau, Kühlaggregat Typ SL-200e
- 538** 1 LKW, Fabr. Renault, Typ Premium 460.19, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 595, EZ 07/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. VF624GPA000048887, 10.837 cm³, Leistung 346 kW, Diesel, abgel. Km Stand 641.788, zul. GG 19.500 kg, Außenfarbe grau, HU07/23
- 539** 1 PKW, Fabr. Suzuki, Typ Grand Vitara, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 3500, EZ 01/14, Fahrzeug-Ident.-Nr. JSAJTA44V00672070, 1.870 cm³, Leistung 95 kW, Diesel, EURO 5, abgel. Km Stand 77.077, zul. GG 1.940 kg, Außenfarbe braun, HU 04/23, Schalt-Getriebe, AHK
- 540** 1 Palettenwagen (Planenwagen), Fabr. Fliegl, Bj. , zul. GG 8.000 kg
- 540/1** 1 Palettenwagen (Planenwagen Nr.2), Drehkranz demontiert, feste Front- und Heckwand, Plane, zul. GG 8.000 kg
- 540/2** 1 Palettenwagen (Planenwagen Nr.13), Fabr. Fliegl, Fahrgest.-Nr. F-18431, feste Front- und Heckwand, Plane, zul. GG 8.000 kg
- 540/3** 1 Palettenwagen (Planenwagen Nr.5), feste Heckwand, Plane, zul. GG 8.000 kg
- 540/4** 1 Palettenwagen (Planenwagen Nr.7), feste Front-

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Fuhrpark

- 532** 1 Schlepper, Fabr. Fendt, Typ 820 Vario, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 802, EZ 02/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. 731219762, 6.057 cm³, Leistung 152 kW, Diesel,

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

	und Heckwand, Plane, zul. GG 8.000 kg	756 mm	
540/5	1 Palettenwagen (Planenwagen Nr.15), feste Front- und Heckwand, Plane, zul. GG 8.000 kg	552	8 Transportwagen, Edelstahl, untersch. Ausführungen
540/6	1 Palettenwagen (Planenwagen Nr.14), feste Front- und Heckwand, Plane, zul. GG 8.000 kg	553	8 Arbeitstische, Edelstahl m. Kunststoffauflage, Abm. ca. 2.000 x 800 x 880 mm
540/7	1 Palettenwagen (Planenwagen Nr.8), feste Front- und Heckwand, Plane, zul. GG 8.000 kg	554	8 Ablagetische, Edelstahl, untersch. Größen, tlw. m. Kunststoffauflage
541	1 3-Achs-Kühlaufleger, Fabr. Schmitz, Typ Cargobull SKO 24/L, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 198, EZ 11/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. WSMS0000005044180, zul. GG 36.000 kg, Außenfarbe grau, HU 01/23, Kühlaggregat Typ SL-200e	555	1 Heizplatten-Wechselvorrichtung, Fabr. Torros, Bj. 2015, SN 2161, Leergewicht 135 kg, Tragfähigkeit max. 200 kg, (verwendbar für ISHIDA-Siegelmaschinen), Batterieladegerät
542	1 3-Achs-Kühlaufleger, Fabr. Schmitz, Typ Cargobull SKO 24, Bj. , amtl. Kennz. RP-H 194, EZ 11/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. WSMS0000005044179, zul. GG 36.000 kg, Außenfarbe grau, HU 01/23, Kühlaggregat Typ SL-200e	556	1 pH-/Temperaturmessgerät, Fabr. Testo, Typ 230, Messsonde, Gerätekofter, Mikroprozessor/pH-Meter, Fabr. Eydam, Typ pH196, Messsonde
543	1 3-Achs-Kühlaufleger, Fabr. Schmitz, Typ Cargobull SKO 24, Bj. , amtl. Kennz. LU-J 7532, EZ 06/03, Fahrzeug-Ident.-Nr. WSMS77780000451642, zul. GG 35.000 kg, Außenfarbe grau, HU 02/23, Kühlaggregat Typ SL-200e	557	1 Bodenreinigungsteller, Fabr. Turbodevil, umgebaut, Teller-Ø ca. 740 mm (passend zu Hochdruckreiniger, Fabr. Kärcher, Typ HDS9/17-4C)
544	1 Palettenwagen (Planenwagen), Fabr. Brantner, Typ PW10000, Bj. , amtl. Kennzeichen LU-C 1272, EZ 04/00, HU 05/22, Fahrzeug-Ident.-Nr. B90701, zul. GG 10.000 kg	558	6 Waagen, Fabr. AND, Typ SK-2000WP, Wiegebereich 20 - 2.000 g
545	1 Palettenwagen (Planenwagen), Fabr. Brantner, Typ PW10000, Bj. , amtl. Kennzeichen LU-C 1285, EZ 04/00, HU 04/24, Fahrzeug-Ident.-Nr. B90702, zul. GG 10.000 kg	559	2 Fachbodenregale, je 3 Ebenen, 1.700 x 1.000 x 520 mm
547	1 PKW, Fabr. Mercedes Benz, Typ E 320 CDI T-Model, Bj. , amtl. Kennz. RP-SU 263, EZ 07/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB2112221A999325, 2.987 cm ³ , Leistung 165 kW, Diesel, EURO 4, abgel. Km Stand 231.122, zul. GG 2.460 kg, Außenfarbe grau, HU 03/24, Automatik-Getriebe,	560	1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Levio LPE200, Bj. 2021, SN: 6785243, m. Fahrerstand, Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht o. Batterie 527 kg
549	1 PKW, Fabr. Skoda, Typ Oktavia RS TD135, Bj. , amtl. Kennz. RP-RS 505, EZ 05/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. TMBUH61Z6B215270, 1.968 cm ³ , Leistung 125 kW, Diesel, EURO 5, abgel. Km Stand 192.535, zul. GG 1.965 kg, Außenfarbe silber, HU 04/23, Schaden a. Radlauf h. l., Tür h. l.	561	1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Levio LPE200, Bj. 2014, SN: 6329363, m. Fahrerstand, Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht o. Batterie 577 kg
550	1 Transporter, Fabr. Mercedes Benz, Typ Sprinter 315 CDI, Bj. , amtl. Kennz. RP-OB 531, EZ 05/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9067311S574170, 2.148 cm ³ , Leistung 110 kW, Diesel, abgel. Km Stand 117.369, Außenfarbe blau, HU 07/24, Schalt-Getriebe, Fensterbus	562	1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Levio LPE200, Bj. 2015, SN: 6372878, m. Fahrerstand, Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht o. Batterie 652 kg, Gabellänge ca. 2.300 mm
		563	1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Orion LW200, Bj. 2008, SN: 6053196/2008, Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht o. Batterie 395 kg
		564	1 Niederflur-Elektrohubwagen, Fabr. BT, Typ Orion LW200, Bj. 2008, SN: 6052172/2008, Tragfähigkeit 2.000 kg, Eigengewicht o. Batterie 365 kg
		567	1 Sämaschine, Fabr. Fiona, Typ Grassbag SI, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm, 17 Auswürfe, Luftbereifung
		568	1 Sämaschine, Fabr. Agricola Italiana, 18 Saatgutbehälter, Auswürfe, 18 Vollgummirollen, Zapfwellenanschluss, pneum. Saatgutauswurf, Arbeitsbreite ca. 1.600 mm
		569	1 Sämaschine, Fabr. Kverneland, Typ Miniair S, SN: 001704, Zapfwellenanschluss, 12 Saatgutauswürfe, Saatgutbehälter, gebläseantriebener Saatgutauswurf, Beleuchtung
551	10 Transportwagen, Edelstahl, ca. 1.560 x 900 x		

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kühlhaus

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

- 571** 1 Abfüllmaschine, Fabr. Leonhardt, Typ TG1/100, Bj. 1998, SN: 0140/975, Edelstahl, Vakuumpumpe, Einfülltrichter, Transportgestell
- 572** 4 Siebeinsätze f. Fritteusen, ca. 500 x 290 x 200 mm, 3 runde Siebeinsätze
- 573** 1 Gemüseschneidmaschine, Fabr. Brunner Anliker, Typ Multicut, SN: 17227, Edelstahl, Leistung 0,75 kW, max. 2.770 U/min
- 574** 1 Kolbenfüllmaschine, Fabr. Frey, Typ Oscar 20, Bj. 2016, SN: O-2011727676, Edelstahl, Leistungsaufnahme 0,75 kW
- 575** 1 Vakuumpochkessel, Fabr. VAKONA, Typ 125LBC, Bj. 1990, Leistung 0,37 kW, Mischer m. Rührwerk, drehbar
- 576** 1 Aufschnittmaschine, Fabr. Graef, Typ G1-30VS Fleischerei, Bj. 2006, SN: 6146675, Edelstahl, Leistung 600 W, stark gebraucht
- 577** 1 Schneidtablett, Edelstahl m. Kunststoffauflage, 680 x 720 x 870 mm, Kunststoffplatte ca. 80 mm hoch, 3 Schneidbretter
- 578** 1 Rühr- und Schlagmaschine, Fabr. Boku, Typ 610A, SN: 166147, Rührtopf, 2 Knethaken
- 579** 1 manuelle Gemüseschneidvorrichtung, Edelstahl
- 580** 1 manuelle Gemüseschneidvorrichtung, Edelstahl
- 581** 1 manuelle Gemüseschneidvorrichtung, Edelstahl
- 582** 1 Konvektomat, Fabr. Unox, Typ XF043, Bj. 2011, SN: 1888, Leistung 53,3 kW, Hordengestell, 8 Backbleche
- 583** 1 Förderpumpe, aufTransportgestell, Edelstahl
- 584** 1 Horizontal-Schlauchbeutelmaschine, Fabr. Ilapak, Typ Astra.STD, Bj. 1997, SN: T.020.08.049, Edelstahl, Leistung 400 V, 50 Hz/5.000 V, Einlaufbandlänge ca. 2.800 mm, Ausrichter, Schneid-/Schrumpfvorrichtung, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 585** 1 Schrumpftunnel, Fabr. Kallfass, Typ KC 5050/400, SN: V277915, Leistung 9 kW, Gurteinlaufband, höhenverstellbar, Arbeitsbreite ca. 440 mm, Durchlaufkettenband, Durchlaufbreite ca. 400 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 586** 1 Posten Förderbänder, best. aus: Teigförderband, Arbeitsbreite ca. 300 mm, Förderlänge ca. 3.000 mm, Einfülltrichter, Teigförderband, Arbeitsbreite ca. 200 mm, Förderlänge ca. 2.700 mm, Einfülltrichter, stark gebraucht
- 587** 1 Gurtförderband, Fabr. Turatti, Typ 1400.70.005A, Bj. 2010, SN: 10/008.1.4, B ca. 1.130 mm, L ges. 1.950 mm, ohne Antriebsmotor
- 588** 1 Durchlauf-Kontrollwaage, Fabr. Bizerba, Typ GS, Bj. 1998, SN: 1587075, f. Einzelwiegungen m.
- Preisdruckeinrichtung, Doppelförderband, Labeldrucker, Bediendisplay, Auswertedisplay, Fabr. Bizerba, Typ AB, SN 1587075, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 589** 1 Schlauchbeutel-Verpackungsmaschine, Fabr. Ilapak, Typ Carrera 500, Bj. 2004, SN: 04 213, Edelstahl, Leistung 5.000 W, Durchlaufsystem, Folienabwickelvorrichtung, Steuerungspaneel, Typ VT24, Einlaufkettenband, Führung, Auslaufband, L ca. 750 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 590** 1 Kartonaufrichtmaschine, Fabr. Agopex, tlw. Edelstahl, Kartonmagazin, Gegenhalter, Vakuumpumpe, Fabr. Korkmatz, Leimvorrichtung, Fabr. Nordson, Typ Pro Blue, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 591** 1 Kartonaufrichtmaschine, Fabr. Agopex, tlw. Edelstahl, Kartonmagazin, Gegenhalter, Vakuumpumpe, Fabr. Korkmatz, Leimvorrichtung, Fabr. Nordson, Typ Pro Blue, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, 2 Formatsätze, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 592** 1 Rollenförderer, Fabr. Imec Packaging, Typ ST 340 X2000, Bj. 2009, SN: 0418 0A 09011, Edelstahl, Führungsstangen, Förderbreite ca. 350 mm, L ges. ca. 2.000 mm
- 593** 1 Posten Kettenförderbänder, Fabr. SA Dispac, Typ CONV, Bj. ca. 1999, ca. 5 Stck., versch. Ausführungen
- 594** 1 Folienverpackungsanlage, Fabr. Waldys, Typ 33, SN: 152, Steuerungspaneel, Folienabwickelvorrichtung, PRodukteinlaufband, B ca. 250 mm, Auslaufförderband, L ca. 2.000 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 595** 1 Behälterversiegelungsanlage, Fabr. Ilapak, Typ Astra-STD, Bj. 2002, SN: T.020.08.107, Leistung ca. 5.000 W, Einlaufförderband, Ausrichtungsschienen, L ca. 2.800 mm, Versiegelungsvorrichtung, Schneidvorrichtung, Auslaufförderband, L ca. 500 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 596** 1 Posten Kartonieranlagen, Fabr. SAS Dispac, Typ M-C, Bj. ca. 2007, stark gebraucht, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 597** 1 Zuführband, Fabr. Ilapak, Bj. 2001, SN: 1950558018, Edelstahl, Leistung ca. 1.200 W, Förderbreite ca. 220 mm
- 598** 1 Durchlauf-Etikettieranlage, best. aus: Etiketten-Abwickelhaspel, Codiersystem, Fabr. Allen, Typ Code Compact, Steuerung, Fabr. MR Etikettiertechnik, Durchlauf-Doppelgurtförderband, L ca. 2.800 mm, Förderbreite ca. 280 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand 10.01.2021

All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 10th of January 2021

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

- 599** 1 Kochkessel, Fabr. Wagner, Typ KA120/16/R, Bj. 1988, SN: 881111, Leistung 9 kW, Kesselinhalt ca. 120 l, Druck max. 1,5 bar, zul. Wassertemp. 128° C, Mängel: Anlage außer Betrieb, zerlegt, evtl. unvollständig, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 600** 1 Gemüseschneidmaschine, Fabr. Urschel, Typ Translicer 2000, Bj. 2008, SN: 549, Edelstahl, Messerrad-Ø ca. 400 mm, 12 Klingen, Doppelgurt-Einlaufförderband, V-Form, L ca. 1.400 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 601** 1 Edelstahl-Waschtrommel, Fabr. Turatti, Typ Inox, Bj. 1987, Trommelantrieb, Trommel-Ø ca. 1.100 mm, Trommellänge ca. 1.500 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 602** 1 Rundtaktportionieranlage, 4 4-fach Sortierschalen, Materialeinwurf, Edelstahlgestell, Schaltschrank, Einhausung, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 603** 1 Flowverpackungsanlage, Fabr. Ilapak, Typ Carrera 1000 PC, Bj. 2001, SN: 01134, Edelstahl, Leistung 5.000 W, Folienabwickelvorrichtung, Verschweißeinrichtung, Steuerungspanel, Fabr. PC-Line, SPS-Steuerung, Einlaufbandlänge ca. 1.500 mm, Temperaturkontrolle, Fabr. Ellen, Typ Super Compact, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 604** 1 Rundtakt-Abfüllanlage, 12 Abfüllschalen, Stempel, Einfülltrichter, Gefäßzuführung, Abfuhrvorrichtung, Materialmagazin, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt
- 605** 1 autom. Stretchwrappingmaschine, Fabr. Waldys, Typ B-191-ZS, Bj. 2000, SN: 91, Modellnr. 904, Leistung 3,1 kW, Eigengewicht ca. 300 kg, Steuerung, Zuführ-/ Auslaufförderband, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 606** 1 Schrumpftunnel, Fabr. Hugo Beck, Typ SLB 5012/45, Bj. 2007, SN: 13490, Leistung ca. 13 kW, Rundlaufkettenband, Förderbreite ca. 500 mm, L ges. ca. 1.600 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 607** 1 Behälterversiegelungsanlage, Fabr. Inauen Maschinen AG, Typ VC999/TS1200N, Bj. 2008, SN: 4208043, Edelstahl, Leistung ca. 6 kW, Betriebsdruck 6-8 bar, Einlaufkettenband, L ca. 2.500 mm, Folienabwickelvorrichtung, Versiegelungsvorrichtung, Fabr. Reepac, SN 342201270, Steuerungspanel, Auslaufkettenband, Förderbreite ca. 400 mm, Funktionsfähigkeit nicht bekannt
- 608** 1 Vakuumiergerät, Fabr. Kramer + Grebe, Typ QUICKautomat 530, Bj. 1990, SN: 395, Vakuumpumpe, auf Edelstahlgestell, Innenabm. ca. 680 x 400 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 609** 1 Stretchwickelmaschine, Fabr. Delford, Typ SP 6000, Bj. 1996, SN: 6333, Edelstahl, Arbeitstemp. 0 - 35° C, Eigengewicht ca. 1.050 kg, Arbeitsrichtung v. rechts nach links, Steuerungsdisplay, Fabr. Patlite, verstellbare Durchlaufgeschw., Heiz-/Schneidvorrichtung, Auslaufband, ca. 2.000 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 610** 1 Anbauprismenwalze, Fabr. Güttler, Duplexsystem, 58 Walzen, Gerätebreite ca. 6.500 mm, hydr. anklappbare Walzenarme
- 611** 1 Behälterversiegelungsanlage, Fabr. Inauen, Typ VC999/TS1200N, Bj. 2008, SN: 4208044, Edelstahl, Leistung 6 kW, Betriebsdruck 6 - 8 bar, Einlaufkettenband, L ca. 2.500 mm, Folienabwickelvorrichtung, Versiegelungsvorrichtung, Fabr. Reepac, SN 342201270, Steuerungspanel, Auslaufkettenband, Förderbreite ca. 400 mm, Funktionsfähigkeit nicht bekannt
- 612** 1 Stretchwickelanlage, Fabr. Waldys, Typ 55, Bj. 1995, SN: 153, Modellnr. 1523, Leistung 4 kW, Eigengewicht ca. 700 kg, Einlaufförderband, L ca. 1.500 mm, Auslaufförderband abklappbar, L ca. 1.000 mm, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 613** 1 Stretchwickelanlage, Fabr. Waldys, Typ 33, Bj. 1998, SN: 345, Modellnr. 3443, Leistung 2,6 bar, Einlaufförderband, L ca. 2.000 mm, Steuerungspanel, Folienabwickelvorrichtung, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 614** 1 Steigförderband, Edelstahl, Kettenförderband, L ca. 4.500 mm, Förderbreite ca. 400 mm
- 615** 1 Durchlaufetikettieranlage, best. aus: Abwickelhaspel, Fabr. Etis Etikettiersysteme, Typ Surprise 13, SN 13/000000501, Bj. 2013, 2 Temperaturcontroller, Fabr. Ellen, Typ Super Compact, Förderbänder, Edelstahlgestell, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 616** 1 halbautom.Traysealer (Verpackungsmaschine), Fabr. Webomatic, Typ TL 250, Bj. 2019, SN: H9015-Z2H-382, Edelstahl, Eigengewicht ca. 400 kg, Steuerung, Fabr. Mitsubishi Electric, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 617** 1 Etikettierer, Fabr. Pago, Typ Pagomat 6AM, Etikettabwickelvorrichtung, Fabr. Pago, Typ Pagomat 6, auf Fahrgestell, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 618** 1 Trayversiegelungsmaschine, Fabr. Reepac, Typ Reetray 20 Ecoline, Bj. 2011, SN: 8811021, Edelstahl, Folienabwickelhaspel, Trayformatsatz, Typ 388200170, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 619** 1 Steigförderband, Fabr. Turatti, Typ 1299.320.000.00, Bj. 2007, SN: 07/073.107B, tlw. Edelstahl, Kettenförderband, Förderbreite ca. 570 mm, Förderlänge ca. 3.000 mm, Förderhöhe max. 2.800 mm, Aufgabetrichter

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

- 620** 1 Steigförderband, Fabr. Turatti, Typ 1299.320.000.00, Bj. 2007, SN: 07/073.107A, tlw. Edelstahl, Förderbreite ca. 570 mm, Förderlänge ca. 3.000 mm, Förderhöhe max. 2.800 mm, Aufgabetrichter
- 621** 1 Kettenförderband, Edelstahl, Förderbreite ca. 500 mm, L ca. 5.000 mm
- 622** 1 Abfüllanlage, Fabr. Gepas, Typ KAE1000-MV, Bj. 2017, SN: 1705 1691, Edelstahl, 2 Förderpumpen, Steuerung, Fabr. Mitsubishi, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 623** 1 Steigförderband, Fabr. Turatti, Typ 6000.101.000.00, Bj. 2007, SN: 07/072.12, Edelstahl, Förderbreite ca. 750 mm, Förderlänge ca. 3.000 mm
- 624** 1 Steigförderband, Fabr. Turatti, Bj. 2007, Edelstahl, Förderbreite ca. 300 mm, Förderlänge ca. 2.000 mm, Kunststoffgurt, Aufgabetrichter, Steighöhe ca. 800 mm
- 625** 1 Gurtförderband, Edelstahl, Förderlänge ca. 5.000 mm, Förderbreite ca. 380 mm
- 626** 1 Dosenöffner, Fabr. WB Busser, Typ Wb 122/SDE, Bj. 2021, SN: 20213974, Edelstahl, 3 Formatsätze, auf Europalette
- 627** 1 Stretchwickelsmaschine, Fabr. Waldys, Typ 33, SN: 137, tlw. Edelstahl, Modellnr. 1361, Ein-/Auslaufförderband, Steuerungsdisplay, Mängel: Anlage außer Betrieb, daher vermtl. nur bedingt betriebsbereit
- 628** 1 Diesel-Vierradstapler, Fabr. Nissan, Typ YG1D2A30Q, Bj. 2015, SN: YG1D2E703546, Leistung 36 kW, Eigengewicht 4.517 kg, Hubhöhe max. 3.300 mm, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg, vollgummibereift, Duplexmast, Anbaugerät, 4-fach Gabel, hydr. verstellbar, Fahrerkabine, Beleuchtung
- 629** 1 Diesel-Vierradstapler, Fabr. Nissan, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg, vollgummibereift, Duplexmast, abgel. Betriebsstd. 22.360,4, Fahrerkabine, Beleuchtung, ohne Anbaugerät
- 630** 1 Diesel-Vierradstapler, Fabr. Nissan, Typ YG1D2A300, Bj. 2008, SN: YG1D2E700061, Mastnr. 3F-430, Eigengewicht 4.885 kg, Hubhöhe max. 4.300 mm, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg, vollgummibereift, hydr. Seitenschieber, Triplexmast, Beleuchtung, Fahrerkabine, Türen, Heizung, abgel. Betriebsstd. 12.162,3
- 631** 1 Treibgas-Vierradstapler, Fabr. Nissan, Typ UG1D2A30LQ, Bj. 2021, SN: UG1D2E702767, Mastnr. 3F-475, Eigengewicht ca. 4.585 kg, ca. 46,9 kW, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg, Hubhöhe max. ca. 4.750 mm, Triplexmast, Anbaugerät, Fabr. Mayer, 4-fach Gabeln, Gabellänge ca. 1.200 mm, vollgummibereift, Fahrerkabine, Beleuchtung, Heizung, abgel. Betriebsstd. 2.925,0

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter

dem Münchhof 4/ Halle

- 632** 1 Vakuumentziehmaschine, Fabr. Tiromat, Typ Tiromat Compact M420 5+ 5.00, Bj. 2000, SN: 7872351380, Edelstahl, demontiert, Funktionsfähigkeit nicht bekannt

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Außengelände

- 633** 1 Posten Kunststoffkörbe, ca. 402 Stück, Abm. 600 x 400 x 400 mm

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Halle

- 634** 1 Feldsalat-Waschanlage, Fabr. König, Edelstahl, best. aus: Vorreinigungsbecken, L ca. 6.000 mm, Hauptbecken, 3 Transportbänder, Rollenband, Steuerschrank
- 635** 1 Arbeitstisch, Edelstahl, m. Kunststoffauflage, ca. 800 x 2.000 mm, 2 Palettentische, Edelstahl, 1.200 x 800 mm, jew. m. Kunststoffpalette
- 636** 1 Lauchschneide- und Waschmaschine, Fabr. König, Edelstahl, best. aus: Schneidkopf, Zuführbahn, Waschmodul

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Kühlhaus

- 637** 9 Kunststoff-Palettenboxen, m. Deckel, Abm. 1.200 x 800 x 600 mm
- 638** 1 Tiefkühltruhe, Fabr. AHT, Typ Athen 210XL, Volumen ca. 880 L
- 639** 1 Tiefkühltruhe, Fabr. AHT, Typ Athen 210XL, Volumen ca. 880 L
- 640** 1 Kühlvitrine, Fabr. Helkama, m. Doppelglastür
- 641** 1 Kühlvitrine, Fabr. Helkama, SN: 108088888, m. Doppelglastür
- 642** 1 Kühltruhe, Fabr. Oscartielle, Typ Antigua TN 150
- 643** 1 Kühltruhe, Fabr. Oscartielle, Typ Antigua TN 150
- 644** 1 Kühltruhe, Fabr. Oscartielle, Typ Antigua TN 150
- 645** 1 Kühltruhe, Fabr. Oscartielle, Typ Antigua TN 150

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Gemüsehalle

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Havita, Dannstadt-Schauernheim [16927]

646 1 Posten Kunststoffkörbe, ca. 708 Stück, Abm. 600 x 400 x 300 mm, inkl. 26 Europaletten

647 1 Posten Kunststoffkörbe, ca. 400 Stück, Abm. 600 x 400 x 200 mm, inkl. Europaletten

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Außengelände

649 1 Posten Kunststoffboxen, ca. 1.000 Stück, Abm. 600 x 400 x 280 mm, inkl. 15 Europaletten

652 1 Posten Kunststoffkörbe, ca. 5.000 Stück, Abm. 600 x 400 x 250 mm, inkl. 50 Europaletten

653 11 Kunststoffcontainer, Volumen 1.000 L, müssen vor weiterer Nutzung gereinigt werden

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Halle

654 356 Europaletten, guter Zustand

67125 Dannstadt-Schauernheim, Hinter dem Münchhof 4/ Außengelände

655 240 Euro-Hygienepaletten, Typ EURO H1, Kunststoff, 1.200 x 800 mm