

## ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die frei werdenden Maschinen, Geschäftseinrichtung und umfangreiches Warenlager zur Herstellung von Wasseraufbereitungsanlagen.

*On behalf of the insolvency administrator, we are auctioning online against the highest bid the machines, business equipment and extensive stock of goods to produce water treatment systems that have become available.*

**BKG-Wassertechnik GmbH i.l.**  
**Arbachtalstraße 20**  
**72800 Eningen unter Achalm**

**Donnerstag, 21.03.2024**      **Thursday, 21.03.2024**  
**Beginn: 10:00 Uhr**              **Start: 10 a.m.**

**Besichtigung:**

Donnerstag, 14. März 2024, von 09:30 – 16:30 Uhr

**Viewing:**

*Thursday, March 14, 2024, from 09:30 - 16:30*

**Abholung:**

Dienstag, 26. März 2024 von 10:00 -17:00 Uhr

Mittwoch, 27. März 2024 von 09:00 -17:00 Uhr

**Collection / dismantling:**

*Tuesday, 26 March 2024 from 10.00 a.m. - 05.00 p.m.*

*Wednesday, 27 March 2024 from 09.00 a.m. - 05.00 p.m.*



# Katalog BKG-Wassertechnik GmbH

OP BKG-Wassertechnik, Eningen [17424]

## 72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro I

SP:

- 
- 1** 2 Schreibtische, Resopal/Metall, lichtgrau, Rollcontainer, 2 Auszüge, 2 Rollcontainer, 3 Auszüge, Rollregal, 2 Beistell-/Schreibtische, Resopal/Metall, lichtgrau/verchromt, 2 Aktenschränke, jew. 2-türig, abschließbar, 2 Drehrollenstühle, Stoffbezug schwarz/orange, Freischwinger, Stoffbezug blau, Stapelstuhl, Holzrahmen, Stoffbezug gemustert  
€ AP MP:200  
SP: 200  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro I
- 
- 2** 1 Standkopierer, Fabr. HP, Typ Color Laserjet Managed MFP M775m, SN: CC456-60002/CNHTJ141D0, Einzelblatteinzug, 3-fach-Papierzufuhr, m. Rollgestell  
€ AP MP:200  
SP: 200  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro I
- 
- 3** 2 PC, Fabr. HP, Typ EliteDesk, Intel Core i5 V Pro, DVD-ROM-Laufwerk, Front-USB, Maus, Tastaturen, ohne Festplatten  
€ AP MP:60  
SP: 60  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro I
- 
- 4** 4 24"-Monitore, Fabr. Fujitsu  
€ AP MP:40  
SP: 40  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro I
- 
- 5** 1 Zeiterfassungsgerät, m. Kartenleseeinrichtung  
€ AP MP:40  
SP: 40  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro I
- 
- 6** 1 Papierschneider, Fabr. Wetekom, Typ 8012, Schnittgröße bis max. A3, Papierlocher, Fabr. Novus, Typ B265, Locher, Fabr. Leitz, Typ Akto 5114 (4-fach-Locher)  
€ AP MP:20  
SP: 20  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro I

## 72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro II (privat)

SP:

- 
- 7** 1 PC, Fabr. HP, Typ Elitäres, Intel Core i5 V Pro, DVD-ROM-Laufwerk, Front-USB, Maus, Tastatur, ohne Festplatte  
€ AP MP:30  
SP: 30  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro II (privat)
- 
- 8** 2 24"-Monitore  
€ AP MP:20  
SP: 20  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro II (privat)
- 
- 9** 1 Bohrhammer, Fabr. Makita, Typ HR2470, 780 W, 230 V, Bohrleistung max. 13 mm/24 mm  
€ AP MP:30  
SP: 30  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Büro II (privat)

## 72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Serverraum (alte Küche)

SP:

- 
- 10** 1 PC, Fabr. ASUS, DVD-ROM-Laufwerk, Front-USB, Maus, Tastatur, 22"-Monitor, Fabr. Dell, ohne Festplatte  
€ AP MP:30  
SP: 30  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Serverraum (alte Küche)
- 
- 12** 1 Telefonanlage, Fabr. Auerswald, Typ COMpact 5200R, 2 Telefonfestnetz-Endgeräte, Fabr. Auerswald, Typ Comfortel 2600IP, 5 mobile Telefongeräte, Fabr. Auerswald, Typ M-210, m. Dockingstation  
€ AP MP:120  
SP: 120  
72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Serverraum (alte Küche)

## 72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Wareneingangs- /Ausgangslager

SP:

**13** 1 Palettenlagerregal, Stahlblech, pulverbeschichtet grün, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 3.500 mm, Fachlänge ca. 2.700 mm, Fachtiefe ca. 1.100 mm, best. aus: 6 Ständerelementen, 2-teilig, entspricht 4 Fachlängen à 1/2 Ablageebenen, Traversenpaaren i.d.Höhe = 27 Palettenstellplätze, ohne Inhalt  
€ AP MP:300

SP: 150

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Wareneingangs-/Ausgangslager

## 72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich

SP:

**14** 1 Sackkarre, klappbar, hartgummibereift  
€ AP MP:10

SP: 10

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**15** 1 Industriestaubsauger, Fabr. Einhell, Typ TE-VC1925SA, Bj. 2018, Leistung 800/2.600 W, 230 V, m. Mastersteckdose  
€ AP MP:30

SP: 30

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**16** 1 Gabelhubwagen, Fabr. Crown, Typ PTH50 2100, Bj. 2001, SN: 59005.013104, m. Wiegeeinheit, Wiegebereich max. 200/500/2.300 kg, Differenz/Abweichung 0,2/0,5/1 kg  
€ AP MP:120

SP: 120

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**17** 1 Tisch-/Neigungswaage, Fabr. Sauter, SN: 236095, Wiegebereich 1-60 kg, Teileabschnitt 20 g  
€ AP MP:30

SP: 30

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**18** 1 mobile Werkbank, Holz/Metall, m. Zwischenboden, Wandregal, Edelstahl, m. 4 Ablageböden  
€ AP MP:80

SP: 80

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**19** 1 Palettenwickler/-stretcher, m. Teller u. Auffahrrampe, Sicherheitsfußschalter  
€ AP MP:250

SP: 200

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**20** 2 Werkzeugschränke, Stahlblech, pulverbeschichtet grün, 2-türig, abschließbar  
€ AP MP:60

SP: 60

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**21** 1 Lagerregal, Fabr. Meta, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.400 mm, Fachlänge ca. 1.000 mm, Fachtiefe ca. 600 mm, insges. best. aus: 6 Ständerelementen, entspricht 4 Fachlängen, m. 5 Ablageebenen/Böden i.d.Höhe, Inhalt: ca. 20 Kunststoffstichtkästen, Inhalt: teilgefertigtes Material/Rohmaterial, wie Winkelbleche, Tafelbleche, Rohmaterial, unterschiedl. Länge, Stärke, Art u. Ausführung  
€ AP MP:120

SP: 120

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**22** 1 mobile Abrollhaspel, senkrecht, Schnittlänge ca. 1.200 mm, m. Rollmesser, Handabrollhaspel f. Verpackungsfolien, Umreifungs-Bindezange f. Kunststoffbänder, inkl. Abrollhaspel, Holz, Eigenbau, Handabroller f. Klebebänder/Folien  
€ AP MP:60

SP: 60

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**23** 1 Werkzeugschrank, Stahlblech, pulverbeschichtet grün, 2-türig, abschließbar, Inhalt: Elektro-Handwerkzeug u.a. 2 Akkuschauber, Fabr. Westfalia, Handbohrmaschine, Fabr. Westfalia, Handbohrmaschine, Fabr. Bosch, Akkuschauber, Fabr. Bosch, Elektrotacker, Fabr. Klimkraft ???, Bohrhammer, Fabr. Westfalia, Handkreissäge, Fabr. CMI, Kapp- u. Gehrungssäge, Fabr. Westfalia, Typ MJ2321D, Blatt-Ø 210 mm, Leistung 1.200 W, 230 V  
€ AP MP:60

SP: 60

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**24** 1 Lagerregal, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.800 mm, Fachlänge ca. 1.000 mm, Fachtiefe ca. 600 mm, insges. best. aus: 7 Ständerelementen, entspricht 6 Fachlängen, m. 5/7 Ablageebenen/Böden i.d.Höhe, ohne Inhalt  
€ AP MP:120

SP: 120

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**25** 1 mobiles, hydraulisches Druckprüfgerät, Fabr. Westfalia, SN: 413535, Artikelnr. 163188, Druck max. 50 bar, Tankvolumen 11,51 l, Testmedium Wasser/Öl  
€ AP MP:20

SP: 20

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich



42	1 Werkzeugkoffer, Fabr. Westfalia, Aluminium, Inhalt: Handwerkzeug, wie Hammer, Zangen, Stecknüsse m. Ratschen, Inbusschlüssel, Mini-Akkuschrauber	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
43	1 Werkzeugschrank, Stahlblech, pulverbeschichtet grün, 2-türig, Werkzeugschrank, Stahlblech, pulverbeschichtet grau, 2-türig, abschließbar	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
44	1 Werkzeugschrank, Stahlblech, pulverbeschichtet grau, 2-türig, abschließbar	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
45	10 Werkzeug-/Maschinenkoffer, unterschiedl. Fabr., Größe, Art u. Ausführung, ohne Inhalt	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
46	1 Reziprosäge, Fabr. Makita, Typ JR3000V, Bj. 1999, Leistung 590 W, 230 V, m. Zubehör, im Kunststoffkoffer	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
47	1 Warmgasschweißgerät, f. thermoplastische Kunststoffe, Tafeln u. Rohre, m. Heißluftgerät, Fabr. Leister, Typ Diode "Pid", 1.600 W, 230 V, m. Aggregat, Zubehör, im Alu-Koffer	€ AP MP:200	SP: 200	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
48	1 Hand-Heißluftschweißgerät, Fabr. Leister	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
49	1 Heißluftpistole, Fabr. Steinel, Typ HL1910E Elektronik/3484, Leistung 2.000 W, 230 V	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
50	1 Heißluftpistole, Fabr. Würth Master, Typ HLG2300LCD, SN: 0702203,	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
51	1 Heißklebepistole, Fabr. Würth Master, Typ HKP350, SN: 702621, Leistung 350/500 W, 230 V, m. Zubehör, im Kunststoffkoffer, Heißklebepistole, Fabr. Tiswall, Typ RJ805	€ AP MP:70	SP: 70	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
52	1 Hydro-Abschalterschrauber/Geradschrauber, Fabr. DGD, Typ 15STH, m. Innen-6-Kant-1/4", Druckluft-Geradschleifer, Fabr. Holz-Her, Typ 2785	€ AP MP:40	SP: 40	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
53	1 Nusskasten, Fabr. Rahsol, Nusskasten, Fabr. Powerfix, Nusskasten, Fabr. Facom, teilw. unvollständig	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
54	1 Einnietmutterzange, Fabr. Orsy Würth, Typ Zebra, SN: 964917/917/1, inkl. Zubehör, im Metallkoffer	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
55	2 Rohrschneidegeräte, Fabr. Rothenberger, f. Rohre, Ø 2-5" entspricht 50-125 mm	€ AP MP:70	SP: 70	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
56	1 Druckluftnagler/Tacker, Fabr. Damet, Typ MP-19-35, m. Streifenmagazin	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
57	1 Bohrer-Schleifgerät, Fabr. Parkside, Typ PBSG95/B1, 95 W, 230 V	€ AP MP:10	SP: 10	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
58	1 Akkuschrauber, Fabr. Tracklife, Typ PCD03B, Bj. 2017, m. 12 V-Lithium-Ionen-Akku, Wechselakku u. Ladegerät	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich

59	1 Akkuschauber, Fabr. Hitachi, Typ DS14DFL, 14,4 V-Lithium-Ionen-Wechselakku, Ladegerät, Fabr. Hitachi, Typ UC18YGL2, 7,5-18 V, im Kunststoffkoffer	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
60	1 Akkuschauber, Fabr. Metabo, Typ BS14.4LI, 14,4 V-Lithium-Ionen-Wechselakku, Ladegerät, Fabr. Metabo, Typ ASC30	€ AP MP:20	SP: 20	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
61	1 Kappsäge, Fabr. Holzmann, Typ MKS180, Leistung 1.280 W, 230 V, Blatt-Ø max. 180 mm	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
62	1 Werkbank, Holz/Metall, Auszugsschrank, 11 Auszüge, 2 Werkzeug-Auszugsschränke, jew. 6 Auszüge, Schraubstock, BB ca. 125 mm, Werkbank-Ansatzplatte, m. Schraubstock, BB 125 mm	€ AP MP:70	SP: 70	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
63	1 Werkstattwagen, Fabr. Gedore, Typ Adjutant 1580, beidseitig bestückbar, m. Jalousietür u. 4 Innenauszüge, Inhalt: Handwerkzeug, wie Maul- u. Ringschlüssel, Schraubendreher, Kreuz/Schlitz u.a.m.	€ AP MP:80	SP: 80	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
64	1 Werkstattwagen, Fabr. Gedore, Typ Adjutant, beidseitig bestückbar, m. Jalousietür u. 4 Innenauszüge, Inhalt: Handwerkzeug, wie Maul- u. Ringschlüssel, Schraubendreher, Kreuz/Schlitz u.a.m.	€ AP MP:80	SP: 80	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
65	1 Werkstattwagen, Fabr. Gedore, beidseitig bestückbar, m. Jalousietür u. 4 Innenauszüge, Inhalt: Handwerkzeug, wie Maul- u. Ringschlüssel, Schraubendreher, Kreuz/Schlitz u.a.m.	€ AP MP:70	SP: 70	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
66	1 Lagerregal, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.400 mm, Fachlänge ca. 1.000 mm, Fachtiefe ca. 500 mm, insges. best. aus: 6 Ständerelementen, entspricht 4 Fachlängen, m. 6/9 Ablageebenen/Böden i.d.Höhe, Inhalt: ca. 150 Kunststoffstichkästen, unterschiedl. Größe, Art u. Ausführung	€ AP MP:120	SP: 120	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
67	1 Platten-/Etagenwagen, ca. 800 x 1.200 x 1.800 mm, m. 3 Ablageebenen i.d.Höhe, ohne Inhalt	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
68	1 Platten-/Etagenwagen, ca. 800 x 1.200 x 1.800 mm, m. 3 Ablageebenen i.d.Höhe, ohne Inhalt	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
69	1 Platten-/Etagenwagen, ca. 800 x 1.200 x 1.800 mm, m. 3 Ablageebenen i.d.Höhe, ohne Inhalt	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
70	1 Platten-/Etagenwagen, ca. 800 x 1.200 x 1.800 mm, m. 3 Ablageebenen i.d.Höhe, ohne Inhalt	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
71	1 Schrank, Holz, 2-türig, Inhalt: Krankentrage, 4 Erste-Hilfe-Koffer, unterschiedl. Art u. Ausführung, Vollständigkeit nicht geprüft	€ AP MP:30	SP: 30	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
72	1 Lagerregal, Fabr. Würth, Stahlblech, pulverbeschichtet grün, Stecksystem, Modulbauweise, 4 Fachlängen, Fachlänge ca. 500 mm, Fachtiefe ca. 400 mm, 12 Auszüge, abschließbar, Inhalt: DIN- u. Normteile, Karoserieschrauben, Unterlegscheiben, Federringe, Gewindebolzen, Gewindehülsen, Dübel, Holzschrauben u.a.m.	€ AP MP:200	SP: 200	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich
73	1 Werkbank, Holz/Metall, m. Zwischenboden, Beistelltisch, mobile Sackabsaugung, Fabr. Elektro-Beckum, Typ SPA1000, Bj. 1989, SN 13.002, Ansaugleistung 1.000 m³/h	€ AP MP:80	SP: 80	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich

<b>74</b>	1 Kantenfräse, Fabr. Assfalg, Typ ASO650, Bj. 1988, SN: 421, 220/380 V, inkl. Maschinenbock, Fabr. Elu, Typ Combi-Tisch	<b>€ AP MP:250</b>	<b>SP: 250</b>	<b>82</b>	1 Arbeitstisch, Arbeitsplatte/Spanplatte, Resopal/Holzdekor hell/Buche stabverleimt, Metallunterkonstruktion, ca. 2.200 x 1.200 mm	<b>€ AP MP:50</b>	<b>SP: 50</b>
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich				72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>75</b>	1 Werkzeugschrank, Stahlblech, pulverbeschichtet grün, 2-türig, abschließbar, Inhalt: 5 Elektrohandgeräte, Fabr. überw. Westfalia, Makita, Metabo u. Bosch, teilw. vermutl. defekt	<b>€ AP MP:50</b>	<b>SP: 50</b>	<b>83</b>	1 Lötgerät, Fabr. Lonove, Typ 926LED III, m. 60/130 W, 230 V, inkl. Handlötgerät	<b>€ AP MP:10</b>	<b>SP: 10</b>
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich				72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>76</b>	1 Winkel-Poliermaschine, Fabr. Würth Master, Typ SM100, SN: 702460, Leistung 1.200 W, 230 V	<b>€ AP MP:70</b>	<b>SP: 70</b>	<b>84</b>	1 Werkbank, Holz/Metall, m. aufmontierter Handhebelschere, Schnittlänge ca. 100 mm, Schraubstock, BB 125 mm, Werkzeugunterschrank, m. 6 Auszügen, Wandregal, Sideboard-Werkzeugschrank, 1-türig, m. Innenauszug, mobiles Sideboard-Lagerregal	<b>€ AP MP:80</b>	<b>SP: 80</b>
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich				72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>77</b>	1 Winkel-Poliermaschine, Fabr. Bosch, Typ GEB1000CE, Winkel-Poliermaschine, Fabr. Bosch, im Kunststoffkoffer, vermutl. defekt	<b>€ AP MP:20</b>	<b>SP: 20</b>	<b>85</b>	1 automatische Ablängeeinrichtung/Schneidmaschine für Kunststoffschläuche, Fabr. TG, Typ YS-100	<b>€ AP MP:90</b>	<b>SP: 90</b>
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich				72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>78</b>	2 Winkelschleifer, Fabr. Kress, Typ 1000WS, Leistung 1.000 W, 230 V, Trennscheiben-Ø max. 125 mm	<b>€ AP MP:30</b>	<b>SP: 30</b>	<b>86</b>	1 Lötstation, Fabr. Ersa, Typ MS8000, Temperatur Control System, Typ TCS800, m. Handlötgerät	<b>€ AP MP:30</b>	<b>SP: 30</b>
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich				72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>79</b>	1 Schneidbrenner-Set, Fabr. Ulmer Schweißanlagen, Umfang u. Vollständigkeit nicht geprüft	<b>€ AP MP:20</b>	<b>SP: 20</b>	<b>88</b>	1 Thermopresse (Mute Terminal Machines), Typ JY-2T, SN: 201810029, inkl. maschinengebundenem Zubehör	<b>€ AP MP:80</b>	<b>SP: 80</b>
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich				72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>80</b>	1 Werkstattwagen, Fabr. Gedore, 1-seitig bestückbar, m. 8 Auszügen, Inhalt: Maul- u. Ringschlüssel, Schraubendreher (Kreuz/Schlitz), Zangen, Nüsse u.a.m.	<b>€ AP MP:70</b>	<b>SP: 70</b>	<b>89</b>	1 Profilpresse/Stanze, SN: 012019002, inkl. Fußschalter u. Zubehör	<b>€ AP MP:30</b>	<b>SP: 30</b>
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich				72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>81</b>	1 Einkaufswagen, Fabr. Wanzl, Typ DR60, Bj. 1995, m. 4 Akkuschaubern, Fabr. Kress, Metabo u. Makita, teilw. m. Wechselakku u. Ladegerät, vermutl. defekt	<b>€ AP MP:10</b>	<b>SP: 10</b>	<b>90</b>	1 Plattenwagen, ca. 800 x 1.200 mm, hartgummibereift	<b>€ AP MP:20</b>	<b>SP: 20</b>
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich				72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		

<b>91</b>	1 Arbeitstisch, Spanplatte, Resopal/Holz, Buche/stabverleimt, Metallunterkonstruktion, ca. 2.200 x 1.200 mm, inkl. 3 Wand-/Konsolenregale	€ AP MP:50	SP: 50
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>92</b>	1 Kabel-Abläng-/Abisoliermaschine (Automatic Cutting and Stripping Machine), Fabr. [asiatisch]	€ AP MP:150	SP: 150
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>93</b>	1 Platten-Etagenwagen, ca. 800 x 1.200 x 900 mm, mit 2 Ablagen, hartgummibereift	€ AP MP:30	SP: 30
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>94</b>	1 Lagerregal, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.400 mm, Fachlänge ca. 1.000 mm, Fachtiefe ca. 600 mm, best. aus: 5 Ständerelementen entspricht 4 Fachlängen, à 6 Ablageebenen i.d.Höhe, Inhalt: ca. 100 Kunststoffstichkästen, unterschiedl. Größen, Inhalt: Rohrschellen/-dichtungen, Flansche, Gewinderohrstücke, Metall- u. Kunststoffausführung, Winkelrohre, Winkelbleche (teilgefertigte Artikel), 4-Kant-Langmaterial	€ AP MP:120	SP: 120
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>95</b>	1 Schweißgerät, Fabr. ESS, Typ 170DTG, SN: 0502.080, inkl. Schweißgarnitur, Druckschlauch m. Druckminderer (ohne Gasflasche), m. Rollen-Transportwagen	€ AP MP:200	SP: 200
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>96</b>	1 mobiler Feuerlöscher, Fabr. Wintrich & Co., Typ 50 kg ABC-Pulverlöscher/P50Sp	€ AP MP:120	SP: 120
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>97</b>	2 Automatikschweißmasken, 1x Fabr. Würth, Typ Kontrast Plus 9-13, 1x Fabr. Optrel, Typ P550, mobiler Schweißstisch, ca. 800 x 1.200 x 900 mm, m. Zwischenboden, Schweißvorlage	€ AP MP:80	SP: 80
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>98</b>	1 Schweißgerät, Fabr. Deca, Typ Turbo Watt 5, inkl. Plattenrollwagen, 2 Schweißmasken, Schweißdraht-/Elektroden	€ AP MP:30	SP: 30
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		

<b>99</b>	1 Schweißgerät, Fabr. Telwin, Typ Telmig 170/1, SN: 725008/08-1, m. Schweißgarnitur, Druckschlauch, Druckminderer (ohne Gasflasche)	€ AP MP:120	SP: 120
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>100</b>	1 Bolzenschweißgerät, Fabr. BTH Tech, Typ LBS 066, SN: 993 461, inkl. Garnitur, Typ PKM-1B, Roll-Transportwagen, inkl. Schweiß-/Montagezubehör	€ AP MP:180	SP: 180
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>101</b>	1 Holzspalter, Fabr. Woodstar, Typ IV80, Bj. 2011, SN: 40503, Leistung 13,5 kW, Betriebsdruck max. 21,5 Mpa, Spaltkraft 8 t, Eigengewicht 115 kg	€ AP MP:100	SP: 100
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>102</b>	1 Abläng- und Gehrungs-Kaltkreissäge, Fabr. Trennjaeger, Typ VC320, Bj. 1973, SN: GC419, Blatt-Ø ca. 400 mm	€ AP MP:450	SP: 450
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>103</b>	1 Kragarmregal, Freiraumsystem, beidseitig bestückbar, Ausladung je Seite ca. 400 mm, mit jew. 8 Ablagen i.d.Höhe, best. aus: 4 Ständerelementen entspricht 3 Fachlängen, Inhalt: Rohmaterial, Rund-4-Kant-Stangenmaterial, unterschiedl. Länge, Stärke u. Ø	€ AP MP:250	SP: 250
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>104</b>	1 Kappkreissäge, Fabr. Omega, Typ T50/350, m. mobiler Einsack-Absaugung, Fabr. Elektra-Beckum, Typ SPA1000, Bj. 1988, SN 13.002, Ansaugleistung 1.000 m³/h	€ AP MP:250	SP: 250
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		
<b>105</b>	1 mobiler Arbeitstisch, Stahlaufgabe, ca. 1.500 x 1.500 mm, untermontierter Roll-/Etagenwagen, ca. 1.200 x 1.200 mm, m. Zwischenboden, Inhalt: 4-Kant-Stangenmaterial, vorkonfektioniert/gebohrt, unterschiedl. Längen	€ AP MP:100	SP: 100
	72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/ Produktions- und Fertigungsbereich		



**106** 1 mobiler Arbeitstisch, Stahlaufklage, ca. 3.000 x 1.500 mm, m. Platten-Unterkonstruktion, m. 2 Ablagen u. Auszug, Inhalt: geringer Umfang an 4-Kant-Stangenmaterial, vorkonvektioniert/gebohrt, unterschiedl. Längen

€ AP MP:80

SP: 80

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**107** 1 Lagerregal, Fabr. Meta, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.100 mm, Fachlänge ca. 1.000/1.200 mm, Fachtiefe ca. 600 mm, best. insges. aus: 4 Ständerelementen entspricht 3 Fachlängen, auf 5 Ablagen i.d.Höhe, ohne Inhalt

€ AP MP:60

SP: 60

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**108** 2 Balancer, Fabr. Atlas Copco, Typ Ril-10, 1,8-4,5 kg

€ AP MP:40

SP: 40

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**109** 1 Elektro-Verteiler- und Anschlussdose, Fabr. Menekes, SN: 97620, m. Sicherungsleiste, 2-fach-Netzstrom, 1x Starkstromanschluss, mobil, deckenabgehängen, m. Metallkette

€ AP MP:30

SP: 30

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**110** 1 Lagerregal, Fabr. Meta, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.800 mm, Fachlänge ca. 1.800 mm, 2-teilig, best. insges. aus: 10 Ständerelementen entspricht 8 Fachlängen, auf 4 Ablagen i.d.Höhe, ohne Inhalt, mobile Regal-/Podestleiter, 1-seitig begehbar, 6-stufig, m. Handlauf

€ AP MP:200

SP: 200

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**111** 1 Lagerregal, Fabr. Meta, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.400 mm, Fachlänge ca. 1.000/1.200 mm, Fachtiefe ca. 600 mm, best. insges. aus: 27 Ständerelementen entspricht 20 Fachlängen, auf 4/5 Ablagen i.d.Höhe, ohne Inhalt

€ AP MP:400

SP: 400

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**112** 1 Lagerregal, Stahlblech, pulverbeschichtet blau/orange, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.800 mm, Fachlänge ca. 1.000/1.800 mm, Fachtiefe ca. 1.100 mm, best. insges. aus: 5 Ständerelementen entspricht 4 Fachlängen, auf 2 Ablagen i.d.Höhe, 21 Palettenstellplätze, ohne Inhalt

€ AP MP:120

SP: 120

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**113** 1 Paletten-Lagerregal, Stahlblech, pulverbeschichtet grün, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 3.500 mm, Fachlänge ca. 3.000 mm, Fachtiefe ca. 600/1.100 mm, best. insges. aus: 10 Ständerelementen entspricht 7 Fachlängen, auf 2 Ablagen i.d.Höhe, 84 Palettenstellplätze, ohne Inhalt

€ AP MP:450

SP: 450

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**116** 1 Elektro-Deichselhochhubwagen, Fabr. Kalmar Larf GmbH, Typ Uni-GV10/35, Bj. 1988, SN: 882146, Nutzlast 1.000 kg, Leergewicht 540 kg, Batteriegewicht 40 kg, Batteriespannung 12 V, Hubhöhe 2.500/3.500 mm, Batterie vermutl. defekt

€ AP MP:150

SP: 150

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**117** 1 Alu-Bockleiter, beidseitig begehbar, m. 2x 7 Stufen, oberste Stufe defekt

€ AP MP:20

SP: 20

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**118** 1 mobiler Feuerlöscher, Fabr. Wintrich & Co., Typ 50 kg ABC-Pulver/P50Sp-Löscher, Bj. 1990, Inhaltvolumen 51,5 l, Betriebsdruck 10 bar

€ AP MP:120

SP: 120

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**119** 1 Gabelhubwagen

€ AP MP:30

SP: 30

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**120** 1 Platten-/Etagenwagen, ca. 800 x 1.200 x 1.800 mm, m. 3 Ablagen, ohne Inhalt

€ AP MP:30

SP: 30

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**124** 1 Häcksler, Fabr. Bosch, Typ 2500HP Axt, Schnittleistung bis Ø max. 40 mm, Antriebsleistung 2.500 W, 230 V

€ AP MP:70

SP: 70

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**125** 1 Foto-Set, Fabr. Mettler Studio-Systems, best. aus: Auf Tisch-Fotokabine, Roll-Up-Display, 4 3-Bein-Stative, Fotoleuchte, m. Leuchtschirm

€ AP MP:50

SP: 50

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
Produktions- und Fertigungsbereich

**72800 Eningen unter Achalm,  
Arbachtalstraße 20/2/ UG/ Lager**

SP:

**127** 1 Lagerregal, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 4.800 mm, Fachlänge ca. 2.000 mm, Fachtiefe ca. 600 mm, best. insges. aus: 4 Ständerelementen entspricht 3 Fachlängen, auf 1/3 Ablagen i.d.Höhe, ohne Inhalt, m. Alu-Anlegeleiter, 8-stufig

€ AP MP:60

SP: 60

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**128** 1 Prüf-Dichtheits-Testanlage, f. Wasseraufbereitungsanlagen (Umkehrosioseanlagen), best. aus: Kunststoff-Vorlagetank, Kunststoff-Drucktank, Fabr. Elbi, Volumeninhalt 1.000 l, stehend, inkl. Pumpen, Kunststoffverrohrung, m. Absperrventilen/-hähnen, Druckmanometer

€ AP MP:50

SP: 50

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**129** 1 Gabelhubwagen, Fabr. MIC, Typ TM2000, Tragfähigkeit 2.000 kg

€ AP MP:30

SP: 30

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**130** 1 Folientunnel-Einschweißanlage, Fabr. Hugo-Beck, Typ SL412/40, SN: 8416, Leistung 9/12 kW, 380 V, best. aus: Abrollhaspel f. Einschweiß-Tunnelfolien, Materialaufgabe, Zufuhrband, Einschweißstunnel u. Austragsförderband

€ AP MP:250

SP: 250

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**131** 1 Lagerregal, Fabr. Meta, Stahlblech verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe ca. 2.100 mm, Fachlänge ca. 1.000 mm, Fachtiefe ca. 500 mm, best. insges. aus: 22 Ständerelementen m. 18 Fachlängen, auf 6 Ablagen i.d.Höhe, zusätzlich 7 Ständerelemente, demontiert lagernd, ca. 40 Ablageböden, Stahlblech verzinkt, demontiert lagernd, ohne Inhalt

€ AP MP:300

SP: 300

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**132** 1 Palettenlagerregal, Stahlblech, grün lackiert, verschraubt, Fachlänge ca. 2.700/3.000/4.000 mm, best. aus: 7 Ständerelementen entspricht 4 Fachlängen, auf 1 Ablage i.d.Höhe, ohne Inhalt

€ AP MP:50

SP: 50

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**133** 1 Platten-/Etagenrollwagen, ca. 800 x 1.200 x 1.800 mm, ohne Inhalt

€ AP MP:30

SP: 30

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**134** 1 Kolbenkompressor, Fabr. Einhell, Typ TC/AC240/50/10OF, Bj. 2020, Leistung 1,5 kW, 230 V, Luftleistung 240 l/min, Arbeitsdruck max. 10 bar, Druckluftbehälter, Volumeninhalt 50 l

€ AP MP:40

SP: 40

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**135** 200 Kunststoffstichtkästen, unterschiedl. Größen, ohne Inhalt

€ AP MP:100

SP: 100

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager

**136** 1 Gasflaschen-Transportrollwagen, (ohne Gasflaschen), luftbereift, m. Treppen-Gleitstufen, Brennergarnitur, best. aus: Druckschlauch, mehrteilig

€ AP MP:40

SP: 40

72800 Eningen unter Achalm, Arbachtalstraße 20/2/  
UG/ Lager



Angermann Machinery & Equipment  
GmbH & Co. KG  
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35  
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0  
F +49 (0)40 35 50 59 -100

[info@netbid.com](mailto:info@netbid.com)  
[www.netbid.com](http://www.netbid.com)