

PRÄSENZAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir die gepflegten Betonfertigteilanlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Fuhrpark der Firma

Betonwerk Volland GmbH
Rodbachstr. 31
74397 Pfaffenhofen

Dienstag, 18. September 2007

Beginn: 12.00 Uhr

Besichtigung:
am Versteigerungstag von 9.00 – 11.45 Uhr

Versteigerungsort:
Sängerheim Weiler/Zaber
Talstraße 11, 74397 Pfaffenhofen-Weiler

Halle 1 / Schlosserei

- 1 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, Fabr. Hitachi, Typ G 23 UA 2
- 2 **1 Schachtgehänge**, Fabr. Stahl, 3-teilig
- 3 **1 Diesel-Warmluftzeuger**, Fabr. Knoll, Typ G 80, Bj. 1991, Nennwärmeleistung 83 kW
- 4 **1 Kragarmregal (Wandmontage)**, 3 Kragarmständer, 5 Ebenen
- 5 **3 lfm. Werkbank**, 2 Schraubstöcke, Unterschränke, Inhalt: Handwerkzeug
- 6 **1 Doppelschleifbock**, Fabr. Lorch, Typ W-200, Leistung 0,55 kW, Wandkonsole, Holz
- 7 **2,5 lfm. Werkbank**, Holz, 3 Fahrzeug-Schubkastenmodule, je 5 Auszüge arretierbar, B 400 mm, 1 Posten Verlängerungskabel, 380 V, Kleinteilemagazin
- 8 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabr. Solid, Bohrschraubstock, 1 Posten Spiralbohrer
- 9 **1 Bolzenschweißgerät**, Fabr. Soyer, Typ BMH 12-S, Bolzensetzzeuge, Schweißbrenner, mobil, Federzug
- 10 **3 lfm. Regal**, Inhalt: DIN-Teile, 1 Posten elektr. Handmaschinen, 4 lfm. Profileisenregal, T/H 600 x 1.700 mm, 4 Ebenen, 1 Stahlspindel, 4-türig, 1 Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: Verbrauchsmaterialien
- 11 **1 Schalttafel-Reinigungsgerät**, 1 Kältetrockner, Fabr. Sabroe
- 12 **1 Schweißflaschen-Transportwagen**, Druckminderer, Schweißbrenner
- 13 **1 Elektro-Kettenzug**, Tragfähigkeit 3.200 kg
- 14 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Behälterinhalt 50 l
- 15 **1 Bügelsäge**, Sägeblattlänge 400 mm
- 16 **1 Werkzeugwagen**, Fabr. Dowidat, Typ Trabant
- 17 **2 Richttische**, 2.200 x 1.200 mm
- 18 **1 Kettenzug**, Fabr. Yale, Tragfähigkeit 500 kg
- 19 **1 Werkzeugwagen**

Halle 1 / Tischlerei

- 20 **1 Zugsäge**, Sägeblatt-Ø 350 mm, Auflage L 6.000 mm
- 21 **1 Hobelbank**, B 2.200 mm, 2 Spannelemente
- 22 **1 Doppelablängsäge**, Fabr. Wigo, Arbeitsbreite max. 3.500 mm, Sägeblatt-Ø 400 mm
- 23 **1 Kombi-Abriecht- u. Dickenhobel**, Arbeitsbreite 550 mm

Halle 1 / Bewehrung

- 24 **1 Mattenschneidemaschine**, Arbeitsbreite 5.000 mm, Ablagetisch, 7.500 x 3.000 mm
- 25 **1 Betonstahl-Biegemaschine**, Fabr. Peddinghaus, Typ Perfekt 32 KA-PA, Ser.-Nr. 3501149079056, Steuerpult, Fußschalter, Ablagetisch, L 6.500 mm
- 26 **1 Betonstahl-Biegemaschine**, Fabr. Peddinghaus, Typ Perfekt 50 K, Ser.-Nr. 6914905, Fußschalter, Ablagetisch, L 6.500 mm
- 27 **1 Betonstahl-Biegemaschine**, Fabr. Peddinghaus, Typ Bifax 32 K, Fußschalter, Ablagetisch, L 4.000 mm
- 28 **1 Betonstahl-Schere**, elektro-hydr., Auflage, L 5.000 mm
- 29 **5 1-Achs-Transportwagen**, Zugdeichsel
- 30 **1 Elektro-Kettenzug**, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 500 kg
- 31 **1 Diesel-/Heizöltank**, Fabr. Kantex, Kunststoff, Inhalt 2.000 l
- 33 **3 Heizstrahler**, 2x mobil
- 34 **1 Kettenzug**, Fabr. Stahl, Typ ST 1000, Tragfähigkeit 1.000 kg
- 35 **1 1-Träger-Brückenkran**, Fabr. Stahl, Typ EL-C 80-1, Bj. 1998, Tragfähigkeit 8 t, Spannweite 16 m

Halle 2

- 36 **1 Posten Schalungsformen**, Magnete, Magnetschienen, Richtscheite
- 37 **1 Heißklebepistole**, Fabr. HBB, Typ 4206 P 00, Digitalanzeige, Gerätehalter
- 38 **1 Umformer**, Fabr. Wacker, Gerätewagen, 2 Achsen, Innenrüttelflasche
- 39 **1 Portalkran**, Fabr. Stahl, schienengebunden, Spannweite 7.000 mm, Tragfähigkeit 3.200 kg, Krantraverse
- 40 **1 Vertikal-Rollenbandsäge**, Fabr. Sigmar, Bj. 1964, Ser.-Nr. 80566, Blattlänge 5.600 mm
- 41 **1 Tellerglätter**, Fabr. Schwamborn, Typ STR 580 E
- 42 **1 Schalungskipptisch**, 7.000 x 2.800 mm
- 43 **1 Schalungskipptisch**, 6.400 x 2.800 mm
- 44 **1 Schalungskipptisch**, 5.800 x 3.000 mm
- 45 **1 Schalungskipptisch**, 5.500 x 2.800 mm
- 46 **1 Schalungskipptisch**, 5.800 x 3.500 mm
- 47 **1 Schalungskipptisch**, 7.000 x 3.500 mm
- 48 **1 Schalungskipptisch**, 7.200 x 3.400 mm
- 49 **1 Schalungskipptisch**, 6.000 x 3.400 mm
- 50 **1 Schalungskipptisch**, 5.800 x 3.000 mm
- 51 **1 Kolbenkompressor**, Fabr. Alup, Behälterinhalt 50 l
- 51/1 **1 Elektro-Hydraulikaggregat**, Vorratsbehälter, 6 Abgänge
- 52 **1 Alu-Anstalleiter**, Fabr. Layher, 20-stufig
- 53 **1 Betonmischer**, Fabr. Supermix
- 54 **1 Betonstahl-Schere**, elektro-hydr.
- 55 **3 Schrägschütt-Betonkübel**, Inhalt 750-1.000 l

Halle 3

- 56 **1 Kolbenkompressor**, Fabr. Lohenner, Behälterinhalt 150 l
- 57 **1 Tischkreissäge**, Fabr. Bäuerle, Tischgröße 1.100 x 800 mm, Schiebetisch, Breitenanschlag
- 58 **1 Rollenbandsäge**, Ausladung 800 mm
- 59 **1 Richt- u. Schneidanlage**, Fabr. Filzmoser, Bj. 1993, best. aus: CNC-Steuerung, 4 Abwickelhaspeln, Richtapparat, Schneidestation, Zubehör
- 60 **1 Kappsäge**, Fabr. Perske, Bj. 1976, Abführrollenbahn, L 7.000 mm
- 61 **2 Betonkübel**, Fabr. Nuspl, Bj. 1995, Inhalt 2 m³
- 62 **3 Langgut-Transportwagen**, 4 Ablagen
- 63 **1 Industriestaubsauger**, Fabr. Wap, mobil
- 64 **1 Umreifungsband-Abrollvorrichtung**, m. Zange
- 65 **1 Tauchpumpe**, m. Schlauch
- 66 **1 Schaltisch**, 52.000 x 2.500 mm
- 67 **1 Schaltisch**, 52.000 x 2.500 mm
- 68 **1 Schrägschalungstisch**, Eigenbau, B/L/H 2.500 x 6.500 x 3.000 mm
- 69 **1 Schalungskipptisch**, 6.600 x 3.000 mm, 2 Außenrüttler
- 70 **1 Schaltisch**, 6.500 x 3.000 mm
- 71 **1 Schaltisch**, 6.500 x 3.000 mm
- 72 **1 Schaltisch**, 5.000 x 3.000 mm
- 73 **1 Schaltisch**, 8.000 x 3.500 mm
- 74 **1 Gewölbedeckenschalung**, halbrund, 3.500 x 3.000 mm
- 75 **1 2-Träger-Brückenkran**, Fabr. Vöma, Bj. 1970, Ser.-Nr. 7057, Tragfähigkeit 5.000 kg, B 11.000 mm



Pos. 78



Pos. 78



Pos. 101



Pos. 107



Pos. 112



Pos. 115

Halle 4

- 76 **1 vertikale Plattenaufteilsäge**, Fabr. Striebig, Typ Standard II TRK, Bj. 1997, Plattengröße 5.000 x 2.000 mm
- 77 **1 Formatkreissäge**, Fabr. SCM, Typ SI 12 SW, Bj. 1990, Schiebetisch, Breitenanschlag, Absaug-/Filteranlage, mobil
- 78 **1 Palettenumlaufanlage**, Fabr. Sommer, Bj. 1995 -1998, best. aus: SPS-Steuerung, Fabr. Siemens, Palettenspeicher m. 16 Paletten 3.230 x 10.000 mm, Tischbelastung 500 kg/m², 4 Quervertransportwagen, Rüttelstation m. Absenkeinheiten, Betonverteiler, Mehrfunktionswagen, Trockenkammer m. Vorhang, Reinigungs- u. Einölaufomat, Längs- u. Querabschalungen, Türabschalungen, ca. 150 Magnetschienen / Magnete, Zubehör *(siehe Fotos)*
- 79 **1 Heißklebepistole**, Fabr. Bünen, Typ HB 700, Bj. 2005, Digitalanzeige, Geräteträger
- 80 **1 Säulenbohrmaschine**, Fabr. Güde, Typ GSBF 20 F 12 RL
- 81 **1 Betonstahl-Biegemaschine**, Fabr. Peddinghaus, Typ Bifax 32 K, Ablagetisch, 2.000 x 1.000 mm
- 82 **2 Umformer**, Fabr. Wacker, Rüttelflasche, Ø 50 mm
- 83 **1 Baustahlmatten-Biegemaschine**, elektr., Arbeitsbreite 2.500 mm
- 84 **1 Betonstahl-Schere**, elektro-hydr.
- 85 **1 Hochdruckreiniger**, Fabr. Kärcher, Typ HD 1090
- 86 **1 Gitterbox**, Inhalt: div. Kabeltrommeln, Bolzenschneider, Schaufeln, Sprühpumpen
- 87 **1 Posten Schubkarren**
- 88 **1 Kolbenkompressor**, Fabr. Eure, Bj. 1995, Behälterinhalt 200 l
- 89 **1 Motorfugenschneider**, Fabr. Stihl, Typ TS 760
- 90 **1 Gasheizgerät**, Fabr. Knoll, Typ P 30, Leistung 38,6 kW

- 91 **1 Kolbenkompressor**, Fabr. Elektra Beckum, Bj. 1992, Kesselinhalt 150 l
- 92 **1 Posten Anschlagmaterial**, u.a. Stahlseile, Ketten, Schäkel
- 93 **1 Kolbenkompressor**, Fabr. Güde, Typ 700/10/100 PL, Bj. 1994, 10 bar, 675 l/Min., liegender Kessel, 1 Heißklebepistole, Verlängerungskabel, Gitterbox
- 94 **1 Betonkübel**, Fabr. Nuspl, Typ A 2000, Inhalt 2 m³
- 95 **1 1-Träger-Brückenkran**, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 3,2 t, B 11.000 mm, Flurbedienung *(Zwischenverkauf vorbehalten)*
- 95/1 **1 2-Träger-Brückenkran**, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 25 t, B 11.000 mm, Fernbedienung *(Zwischenverkauf vorbehalten)*
- 96 **1 Betonstahl-Biegemaschine**, Fabr. Bock, Bj. 1984, B 5.000 mm
- 97 **1 Dieselstapler**, Fabr. Irion, Bj. 1976, Tragfähigkeit 4.000 kg, Duplexmast
- 98 **1 Plattform-Transportwagen**, 2 Achsen, Plattformabm. 4.000 x 2.000 mm, Zugdeichsel
- 99 **1 Dieselstapler**, Fabr. Yale, Typ GDP 080, Bj. 1992, Tragfähigkeit 4.000 kg, Hubhöhe ca. 6.000 mm, Triplexmast, hydr. Seitenschieber
- 100 **1 Dieselstapler**, Fabr. Linde, Typ H 30 D, Bj. ca. 1980, Tragfähigkeit 3.000 kg, m. verschleißtem Betonverteiler
- 101 **1 Dieselstapler**, Fabr. Hyster, Tragfähigkeit 7.500 kg, Hubhöhe ca. 5.000 mm, Duplexmast *(siehe Foto)*

Außengelände

- 102 **1 1-Träger-Brückenkran**, Fabr. Stahl, Bj. 1979, Ser.-Nr. 12557, Tragfähigkeit 3,2 t, B 12.500 mm, m. Stromschienen
- 103 **1 Anbau-Schüttkübel**, f. Stapler, hydr. schwenkbar

- 104 **1 Posten Tüorzargen**, div. Abm., teilw. m. Tür
- 105 **6 Ladegestelle**, für Betonfertigteile, B 1.250 - 2.500 mm
- 106 **1 Schrapperanlage**, m. Schürfkübel, 3 Vorratssilos, 1 Zwangsmischer, älter, 1 Bunker f. Zuschlagsstoffe, 2-teilig
- 107 **1 Portalkran**, Fabr. Aumund, Tragfähigkeit 10 t, Spannweite 27.000 mm, Schienenweite 20 m (siehe Foto)
- 108 **2 Fertigteil-Transportgestelle**, 5.500 x 2.500 mm, 3-fach unterteilt

Fuhrpark

- 109 **1 LKW-Plattformanhänger**, 2-achsig, 6.800 x 2.500 mm (ohne Brief / Zulassung)
- 110 **1 Transporter**, Fabr. Daimler Benz, Typ 312 D, EZ 05/96, geschl. Kasten, blau, 90 kW, zul. GG 3.500 kg, km-Stand 180.000, amtl. Kennz. HN-ZX 625, kurzer Radstand
- 111 **1 Transporter**, Fabr. Daimler Benz, Typ 312 D, EZ 01/97, geschl. Kasten, rot, 90 kW, zul. GG 3.500 kg, km-Stand 300.000, amtl. Kennz. HN-ZM 575, kurzer Radstand
- 112 **1 Transporter**, Fabr. Daimler Benz, Typ 212 D, EZ 10/95, geschl. Kasten, türkis, 90 kW, zul. GG 2.800 kg, km-Stand 260.000, amtl. Kennz. HN-YK 678, kurzer Radstand (siehe Foto)
- 113 **1 Transporter**, Fabr. Daimler Benz, Typ 212 D, EZ 11/95, grün, Leistung 90 kW, zul. GG 2.805 kg, km-Stand 180.000, amtl. Kennz. HN-ZZ 209, geschl. Kasten, langer Radstand
- 114 **1 Straßenkehrmaschine**, Fabr. Mercedes-Benz/ Schörling, Typ 1213, EZ 11/80, 4x 2, Rechtslenker, Kippaufbau, zul. GG 13.000 kg, km-Stand 160.217
- 115 **1 PKW**, Fabr. Chrysler, Typ Grand Cherokee, EZ 08/95, Leistung 158 kW, Hubraum 5.210 cm³, Dachreling, Tempomat, km-Stand 280.000, amtl. Kennz. HN-PA 580 (siehe Foto)

- 115/1 **1 PKW**, Fabr. Nissan, Typ Maxima QX 2,0, EZ 05/97, 103 KW, km-Stand 160.000, amtl. Kennz. HN-TH 123
- 116 **1 Anhänger**, Fabr. Anssems, Typ PSX 2, EZ 05/04, offener Kasten, 2 Achsen, zul. GG 2.000 kg, Auflaufbremse, amtl. Kennz. HN-ZU 614
- 117 **1 Anhänger**, Fabr. Anssems, Typ PSX 2, EZ 04/04, offener Kasten, 2 Achsen, zul. GG 2.000 kg, Auflaufbremse, amtl. Kennz. HN-ZR 632
- 118 **1 Anhänger**, Fabr. Stoeckl, Typ HHV 2603, EZ 12/97, Fahrzeug-Ident.-Nr. S41001, offener Kasten, 2 Achsen, zul. GG 2.600 kg, Auflaufbremse, amtl. Kennz. HN-CR 837
- 119 **1 Anhänger**, Fabr. Stoeckl, Typ THS 2001, EZ 01/02, 2 Achsen, zul. GG 2.000 kg, Auflaufbremse, amtl. Kennz. HN-XG 928

Verwaltung

- 120 **1 Aktenvernichter**, Fabr. EBA, Typ 3139 S
- 121 **1 PC**, Intel Celeron, 96 MB RAM, 17"-Monitor, Tastatur, Maus
- 122 **6 Tische**, 2 Drehstühle
- 123 **1 CAD-Schreibtisch**, weiß, geteilte Arbeitsplatte, mechan. höhenverstellbar, 1 Drehstuhl, 2 Ablagetische, grau
- 124 **1 PC**, Fabr. Fujitsu Siemens, Pentium II, 17"-Monitor, Fabr. Hitachi, Tastatur, Maus, 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 6 L
- 125 **3 Besprechungstische**, grau, 9 Polsterstühle, 1 Posten Büromöbel
- 126 **1 CAD-Workstation**, Pentium Pro, 190 MB RAM, 17"-Monitor, Tastatur, Maus
- 127 **1 Schreibtisch**, 2 Beistelltische
- 128 **1 Laserdrucker**, Fabr. HP, Typ LaserJet 1100

Wegbeschreibung zur Besichtigung (Betonwerk Volland GmbH):

Auf der B10 Stuttgart – Münchingen/Enzweihingen in Richtung Enzweihingen fahren. Dann nach rechts auf die L1125 abbiegen. Nach ca. 2 km weiter auf der L1106 und dieser für ca. 9 km folgen. Nach der Ortschaft Hohenhaslach links auf die L1110 abbiegen. Der Straße durch die Ortschaft Güglingen bis in die Ortschaft Pfaffenhofen folgen. Im Ort Pfaffenhofen nach ca. 1,5 km links in die Zielstraße einbiegen. Das Betriebsgelände der Firma Betonwerk Volland GmbH befindet sich nach ca. 500 m auf der linken Seite (Rodbachstraße 31).

Wegbeschreibung Besichtigung (Volland) zum Versteigerungsort:

Verlassen Sie das Betriebsgelände und fahren Sie zurück zur Hauptstraße. Biegen Sie dort links auf die L1103 / Maulbronner Straße und folgen Sie dieser ca. 2 km bis in den Ortsteil Zaber. Im Ort biegen Sie nach ca. 900 m rechts in die Zaberstraße ab und nach ca. 200 m links in die Zielstraße. Das Sänglerheim Weiler/Zaber befindet sich in der Talstraße 11.

ANGERMANN BAHRS & LÜDERS GMBH & CO. KG

Auszug aus den Versteigerungs - / Verkaufsbedingungen

- a.) Alle zum Verkauf stehenden Gegenstände sind gebraucht und weisen teilweise erhebliche Gebrauchsspuren auf. Es besteht Gelegenheit, die Gegenstände fachkundig zu untersuchen. Die Gegenstände werden in dem Zustand verkauft, wie sie – auch unter Hinzuziehung einer fachkundigen Person – besichtigt wurden oder hätten besichtigt werden können. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Gegenstände frei von Sachmängeln zu verschaffen; eine bestimmte Beschaffenheit ist nicht vereinbart. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie. Eine Haftung für Sachmängel jeder Art ist – so nicht arglistige Täuschung vorliegt – ausgeschlossen. Dem Erwerber stehen – so nicht arglistige Täuschung vorliegt – die Rechte aus den §§ 437 ff BGB nicht zu.

b.) Katalogangaben, wie z.B. technische Daten, Maße, Baujahre oder Mengenangaben sind unverbindlich. Der Verkäufer steht für die Richtigkeit der Katalogangaben nicht ein.
- Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung des Kaufpreises an den Versteigerer. Mit der Erteilung des Zuschlages gehen Besitz und Gefahr unmittelbar auf den Käufer über. Das Eigentum wird erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen.
- Das vom Ersteigerer zu zahlende Aufgeld beträgt 18 % des Höchstgebotes. Auf den Betrag des Gebotes sowie des Aufgeldes wird die gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben. Die fällige Zahlung, zuzüglich Provision und gesetzlicher MwSt., muß am Tag des Zuschlages geleistet werden. Die Zahlung hat in bar oder mit bankbestätigtem Scheck (nach Absprache auch mit einfachem Verrechnungsscheck) zu erfolgen. Bei Zahlung mit Scheck kann verlangt werden, daß die Demontage sowie der Abtransport erst nach Wertstellung des Scheckbetrages erfolgen darf. Bei Vorlage einer Scheckbestätigung unter Verzicht auf den banküblichen Vorbehalt wird die Freigabe zur Abholung sofort erteilt. Ist bei Käufern aus dem Ausland eine vollständige Bezahlung vor Ort nicht möglich, kann in Ausnahmefällen eine Anzahlung in Höhe von mindestens 20 % geleistet werden. Die Restzahlung hat umgehend per Überweisung zu erfolgen.
- Käufer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die MwSt als Kautions an den Versteigerer zu zahlen. Nach Vorliegen der ordnungsgemäß abgestempelten Original - Ausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Verkäufe an Interessenten aus EU-Staaten können nur nach Vorliegen der amtlich beglaubigten USt. - Identifikations - Nummer umsatzsteuerfrei erfolgen.
- Verweigert der Käufer Abnahme oder Zahlung oder gerät er mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, so ist die Kaufpreisforderung ab Tage des Zugangs der Verweigerung bzw. des Verzugs eintritts mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen und zwar auch dann, wenn Schecks gegeben oder angenommen worden sind. In allen Fällen kann der Versteigerer wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Er kann die ersteigerten Gegenstände auch auf Kosten und Risiko des Ersteigerers demontieren und einlagern.
- Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, kann der Kaufgegenstand nochmals versteigert werden. Zu einem weiteren Gebot wird der erste Käufer nicht zugelassen, für den Mindererlös bleibt er haftbar, auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. Aufrechnungen sind ausgeschlossen.
- Abtransport und Demontage der ersteigerten Gegenstände erfolgen auf Kosten und Risiko des Ersteigerers. Der Ersteigerer haftet für Beschädigungen, die bei der Demontage oder beim Transport am Eigentum der Verkäuferin entstehen. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Objekte, deren Demontage Schäden an Immobilien und/oder Eigentum Dritter verursachen können, mit Kautions zu belegen.
- Für alle zum Verkauf gestellten Objekte, welche ohne vorherige Besichtigung, nach der Versteigerung oder im Freiverkauf erworben werden, gelten ebenfalls die vorstehenden Bedingungen.
- Als vereinbarter Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt die Freie und Hansestadt Hamburg.

Abholung: Abtransport muss bis **Freitag, 5. Oktober 2007** erfolgen.

Abholzeiten: am **Versteigerungstag** im Anschluss an die Versteigerung bis 18.00 Uhr
Montag-Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr, **Freitag** von 8.00 - 13.00 Uhr

SCHECKBESTÄTIGUNG

Nur gültig für die Versteigerung der Betonwerk Volland GmbH, Rodbachstraße 31, 74397 Pfaffenhofen, am 18. September 2007.

Hiermit bestätigt die unterzeichnende Bank unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den unten bezeichneten Scheck zugunsten Angermann Bahrs & Lüdgers GmbH & Co. KG bis zu einem Betrag von max. € _____ bei Vorlage innerhalb der gesetzlichen Frist einzulösen.

Konto-Inhaber _____ Ort, Datum _____

Konto-Nummer _____

Scheck-Nummer _____

Unterschriftsprobe _____

Unterschrift/Stempel der Bank



Angermann Bahrs & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com