ABLNETBID
Angermann Bahrs & Lüders

PRÄSENZAUKTION

ROTHO
Kunststofftechnik GmbH

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir die gepflegten Spritzgießmaschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma

ROTHO Kunststofftechnik GmbH
Albtalstraße 46
79837 St. Blasien

Donnerstag, 28. Januar 2010
Beginn: 11.00 Uhr

Besichtigung:
Mittwoch, 27. Januar 2010 von 11.00 – 18.00 Uhr sowie am Versteigerungstag von 8.00 – 10.30 Uhr

Versand

1 **1 Gabelhubwagen,** Wiegeeinrichtung, Fabr. K-PZ

2 **1 Palettenstretcher**

3 **2 elektronische Tischwaagen,** Fabr. Sartorius, Typ QS 32 A/GS 80, Wägebereich max. 32 kg, Plattformabm. 415 x 305 mm; 265 x 215 mm, Tischwagen, Abm. 2.000 x 730 mm

4 **1 Werkstattkabine,** 4.000 x 3.000 mm, Eingangstür, Fensterfront, Inhalt: 2 Schreibtische, Drehstühle, Rollladenschrank, Werkzeugschrank, Fabr. Stumpf, 2-türig

5 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex 755, Core 2 Duo, 2 GHz, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, Tischrechner

6 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex 755, Core 2 Duo, 2 GHz, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, Tischrechner

7 **1 Laserfaxgerät,** Fabr. Samsung, Typ SF-560

8 **1 elektrische Schreibmaschine,** Fabr. Brother, Typ CE-700, Nadeldrucker, Fabr. Decision, Typ DSI 6224, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 2300, Druckerwagen, 3 Ebenen

9 **1 Industrie-PC-Schrank,** m. PC, Monitor, Tastatur, Maus, Nadeldrucker, Druckerwagen

10 **7,5 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 1.000 x 3.000 mm, 3 Ebenen, Holzeinlegeböden

11 **ca. 60 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 1.100 x 4.000 - 6.000 mm, 2 - 3 Ebenen

12 **1 Verschieberegalanlage,** Fabr. Elektrolux, Bj. 1995, 2 Verschiebeelemente, 4 Regalreihen, L/T/H 28.000 x 1.100 x 6.500 mm, 3 Ebenen, Fachlast 3.750 kg, Feldlast 15.000 kg, Wagenlast 243.000 kg, Steuerschrank, Lichtschrankenanlage

13 **1 Industrie-PC-Schrank,** Fabr. Lista, Schrankelement, 2-türig, Schrankelement m. Sichtfenster, Schubladenelement

14 **1 Meisterkabine „Wareneingang",** Abm. L/B 5.000 x 1.500 mm, 3 Seiten, Fensterfront, Inhalt: Schreibtisch, Drehstuhl, Rollladen-Schrankkombination, 3-teilig, PC, Monitor, Drucker

15 **1 Verschieberegalanlage,** Fabr. Elektrolux, Bj. 1995, 8 Verschiebewagen, 16 Regalreihen, L/T/H 50.000 x 1.100 x 6.000 mm, 3 Ebenen, Regalbediengerät, Fabr. Steinbock, Typ WD 15, Fachlast 1.500 kg, Feldlast 6.000 kg, Wagenlast 132.000 kg

16 **ca. 100 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 1.100 x 6.000 mm, 6 - 7 Ebenen

17 **ca. 50 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 1.100 x 6.000 mm, 3 Ebenen

19 **10 Stahlschränke,** 2-türig, hammerschlag grau, Inhalt: Musterteile

20 **24 lfm. Steckregal,** T/H 600 x 2.000 mm, 5 Ebenen, Alu-Bockleiter, Fabr. Himmelsbach, 7-stufig, 22 Rollladenschrankelemente, Inhalt: Musterteile

21 **ca. 60 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 1.000 x 3.000 mm, 1 - 2 Ebenen, Inhalt: Maschinen-Ersatzteile

22 **1 Verdichteranlage,** Fabr. Blitz, best. aus: 3 Schraubenkompressoren, Typ Monsun 37 P, Bj. 2003, Druck max. 10 bar, Leistung 37 kW, Kompressorsteuerung, Fabr. Blitz, Typ Procon, 2 Kältetrockner, Öl-/Wasserabscheider, Fabr. Beko, Drucklufttank, Fabr. Mehrer, Bj. 1979, Inhalt 1.000 l, Patronenfilter, Rohrleitungen

23 **2 Gabelhubwagen,** Fabr. MIC/Crown, Tragfähigkeit 2.000 kg

24 **1 Aufsitzkehrmaschine,** Fabr. Nilfisk, Typ SR 1005 B, Bj. 2002, Leistung 1,24 kW, Ladegerät

25 **1 Gabelhubwagen,** Tragfähigkeit 2.500 kg

26 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Stöcklin, Typ SH 2000, Tragfähigkeit 2.000 kg

27 **1 Rollpodestturm,** Podesthöhe 2.000 mm

28 **1 Neigungswaage,** Fabr. Söhnle, Wägebereich max. 50 kg

29 **1 Granulattrockenofen,** 2-türig, 2x 13 Ebenen, Tablettgr. L/B 450 x 1.000 mm

30 **1 Ballenpresse,** Fabr. Kaiser, Ballenabm. 700 x 550 x 550 mm, ext. Hydraulikaggregat

31 **1 Ballenpresse,** Fabr. HSM, Typ HSM 155 VL, Bj. 1992, Ballenabm. 1.100 x 700 x 800 mm

Fertigung Kunststoffspritzerei

32 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Krauss Maffei, Typ KM 1600/11500 M, Bj. 1989, Ser.-Nr. 14A411D3, Steuerung, Fabr. Krauss Maffei, Typ MC 3, Schließkraft 1.600 t, Holmabstand 1.800 x 1.400 mm, Schnecken-Ø 145 mm, 3 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. FPT **(siehe Foto)**

33 **1 Werkbank,** Schrankelement, Schubladeneinheit, 3 Auszüge

34 **1 Teleskopschubladenschrank,** B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Hydraulikverbrauchsmaterial, Elektroverbrauchsmaterial

35 **4 Stahlschränke,** Fabr. RBB, 2-türig, grau/blau

36 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Krauss Maffei, Typ 1300-8000 M, Bj. 1995, Ser.-Nr. 13E280K4, Steuerung, Fabr. Krauss Maffei, Schließkraft 1.300 t, Holmabstand 1.500 x 1.250 mm, Schnecken-Ø 115 mm, 4 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Handbedienterminal

37 **2 Stahlschränke,** Fabr. RBB, grau/blau, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör

38 **1 Posten Anschlagmaterial,** u.a. Ketten, Schäkel, Gurte, Vielzweckleiter, Fabr. Heimer, Typ SC 80

39 **38 lfm. Werkzeugregal,** T/H 1.100 x 6.000 mm, 6 Ebenen (ohne Inhalt)

40 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Gedore, Typ Adjutant, Inhalt: Handwerkszeug

41 **1 Gabelhubwagen,** Tragfähigkeit 2.000 kg, Anstellleiter, 2-teilig, 16-stufig

42 **1 Stahlschrank,** 2-türig, grün

43 **1 Posten Anschlagketten**

44 **1 Schubmaststapler,** Fabr. Still Wagner, Typ FM 20, Bj. 2002, Ser.-Nr. 8277000223, Tragfähigkeit 2.000 kg, Hubhöhe ca. 6.000 mm, Triplexmast, Ladegerät, Spätere Freigabe: 12.02.2010 **(siehe Foto)**

45 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ HM 13000/12000, Bj. 1999, Ser.-Nr. 54692, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 9000, Schließkraft 1.300 t, Holmabstand 1.600 x 1.250 mm, Schnecken-Ø 100 mm, 4 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak **(siehe Foto)**

46 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ HM 10000/9200, Bj. 1999, Ser.-Nr. 54546, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 9000, Schließkraft 1.000 t, Holmabstand 1.400 x 1.200 mm, Schnecken-Ø 100 mm, 4 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Bj. 1999

47 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ HM 10000/9200, Bj. 1999, Ser.-Nr. 55255, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 9000, Schließkraft 1.000 t, Holmabstand 1.400 x 1.120 mm, Schnecken-Ø 100 mm, 4 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Bj. 1999, Teach-in Terminal **(siehe Titelfoto)**

48 **1 Stahlschrank,** Fabr. RBB, grau/grün, 1.500 x 450 x 1.800 mm

Pos. 32

Pos. 44

Pos. 45

Pos. 49

Pos. 54

Pos. 60

Pos. 62

Pos. 67

Pos. 83

Pos. 90

Pos. 213

Pos. 257

49 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ HM 8000/7700, Bj. 1999, Ser.-Nr. 54349, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 9000, Schließkraft 800 t, Holmabstand 1.120 x 1.020 mm, Schnecken-Ø 100 mm, 4 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Bj. 2001, Ser.-Nr. 129923 **(siehe Foto)**

50 **1 Stahlschrank,** Fabr. RBB, grau/blau, 1.500 x 450 x 1.800 mm

51 **1 Stahlregal,** 4 Ebenen, Inhalt: Aufspann- u. Befestigungsmaterial

52 **1 Posten Verlängerungskabel,** m. Harting-Stecker 4 - 24-polig

53 **1 elektronische Waage,** Fabr. Sartorius, Typ QS 8000 A, Werkbank, B 2.000 mm, 2 Rollladenelemente

54 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik Milacron, Typ Maxima MM 650, Bj. 2002, Ser.-Nr. 650006, Steuerung, Fabr. Ferromatik Milacron, Typ IQT, Schließkraft 650 t, Holmabstand 1.080 x 1.080 mm, Schnecken-Ø 90 mm, 6 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Bj. 2002, Bedienterminal **(siehe Foto)**

55 **1 Werkbank,** 2 Unterschränke, je 3 Auszüge, Schraubstock, Spannmaterial, Schraubanschlüsse

56 **3 Stahlschränke,** 2-türig, Stahl, hammerschlag grau, Inhalt: Maschinenzubehör f. Maschine Pos. 54

57 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik Milacron, Typ K 450-S, Bj. 1999, Ser.-Nr. 575059, Steuerung, Fabr. Ferromatik, Schließkraft 450 t, Holmabstand 750 x 750 mm, Schnecken-Ø 70 mm, 6 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Ser.-Nr. 120618

58 **1 GID-Regalmodul,** Fabr. Maximator, Typ RM 500-0/2-VP/80/500, Bj. 2005, Ser.-Nr. 1438021, Mikroprozessorsteuerung, ext. Monitor

59 **1 Stahlschrank,** 2-türig, grau

60 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik Milacron, Typ K 450-S, Bj. 1999, Ser.-Nr. 575071, Steuerung, Fabr. Ferromatik, Schließkraft 450 t, Holmabstand 750 x 750 mm, Schnecken-Ø 70 mm, 4 Kernzüge, 2 Temperiergeräte, Fabr. Single, Handlingsystem, Fabr. Remak, Schaltschrankanlage, Zubehör **(siehe Foto)**

61 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Windsor, Typ HST 500 B-052, Bj. 1980, Ser.-Nr. O52, Schließkraft 500 t, Holmabstand 800 x 800 mm, Schnecken-Ø 80 mm, Kernzug, Handlingsystem, Schaltschrankanlage, Zubehör

62 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Krauss Maffei, Typ KM 800/5700 MC, Bj. 1999, Ser.-Nr. 08E657T2, Steuerung, Fabr. Krauss Maffei, Typ MC 4, Schließkraft 800 t, Säulenabstand 1.200 x 1.000 mm, Schnecken-Ø 105 mm, 2x 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Schaltschrankanlage, Zubehör **(siehe Foto)**

63 **1 Werkzeugschubladencontainer,** Fabr. Lista, 4 Auszüge, grau/blau, Steckregal, 3 Ebenen, Inhalt: Befestigungs- u. Aufspannmaterial

64 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Krauss Maffei, Typ KM 650/4350 B, Bj. 1989, Ser.-Nr. 651013, Schließkraft 650 t, Säulenabstand 1.000 x 900 mm, Schnecken-Ø 95 mm, 3 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Steuerung, Typ Micro Control MC 3

65 **1 Tischbohrmaschine,** Fabr. Ixion, Stichelschleifmaschine, Fabr. Deckel, Typ SO-60, Kabine m. Oberlicht

66 **2 Podestleitern,** Fabr. Little Jumbo, 4-stufig

67 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ HM 6500/5400, Bj. 2000, Ser.-Nr. 56353, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 9000, Schließkraft 650 t, Säulenabstand 1.000 x 1.000 mm, Schnecken-Ø 85 mm, 4 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Schaltschrankanlage, Zubehör **(siehe Foto)**

68 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ BAT 6500/4000, Bj. 1987, Ser.-Nr. 42794S, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 8000, Schließkraft 650 t, Holmabstand 800 x 800 mm, Schnecken-Ø 100 mm, 3 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Schaltschrankanlage, Zubehör

69 **1 Gabelhubwagen,** Typ HP 20, Bj. 2000, Tragfähigkeit 2.000 kg, kurze Gabeln

70 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Blitz, Typ V 6/4/18,5/225, Bj. 1990, Leistung 18,5 bar, Druck max. 225 bar, 4-stufig, Kältetrockner, Typ 8015 HP

71 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ TM 4500/2800, Bj. 2001, Ser.-Nr. 57182, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B 4, Schließkraft 450 t, Holmabstand 800 x 800 mm, Schnecken-Ø 65 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Zubehör

72 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ BA-T 6500/4000, Bj. 1991, Ser.-Nr. 47549/03, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 650 t, Säulenabstand 800 x 800 mm, Schnecken-Ø 100 mm, 3 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Bedienterminal, Steuerung (Zwischenverkauf vorbehalten)

73 **1 Podestleiter,** Fabr. Jumbo, 4-stufig

74 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ BK-T 4000-2000, Bj. 1991, Ser.-Nr. 47.453, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 400 t, Holmabstand 735 x 735 mm, Schnecken-Ø 75 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. GWK, Zubehör

75 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ BK-T 4000-2000, Bj. 1991, Ser.-Nr. 47.392, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 400 t, Holmabstand 735 x 735 mm, Schnecken-Ø 75 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. GWK, Zubehör

76 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ BK-T 4000-2000, Bj. 1991, Ser.-Nr. 47.393, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 400 t, Holmabstand 735 x 735 mm, Schnecken-Ø 75 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. GWK, Zubehör

77 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ BK-T 2500-1250, Bj. 1990, Ser.-Nr. 46.219, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 250 t, Holmabstand 580 x 580 mm, Schnecken-Ø 60 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Zubehör

78 **3 Alu-Klappleitern,** Fabr. Zarges/Günzburger, 8 - 9-stufig

79 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Battenfeld, Typ BKT 2500-1250, Bj. 1990, Ser.-Nr. 46218, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 250 t, Holmabstand 580 x 580 mm, Schnecken-Ø 60 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Bedienterminal, Schaltschrank

80 **2 elektronische Waagen,** Fabr. Toledo, Typ 8581, Bj. 1988, Wägebereich max. 20 kg

81 **1 Tischbohrmaschine,** Fabr. Ixion, Typ BT 13, Ser.-Nr. 51551, Drehzahl max. 3.800 U/Min., Schnellspannbohrfutter, Tischwagen

82 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Engel, Typ ES 3500-450, Bj. 1992, Ser.-Nr. 23759, Steuerung, Fabr. Engel, Schließkraft 450 t, Säulenabstand 735 x 735 mm, Schnecken-Ø 90 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Zubehör

Internet: www.netbid.com EMail: info@netbid.com

83 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Engel, Typ ES 2000-350, Bj. 1993, Ser.-Nr. 24405, Steuerung, Fabr. Engel, Schließkraft 350 t, Säulenabstand 725 x 725 mm, Schnecken-Ø 80 mm, Kernzug, Handlingsystem, Fabr. Remak, Zubehör **(siehe Foto)**

84 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik, Typ FM 250/320, Bj. 1991, Ser.-Nr. 360354, Schließkraft 320 t, Säulenabstand 605 x 605 mm, Schnecken-Ø 70 mm, 2 Kernzüge, Bildschirmsteuerung, Typ FMT, Handlingsystem, Fabr. Remak, 2 Temperiergeräte, Fabr. Single, Zubehör

85 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Klöckner Ferromatik, Typ FM 250-275, Bj. 1989, Ser.-Nr. 360224, Bildschirmsteuerung, Typ FMT, Schließkraft 275 t, Säulenabstand 630 x 630 mm, Schnecken-Ø 70 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Temperiergerät, Fabr. Single/Wittmann, Schaltschrankanlage, Zubehör

86 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Klöckner Ferromatik, Typ FM 250-275, Bj. 1990, Ser.-Nr. 360291, Bildschirmsteuerung, Schließkraft 275 t, Säulenabstand 630 x 630 mm, Schnecken-Ø 70 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Schaltschrankanlage, Temperiergerät, Fabr. Single, Zubehör

87 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik Klöckner, Typ FM 250-275, Bj. 1993, Ser.-Nr. 360387, Steuerung, Typ IQT 6, Schließkraft 275 t, Holmabstand 630 x 630 mm, Schnecken-Ø 76 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Bedienterminal, 2 Temperiergeräte, Fabr. Single, Schaltschrankanlage, Zubehör

88 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik Milacron, Typ K 275-S, Bj. 1997, Ser.-Nr. 555.089, Steuerung, Fabr. Ferromatik, Schließkraft 275 t, Holmabstand 630 x 630 mm, Schnecken-Ø 60 mm, 2 Kernzüge, 2 Temperiergeräte, Fabr. Single

89 **1 Verdichterstation,** Fabr. Maximator, Typ VP 120/500/R, Bj. 1999, Regelmodul, Fabr. Maximator, Typ RM/500/0/4/So, Bj. 2003, Ser.-Nr. K163001; P 05012

90 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik Milacron, Typ K 275-S, Bj. 1998, Ser.-Nr. 555127, Steuerung, Schließkraft 275 t, Holmabstand 630 x 630 mm, Schnecken-Ø 60 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Schaltschrankanlage, Zubehör **(siehe Foto)**

91 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Klöckner Ferromatik, Typ FX 125, Bj. 1987, Ser.-Nr. 285002, Bildschirmsteuerung, Typ FXT, Schließkraft 125 t, Säulenabstand 420 x 420 mm, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Remak, Bedienterminal, Zubehör

92 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Klöckner Ferromatik, Typ F 130, Bj. 1981, Ser.-Nr. 140281, Schließkraft 130 t, Holmabstand 390 x 400 mm, Schnecken-Ø 45 mm, Kernzug, Handlingsystem, Fabr. Remak, Schaltschrankanlage, Hydraulikaggregat, Zubehör

93 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik, Typ FM 110, Bj. 1988, Ser.-Nr. 330102, Bildschirmsteuerung, Schließkraft 110 t, Holmabstand 383 x 380 mm, Schnecken-Ø 45 mm, Kernzug, Handlingsystem, Schaltschrankanlage, Zubehör

94 **1 Temperiergerät,** Fabr. Single, Typ STW 1/6-20-HK, Heizleistung 6 kW

95 **1 Temperiergerät,** Fabr. Remak, Typ TRW 95, Bj. 2002, Mikroprozessorsteuerung

96 **1 Heißkanalregelgerät,** Fabr. Remak, Typ TRW 150 EW 9.0 FL, Bj. 2003, Heißleistung 11 kW, Mikroprozessorsteuerung

97 **1 Temperiergerät,** Fabr. Remak, Typ TRW 95 EW 13,5 FL, Bj. 2002, Mikroprozessorsteuerung

98 **2 Temperiergeräte,** Fabr. Remak, Typ TRW 95 EW 13,5, Bj. 2002, Leistung 13,5 kW

99 **2 Temperiergeräte,** Fabr. Klöckner, Typ T 10 EM 9.0, Bj. 1992

100 **1 Temperiergerät,** Fabr. GWK, Typ Teco 500

101 **2 Temperiergeräte,** Fabr. GWK, Typ Teco 500, Steuerung, Gerätewagen

102 **2 Temperiergeräte,** Fabr. GWK, Typ Teco 500, Steuerung, Gerätewagen

103 **2 Temperiergeräte,** Fabr. GWK, Typ TW 40.06, Leistung 6,3 kW

104 **1 Temperiergerät,** Fabr. Single, Typ STL 1/9/20, Heizleistung 9 kW

105 **1 Temperiergerät,** Fabr. Single, Typ STW 150/1, Heizleistung 24 kW, Steuerung

106 **1 Temperiergerät,** Fabr. Tool-Temp, Typ TT-156 E, Temperiergerät, Fabr. GWK, Typ TW 40.06, Bj. 1990, Leistung 6,37 kW

107 **2 Temperiergeräte,** Fabr. Klöckner Windsor, Typ T 10 EM 490, Bj. 1992

108 **3 Temperiergeräte,** Fabr. Klöckner, Typ T 10 FM 490, Bj. 1992, 1x Fabr. Klöckner Windsor

109 **2 Temperiergeräte,** Fabr. Remak, Typ TRW 95 EW 13,5 FL, Bj. 2002, Leistung 15 kW, Steuerung

110 **2 Temperiergeräte,** Fabr. Remak, Typ TRW 95 EW 13,5 FL, Bj. 2002, Leistung 15 kW, Steuerung

111 **2 Temperiergeräte,** Fabr. Remak, Typ TRW 95 EW 13,5 FL, Bj. 2002, Leistung 15 kW, Steuerung

112 **1 Temperiergerät,** Fabr. Remak, Typ TRW 95 EW 13,5 FL, Bj. 2002, Leistung 15 kW, Steuerung

113 **2 Temperiergeräte,** Fabr. Klöckner Windsor, Typ T 10 EM 490, Bj. 1992

114 **2 Temperiergeräte,** Fabr. Klöckner Windsor, Typ T 10 EM 9.0, Bj. 1992

115 **1 Heißkanalregelgerät,** Fabr. psg, Typ RSD II/6, 6 Kanäle

116 **1 Heißkanalregelgerät,** Fabr. Plastomatic, 11 Kanäle, Gerätewagen

117 **1 Heißkanalregalgerät,** Fabr. psg, 8 Kanäle

118 **2 Heißkanalregalgeräte,** Fabr. psg, Typ HRS 8, Bj. 1998, 8 Kanäle

119 **2 Heißkanalregelgeräte,** Fabr. Plastomatic, 5 Kanäle, Gerätewagen

120 **2 Heißkanalregelgeräte,** Fabr. Plastomatic, 6 Kanäle, Gerätewagen

121 **1 Heißkanalregelgerät,** Fabr. psg, Typ RSD II/6, Bj. 1986, 6 Kanäle

122 **1 Heißkanalregalgerät,** Fabr. psg, Typ RSD 11/10, Bj. 1995, 10 Kanäle

123 **2 Heißkanalregelgeräte,** Fabr. psg, Typ RSD II/6, Bj. 1995, 6 Kanäle

124 **2 Heißkanalregelgeräte,** Fabr. psg, Typ RSD II/6, Bj. 1995, 6 Kanäle

125 **3 Heißkanalregelgeräte,** Fabr. psg, Typ RSD II/6, Bj. 1988, 6 Kanäle

126 **1 Heißkanalregelgerät,** Fabr. psg, Typ RDS 8, Bj. 1998

127 **1 Heißkanalregelgerät,** Fabr. Hasco, Typ Z 126/4/10, 4 Kanäle

128 **1 Heißkanalregelgerät,** Fabr. Temp-Master, 4 Kanäle

129 **2 Heißkanalregelgeräte,** Fabr. Plastomatic, 6 Kanäle, Gerätewagen

130 **1 Schneidmühle,** Fabr. Wieser, Typ WG-LS 300/420, Bj. 1989, Einwurfschacht 400 x 350 mm, Industriesauger, Fabr. WAP

132 **1 Beistellgranulatmühle,** Fabr. Rapid, Typ 1528-Solo, Bj. 2005, (Zwischenverkauf vorbehalten)

133 **1 Beistellgranulatmühle,** Fabr. Rapid, Typ 1528-Solo, Bj. 2005, (Zwischenverkauf vorbehalten)

135 **1 Gurtförderband,** Fabr. Albis, 4.000 x 500 mm

136 **1 Gurtförderband,** Fabr. Axmann, 2.000 x 610 mm

137 **1 Gurtförderband,** Fabr. TTW, 2.000 x 600 mm

138 **1 Gurtförderband,** Fabr. Axmann, 6.000 x 800 mm

139 **1 Gurtförderband,** Fabr. Interroll, Bj. 2003, 6.500 x 700 mm

140 **1 Gurtförderband,** Fabr. Schuma, 5.500 x 800 mm

141 **1 Gurtförderband,** Fabr. Axmann, 4.500 x 700 mm

142 **1 Gurtförderband,** Fabr. Interroll, 4.500 x 1.200 mm

143 **1 Gurtförderbandanlage,** Fabr. Axmann, Bj. 1998, 5-teilig, 1x 8.000 x 600 mm, 1x 10.000 x 800 mm, 1x 4.000 x 800 mm, 1x 9.000 x 800 mm, Schaltschrank m. Bedienpult, Zubehör

144 **1 Gurtförderband,** Fabr. TTW, 2.000 x 500 mm

145 **1 Gurtförderband,** Fabr. TTW, 2.000 x 500 mm

146 **1 Gurtförderband,** Fabr. Albis, 4.000 x 480 mm

147 **1 Gurtförderband,** Fabr. TTW, 2.000 x 500 mm

148 **1 Heißkanalregelgerät,** Fabr. Ewicon, 6 Kanäle

Granulatversorgung

150 **1 Granulattrocknungs-/förderanlage,** Fabr. Colortronic, Typ CTT 500, Bj. 1998, 2 Trockner m. Steuerung, Operatorpanel, Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 7, 8 Trocknungszylinder, 2x TT 200/ 2x TT 400/ 4x TT 800, Verteilerbahnhof, Rohrleitungen, Schläuche, 4 zentrale Sicherheitsfilter, Typ FSA 50, 17 Dosier-/Mischgeräte, Typ Mico-COO, 2 Trockner, Typ KTT 100, 2 Dosier-/Mischgeräte, Fabr. Koch, 12 Dosier-/Mischgeräte, Fabr. Digicolor, 6 Granulatsilos, Bj. 1973-1975, Inhalt 65 m^3, PC, Monitor, Tastatur, Maus, Tisch, Stahlschrank, Fabr. Lista, Inhalt: Bedienungsanleitungen Colortronic

151 **1 Granulattrockner,** Fabr. Somos, Bj. ca. 1998, Digitalanzeige f. Heizen/Trocknen/Regenerieren

152 **1 Ballenpresse,** Fabr. Kaiser, Ballenabm. 1.000 x 700 mm, Steuerpult, Hydraulikaggregat, Umreifungsanlage

153 **6 Sackaufgabebehälter,** Aluminium-Stahlpodest, Fördergerät, Inhalt: ca. 6x 1 m^3

154 **2 Alubockleitern,** Fabr. Zarges, 10-stufig

Instandhaltung

155 **3 Werkbänke,** Unterschränke, Inhalt: Heißklebepistole, Fabr. Bosch, Steuerkabel, m. Harting-Steckern, Starkstromverlängerungskabel m. CEE Steckern, Handwerkszeug, Elektroprüftafel m. Gerätetester, Oszilloskop, Fabr. Hameg, 2 Kanäle, Feinlötkolben, Fabr. Ersa, Typ MS 6000, Multimeter, Fabr. ABB Goerz, Typ MA 5 D, Kleinteilemagazin, Schraubstock

156 **1 Teleskopschubladenschrank,** Fabr. SSI Schäfer, B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Elektroverbrauchsmaterialien

158 **1 Teleskopschubladenschrank,** Fabr. SSI Schäfer, B 1.050 mm, 11 Auszüge, Aufsatz-Falttürenschrank, 2-türig, Inhalt: Elektro- und Elektronikbauteile, Fabr. Colortronic/ Beuchner/Bachmann u.a. Panels, Ventile, Relais, Steuerkabel, Platinen, Operatorpanels, Einschübe, Fabr. Bosch, Elektroersatzteile f. Spritzgießmaschinen Krauss Maffei/ Ferromatik/ Battenfeld

159 **1 Stahlschrank,** 2-türig, Inhalt: Manometer, Tragegurte, Schäkel, 2 Sets HSS-Spiralbohrer, Verbrauchsmaterialien u.a. Schneidöl, Lecksuchspray, Loctite Einkomponenten-Klebstoffe

160 **1 Teleskopschubladenschrank,** Fabr. SSI Schäfer, B 1.050 mm, 11 Auszüge, Aufsatz-Falttürenschrank, 2-türig, Inhalt: Gewindeschneidset Innen/Außen, im Stahlkoffer, Schraubensortimentset, Schutzhelme, Fingerhandschuhe, Feinsicherungen, Aderendhülsen, Glühbirnen, Schraubenrelais, Sicherungsschalter, Elektronikbauteile, Platinen, Stecker

161 **1 digital Multimeter,** Fabr. Metra, Typ Hit 15 S, Zangenamperemeter, Fabr. Fluke, Typ Clampmeter 322, Unitester, Fabr. BH, Typ 2000

162 **2 elektrische Handmaschinen,** Akkuschrauber, Fabr. Bosch, Typ GSR 12 VE-2, Ersatzakku, Ladegerät, Kunststoffkoffer, Bohrmaschine, Fabr. Atlas Copco, Typ SBE 10 RL-N

163 **2 Füll- und Prüfvorrichtungen,** Fabr. Hydac, f. Hydrospeicher, Kunststoffkoffer

164 **1 Bohrhammer,** Fabr. Hilti, Typ TE 15-C, Werkzeugaufnahme SDS+, Kunststoffkoffer

165 **2 elektrische Handmaschinen,** Schlagbohrmaschine, Fabr. AEG, Stahlkoffer, Heißluftfön, Fabr. Bosch, Typ GHG 660 LCD

166 **2 elektrische Handmaschinen,** Handkreissäge, Fabr. Hitachi, Typ C 7 U, Dreieckschleifer, Fabr. Fein, Stahlkoffer

167 **1 Bohrmaschine,** Fabr. Bosch, Typ GSB 13 RE, Schnellspannbohrfutter, Stahlkoffer, Spiralbohrermagazin, Fabr. Projahn, Ø 1 - 10 mm

168 **2 elektrische Handmaschinen,** Stichsäge, Fabr. AEG, Typ BSTE 100 X Elektronik, 1 Satz Sägeblätter, Kunststoffkoffer, Heißluftfön, Fabr. Bosch, Typ GHG 660 LCD (neuwertig)

169 **1 Aderendhülsenset,** Quetschzange, Kabel, Kunststoffkoffer, Gewindeschneidset M3 - M12 f. Innen/Außen (unvollständig)

170 **ca. 20 Mess- und Prüfinstrumente,** u.a. Zangenleistungsmesser, Fabr. Elima, Typ KW 400, Zangenamperemeter, Fabr. Metrawatt, photoelektrischer Drehzahlmesser, Vielfachinstrument, Fabr. Metrawatt, Typ Unigor 6 E, Multimeter, Schleifwiderstandsprüfgeräte, Motoren, Drehrichtungstester, Fabr. BH, Typ Unitest, Kompaktschreiber, Fabr. ABB, SE 111

171 **1 Isolationsmessgerät,** Fabr. Gossen Metrawatt, Typ Metriso 500 D

172 **1 Messkoffer,** Fabr. Parker, Typ Sensocontrol, Inhalt: Handmessgerät, Typ SCM f. Druck-/Temp./Differenzdruckmessung, Messkabel, Adapter, Kunststoffkoffer

173 **1 Digitalmultimeter,** Fabr. Unitest, Typ Hexagon 110, Netzteil, Typ EA-3003 S, Heißklebepistole, Fabr. Bosch, Typ 0603264403, Leistung 500 W

174 **1 Bohr- und Meißelhammer,** Fabr. Bosch, Typ GBH 5/40 DCESDS+, 1 Posten Bohrer/Meißel, Kunststoffkoffer

175 **3 Zangenamperemeter,** 600 A, Messwandzähler, Messkabel, Aluminiumkoffer

176 **1 Akku-Schlagbohrmaschine,** Fabr. Bosch, Typ GBH 24 VRE, Ladegerät, Kunststoffkoffer, Auspressgerät, Fabr. Hilti, Typ HIT

177 **1 Bohrhammer,** Fabr. Hilti, Typ TE 22 SDS+, 6 Steinbohrer, Kunststoffkoffer

178/1 **1 Notebook,** Fabr. Dell, Typ Latitude D 600, Intel Centrino Mobile Prozessor, 13“-TFT-LCD-Display, 2x Dongel, Fabr. Remak

179 **2 Schreibtischkombinationen,** Schrankwandanlage, Drehstühle, Standventilatoren, Schiebetürenschränke, Plantafel, PC, Monitor, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. Lexmark, Typ E 120

180 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Rau, Typ Adlatus, grau/rot, 5 Schubladen, Inhalt: Handwerkszeug

181 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Adlatus, 5 Schubladen, rot, Inhalt: Handwerkszeug

182 **2 Werkzeugwagen,** Fabr. Gedore, Typ Adjutant 2000, Inhalt: Handwerkszeug

183 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. EURO, 6 Schubladen, rot, Inhalt: Handwerkszeug

184 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Rau, Typ Adlatus, grau/rot, 5 Schubladen, Inhalt: Handarbeitszeug

185 **1 Tischkreissäge,** Fabr. CMI, Typ C-TKS 1500-75, Bj. 2009, Sägeblatt-Ø 250 mm, Leistung 1.500 W, Tischgestell

186 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Rau, Typ Adlatus, grau/rot, 5 Schubladen, Inhalt: Handarbeitszeug

187 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent, 6 Schubladen, Inhalt: Handwerkszeug

188 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent, 6 Schubladen, Inhalt: Handwerkszeug

189 **1 Werkzeugwagen,** 7 Auszüge, rot, Inhalt: Handarbeitszeug

190 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Rau, Typ Adlatus, grau/rot, 5 Schubladen, Inhalt: Handarbeitszeug

191 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Gedore, 8 Schubladen, Inhalt: Handwerkszeug

192 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Gedore, Typ Adjutant, Inhalt: Handwerkszeug

193 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Gedore, Typ Adjutant 2000, Inhalt: Handarbeitszeug

194 **1 Werkzeugcontainer,** Fabr. Lista, 4 Schubladen

195 **1 Werkzeugwagen,** Inhalt: Handarbeitszeug

196 **1 Ölsauger,** Fabr. Wieland, Typ FS-216 DE, Bj. 2000, Leistung 3 kW, Behälterinhalt ca. 200 l

197 **1 Industriesauger,** Fabr. Festo, Leistung 1.000 W, Behälterinhalt ca. 80 l

200 **2,7 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 1.100 x 2.000 mm, 3 Ebenen, Holzeinlegeböden

Messraum/ Mahl- und Schneidraum

201 **1 Messmaschine,** Fabr. Stiefelmayer, Aufspannfläche 2.000 x 1.000 mm, Verfahrweg X/Y/Z 2.000 x 1.000 x 1.800 mm, Messtaster, Fabr. Zeiss, Steuerung, Bedienpult

202 **1 elektronische Waage,** Fabr. Sartorius, Typ QS 8000 A

203 **1 elektrischer Feuchteschnellbestimmer,** Fabr. Sartorius, Typ MA 100/K, digital, Thermodrucker

204 **1 Schmelzindex-Prüfgerät,** Fabr. Göttfert, Typ MP-D

205 **1 Tageslichtkammer,** Fabr. Erichsen, Innenraumabm. 600 x 500 x 400 mm

206 **2 Teleskopschubladenschränke,** Fabr. Lista, B 1.000 mm, 7 - 8 Auszüge, Inhalt: digitale Messschieber, analoge Messschieber, 2 Höhenreißer, Tiefenmessschieber, Messuhren m. Messbrücke, Kleinmesstisch, Gewindelehrdorne, Lehrdorne

207 **1 Schreibtisch,** Kunststoff/Laminat weiß, Rollcontainer, Drehstuhl, 2 Schubladenschränke, grau/grün, je 4 Auszüge, Aktenschrank, 2-türig, grau, Regale, Ablagetische, PC, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Celsius 600, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 950 C

208 **1 Bandsäge,** Fabr. Schneider, Typ SBS 600, Bj. 1982, Ausladung 560 mm, Staubfilter, Fabr. BGU

209 **1 Bandsäge,** Fabr. Panhans, Typ BSB 700, Bj. 1987, Ser.-Nr. 3813, Ausladung 700 mm

Produktion 3

210 **ca. 8 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 1.000 x 2.500 mm, 2 Ebenen, Holzeinlegeböden

211 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Engel, Typ ES 200/50 HL, Bj. 1992, Ser.-Nr. 23550, Steuerung, Fabr. Engel, Schließkraft 50 t, Schnecken-Ø 35 mm, Förder-/Dosiergerät, Fabr. Koch

212 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Arburg, Typ Allround 221-75-350, Bj. 1980, Ser.-Nr. 116143, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Polytronica, Schließkraft 35 t

213 **1 Kunststoffspritzgießmaschine,** Fabr. Ferromatik Milacron, Typ K-Tec 60 S, Bj. 2000, Ser.-Nr. 515360, Steuerung, Fabr. Ferromatik, Schließkraft 60 t, Schnecken-Ø 30 mm, Handlingsystem, Fabr. Remak, Typ Robotsystem, Bj. 2000, Ser.-Nr. 124846, Verfahrweg Z 1.540 mm, Förder-/Dosiergerät, Fabr. Mann + Hummel, Temperiergerät, Fabr. Single, Gurtförderband, Fabr. Axmann, 600 x 2.000 mm **(siehe Foto)**

214 **1 Materialfördergerät,** Fabr. Arburg, Typ Thermolift 100, Bj. 1988, Inhalt 100 l

215 **1 Materialfördergerät,** Fabr. Arburg, Typ Thermolift 100, Bj. 1988, Inhalt 100 l

216 **1 Materialfördergerät,** Fabr. Arburg, Typ Thermolift 100, Bj. 1987, Füllmenge 100 l, Heizleistung 4,5 kW

218 **1 Tischbohrmaschine,** Fabr. Solid, Typ TBC, Drehzahl max. 4.150 U/Min., Schnellspannbohrfutter, Gerätewagen, Werkbank, Schraubstock, Unterschrank

219 **1 Paketwaage,** 2 Klebestreifengeber, Werkbank, Packpapier-Rollenschneider, Arbeitsbreite 1.000 mm

220 **7 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 1.000 x 3.000 mm, 2 Ebenen, 5 Rollladen-Schrankelemente

221 **1 elektrischer Nassstreifengeber,** Fabr. Hade, Typ 755 Elektronik

222 **4 mobile Montagetische,** Oberlicht, Energieversorgungsschiene, Druckluftschrauber, Fabr. Bosch

223 **1 elektronischer Klebestreifengeber,** Fabr. Hade, Typ 555 eMA

224 **1 Tischwagen,** 1.500 x 800 mm, Werkbank, B 1.700 mm

225 **2 Montagetische,** Oberlicht, Tischbohrmaschine, Fabr. Ixion, Typ BST 13 N, Bj. 1972, Schnellspannbohrfutter

226 **1 Ultraschallschweißmaschine,** Fabr. Branson, Typ 400, Ultraschallschweißmaschine, Fabr. Branson, Typ 5170, Werkbank

227 **1 Stahlschrank,** 2-türig, grau, 2 lfm. Regal, 2 Falttürenschrankelemente

228 **1 Beistellmühle,** Fabr. Alpine, Typ RO 1625, Bj. 1970

229 **1 elektronische Waage,** Fabr. Mettler Toledo, Typ Spider 3, Wägebereich max. 60 kg, Plattform 400 x 600 mm

230 **1 Krananlage,** Fabr. Demag, Tragfähigkeit 800 kg, Kranbahnabm. L/B 9.000 x 9.000 mm

231 **1 Krananlage,** Fabr. Demag, Tragfähigkeit 800 kg, Kranbahnabm. L/B 9.000 x 9.000 mm

232 **1 Schreibtisch,** dunkelbraun/beige, Drehstuhl, Rollladenschrankanlage, 4 Elemente, lichtgrau

233 **2 Falttürenschränke,** 2-türig, lichtgrau, 1.000 x 450 x 1.750 mm

234 **1 Werkbank,** 1.000 x 700 mm, Schraubstock, Fabr. Leinen

235 **4,5 lfm. Schwerlastpalettenregal,** T/H 600 x 3.000 mm, 3 Ebenen

236 **1 Alu-Klappleiter,** Fabr. Zarges, 10-stufig

237 **1 Gurtförderband,** Fabr. Interroll, B/L 700 x 10.000 mm, Bogenelement

238 **1 Werkzeugcontainer,** Fabr. Lista, 4 Auszüge

239 **1 Schutzzaunanlage,** Fabr. Econ, 10 Pfosten, Schutzgitterelemente (neuwertig)

240 **1 Gurtförderband,** Fabr. Gosewehr, L 3.000 mm, Förderband, B 400 mm

241 **1 Alu-Klappleiter,** Fabr. Jumbo, 4-stufig, Belastung max. 150 kg

243 **2 Temperiergeräte,** Fabr. HB-Therm, Typ HB-140 U2 Series 4, Bj. 2008, Heizleistung 30 kW, Mikroprozessorsteuerung

244 **1 Materialförder/-dosieranlage,** Fabr. Colortronic, Typ GFE 4.0, Bj. 2004, 2 Mischer, Steuerung

245 **1 Portalkran,** Fabr. Meili, Typ VH-5-0-7,3, Bj. 2008, Tragfähigkeit 5.000 kg, Spannweite 7.000 mm, Hubhöhe 5.000 mm

246 **1 Wickelautomat,** Fabr. Contimeter, Typ Kobramatic, Bj. 1990, SPS-Steuerung, Operatorpanel, Fabr. Siemens, Typ Coros OP 5, Palettenhubtisch, Rollbahnanlage, angetrieben, Schutzzaunanlage, Schaltschrankanlage, Zubehör

247 **1 Gurtförderband,** Fabr. Interroll, Bj. 2003, 5.000 x 700 mm

248 **1 Gurtbandförderanlage,** Fabr. Interroll/Axmann, 8 Abzugbänder, L 6.000 mm, 3 Prüf-/Packarbeitsplätze, Förderbandlänge ca. 150 m, Förderbandbreite max. 1.300 mm

249 **1 Förderbandanlage,** Fabr. Axmann, 11 Abzugsförderbänder, L 2 - 4,5 m, 4 Sortier-/Prüfarbeitsplätze, Gesamtlänge ca. 200 mm

250 **1 Winkelschweißgerät,** Fabr. AVC, Typ 800/1000, Siegelschiene längs/2x quer, Gerätetisch

251 **7 Arbeitstische,** 2.000 x 700 mm, 2 Ebenen

252 **2 elektronische Streifengeber,** Fabr. Hade, Typ 555 eMA

253 **1 elektronischer Streifengeber,** Fabr. bp, Typ 755 Elektronik, mechan. Streifengeber, Fabr. Hade

254 **2 elektronische Streifengeber,** Fabr. Hade, Typ 555 eMA

Magazin

255 **1 Etikettierstation,** Thermotransferdrucker, Fabr. Zebra, Typ 2746, Netzwerkterminal, Nadeldrucker, Fabr. Decision, Typ 6245-20, PC-Schreibtisch, rollbar

256 **1 Stahlschrank,** 2-türig, grau, 900 x 450 x 1.800 mm

257 **2 Lager-Shuttlesysteme,** Fabr. Bellheimer, Typ Shuttle-250-1850X863-NT, Bj. 2000, zul. Gesamtnutzlast 20.000 kg, zul. Fachlast 270 kg, Digitalsteuerung, Abm. B/T/H 2.000 x 3.000 x 5.000 mm, Inhalt: DIN-Teile, Verbrauchsmaterial **(siehe Foto)**

258 **1 Regalanlage,** Fabr. SSI Schäfer, Bj. 1981, Feldlast max. 5.400 kg, 2 Etagen, Treppenaufgang, Abm. L/B 6.500 x 6.500 mm, 3 - 5 Regalreihen, z.T. Falttürenelemente, 3 Teleskopschubladenschränke, 10 - 12 Auszüge, Stahlschränke, Schiebetürenschränke, 5,4 lfm. Schwerlastpalettenregal, T/H 800 x 4.000 mm, Inhalt: Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile f. Kunststoffspritzgießmaschinen, Elektro-Verbrauchsmaterialien, Hydraulikschläuche

Flurförderfahrzeuge

260 **1 Scheuersaugmaschine,** Fabr. Nilfisk, Typ BA 530, internes Ladegerät, Staubsauger

261 **1 Stahlbandverschließzange,** Abroller, Blechschere

262 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Pfaff, Bj. 2003, Tragfähigkeit 2.000 kg, Wiegeeinrichtung

263 **1 Scherenhubwagen,** Fabr. Still, Typ HP 20, Bj. 1998, Tragfähigkeit 1.000 kg

264 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Wagner, Typ HP 20, Tragfähigkeit 2.000 kg

265 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Quicklift, Tragfähigkeit 2.000 kg

266 **1 Elektro-Hockhubwagen,** Fabr. Still Wagner, Typ EGV 1250, Bj. 1996, Tragfähigkeit 1.250 kg, Hubhöhe ca. 4.500 mm, Ladegerät, abgel. Betriebsstd. 1.295

267 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Stocka, Typ PLQ-110 TRN, Bj. 1998, Tragfähigkeit 2.500 kg

268 **1 Schweißflaschen-Transportwagen**

269 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Bruss, Typ HGW 12, Bj. 1994, Tragfähigkeit 2.000 kg

270 **1 Schwerlasttransportwagen,** 2 Achsen, Plattformabm. 1.200 x 1.100 mm, Zugdeichsel

271 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. Still Wagner, Typ EGV 1600, Bj. 1996, Tragfähigkeit 1.600 kg, Hubhöhe ca. 5.400 mm, abgel. Betriebsstd. 1.079, Ladegerät

272 **1 Elektrostapler,** Fabr. Still, Typ R 50-10, Bj. 1991, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe ca. 4.500 mm, hydr. Seitenschieber, abgel. Betriebsstd. 40.171

273 **1 Elektrostapler,** Fabr. Still, Typ R 50-12, abgel. Betriebsstd. 8.982

274 **1 Posten Eurogitterboxen**

275 **1 Posten Europaletten**

Werkstattbüro/ Sozialräume

280 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Dimension 2400, Pentium IV, 21"-Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Maus, Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ 2746e

281 **1 PC,** 17"-Monitor, Thermotransferdrucker, Fabr. Zebra, Typ 170 Xi II

282 **1 PC,** Fabr. Turtle, Pentium III, 800 MHZ, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus

283 **1 PC,** Fabr. Maxdata, Pentium IV, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus

284 **1 Planstecktafel,** Fabr. Ultradex, Abm. 1.500 x 1.500 mm, Aktenschrankwand, 10-türig, lichtgrau, 3 Schreibtischkombinationen (Eigenbau), 1 Posten Büromobiliar, Standventilator

285 **3 Aktenschränke,** 2-türig, grau, Besprechungstisch, massiv Kiefer (Sonderanfertigung), 1.500 x 1.500 mm, 4 Stühle, Standgarderobe, Schreibtischkombination, Kiefer, 2-teilig, Drehstuhl, schwarz, 2 Rollladensideboards, 2-teilig

286 **1 19"-TFT-Monitor,** Fabr. Samsung, Typ Syncmaster 930 BF

287 **1 Rollcontainer,** grau/schwarz, 400 x 300 x 1.200 mm

288 **1 Raumklimagerät,** Fabr. Cibro, Typ P 125

289 **1 Großkücheneinrichtung,** Fabr. Franke, Edelstahl, L-förmig, 7.000 x 5.000 mm, best. aus: Haubenwaschmaschine, Spülbecken, Dampfkessel, Fabr. Malag, Schwenkbratpfanne, 4-fach Gas-Kochfeld, Bain-Marie, Kühlregale, Servierwagen, Backofen, Fabr. Elro, Thekenanlage

290 **1 Kantineneinrichtung,** best. aus: 11 Holztische, 1 Posten Stapelstühle

Internet: www.netbid.com EMail: info@netbid.com

Verwaltung UG

291 **1 Aktenvernichter,** Fabr. Taifun

292 **1 Stahlschrank,** Fabr. SSI Schäfer, lichtgrau, 2-türig, Personenwaage, Maßband

293 **1 Notebook,** Pentium M, 1 GHz

294 **1 Serveranlage,** best. aus: 5 Server, Pentium III/IV, Dual Core, Netzwerkschränke, Patchfelder, Switche, Hubs

295 **1 PC,** Fabr. Maxdata, Pentium IV, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, Flachbettscanner, Fabr. HP, Typ ScanJet 3970, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 1220 C, Format DIN A3

296 **2 Schreibtische,** 6 Hängeregisterschränke, Stahl/dunkelbraun, 4 Auszüge, 6 Rollladenkombinationen, lichtgrau, 2-teilig

297 **2 Rollladen-Schrankkombinationen,** 5-/6-teilig, Rollladenkombination, 2-teilig, lichtgrau

298 **2 Hängeregisterschränke,** Stahl, lichtgrau, 3 Auszüge

299 **1 Notebook,** Fabr. HP, Typ Compaq NC 8430, Duo Centrino, 15,4"-Display, Dockingstation, externer 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus

300 **1 Schrankwandkombination,** lichtgrau, 8-türig, T/H 350 x 1.750 mm

301 **1 Laserdrucker,** Fabr. Kyocera, Typ FS-1030d

302 **1 Stahlschrank,** lichtgrau, 2 Falttüren, B 1.200 mm

303 **1 Telefonanlage,** Fabr. Alcatel, Typ NTBA, Kleintelefonanlage, Fabr. Auersbach, 1 Posten Nebenstellenapparate

304 **1 Zeiterfassungsanlage,** 2 Terminals, digital, ZE-Software, Rechner

305 **1 Polstersitzbank,** B 4.000 mm, Präsentationsdisplay, silber

Verwaltung 1.OG

306 **1 Bistrotisch,** silber/lichtgrau, Pinnwand, silber/blau, Flipchart, Fabr. Dahle, Deckenleinwand, Fabr. Reflecta, Magnetplantafel

307 **1 Besprechungstisch,** 3-teilig, grau/weiß, 14 Polsterstühle, beige, Beistelletagentisch, Fächerregal, blau

308 **1 Whiteboard,** Fabr. Nobo, Typ Elipse

309 **1 Rollladenschrank,** schwarz, B/T/H 1.200 x 420 x 1.800 mm, 5 Rolladensideboards, 2-teilig, schwarz

310 **1 Schreibtisch,** grau, Drehstuhl, silber/schwarz

311 **1 Notebook,** Fabr. Dell, Typ Latitude D 830, Core 2 Duo, 2,0 GHz, 120 GB HDD, 15,4"-Display, externer 19"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Dockingstation

312 **1 Multifunktionsgerät,** Fabr. Kyocera, Typ FS-1118 MFP

313 **1 Notebook,** Fabr. Compaq, Typ Evo N 1020 V, Pentium IV, 15,6"-Display, Dockingstation

314 **1 PC,** Fabr. Turtle, Pentium III, 800 MHZ, 17"-Monitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Pentium III, Typ DeskJet 840 C

315 **1 PC,** Fabr. Turtle, Pentium III, 800 MHZ, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus

316 **1 Laserdrucker,** Fabr. Lexmark, Typ T 630

317 **1 PC,** Fabr. Turtle, Pentium III, 800 MHZ, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ 710 C

318 **1 PC,** 17"-Monitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 5550

319 **1 Rollladen-Schrankeinheit,** m. 15 Rollladencontainern

320 **5 Rollladenschränke,** 1.100 x 400 x 1.600 mm

321 **1 Rollladen-Schrankeinheit,** m. 7 Rollladencontainern

322 **1 Kaffeevollautomat,** Fabr. Jura, Typ Impressa S 70, (defekt)

323 **1 Tresenelement,** Multiplex hell, 1.500 x 500 x 1.200 mm

324 **1 Rollladensideboard,** schwarz/Buche hell,

325 **1 Flipchart,** Fabr. Ahrend, Rollcontainer, silber/blau, 500 x 500 x 900 mm, 3 Schubladen, Prospektständer, silber, 7 Ebenen

326 **1 Hochleistungsnadeldrucker,** Fabr. Decision, Typ NFPA II, Schallschutzhaube

327 **6 Hängeregisterschränke,** Fabr. SSI Schäfer, Stahl/lichtgrau, 3/4 Auszüge

328 **1 Rollladenschrank,** 3-teilig, blau, Papierschneider, Fabr. Dahle, Format DIN A3

329 **1 Raumklimagerät,** Fabr. Stiebel Eltron, Fernbedienung

330 **1 PC,** AMD Athlon, 1,1 GHz, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus

331 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex 755, Intel Core 2 Duo, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. Samsung, Typ ML-4600

332 **1 Laserdrucker,** Fabr. Lexmark, Typ T 640

333 **1 Frankiermaschine,** Fabr. Francotyp-Postalia, Typ T 1000 Euromail, Briefwaage

334 **1 Papierschneider,** Fabr. Dahle, Format DIN A3, elektr. Schreibmaschine, Fabr. AEG

335 **1 Kopierer,** Fabr. Toshiba, Typ E.Studio 25 S, 3 Papierschächte, Einzelblatteinzug

Verwaltung 2.OG

336 **1 elektronisches Flipchart,** Fabr. Panasonic, Typ KX-B 520, Flipchart, Overheadprojektor, Fabr. Roto

337 **1 Flipchart,** Fabr. Magnetoplan

338 **1 Stehstuhl,** silber/schwarz

339 **1 digitaler Kopierer,** Fabr. Canon, Typ iR 1230, DIN A4, Einzelblatteinzug, Auflösung 600 x 600 dpi, 12 Seiten/Min., Unterschrank, rollbar

340 **1 Aktenvernichter,** Fabr. Eber

341 **5 Rollladencontainer,** grau/blau/schwarz

342 **3 Hängeregisterschränke,** Fabr. Fortschritt, 3 Auszüge

343 **6 Rollladencontainer,** lichtgrau

344 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Dimension 2350, Intel Celeron, 19"-TFT-Widescreenmonitor, Fabr. Belinea, Typ 1945 S 1 W, Tastatur, Maus, Tischrechner, Fabr. Triumph-Adler, Typ 121 PD, Laserdrucker, Fabr. Lexmark, Typ T 630

345 **8 lfm. Regal,** Metall, lichtgrau, 6 Ebenen, Holzregal, Kunststoffregale, Hängeregisterschränke, Zeichenmaschine, Fabr. Coolmann, 1 Posten ausgelagertes Büromobiliar

346 **1 Laserfaxgerät,** Fabr. Toshiba, Typ DP 80 F

347 **1 17"-TFT-Widescreenmonitor,** Fabr. Dell, Bj. 2007, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 895 CXI

348 **1 17"-TFT-Monitor,** Fabr. HP, Typ 1755, Tastatur, Maus

349 **1 Magnettafel,** 1.100 x 800 mm

350 **3 Schreibtische,** lichtgrau, Drehstuhl, Fabr. Sedus, silber/schwarz, Drehstuhl, Fabr. Ahrend, silber/weinrot

351 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Precision 490, Xeon, DVD-Laufwerk, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Spacemaus, Fabr. Connexion, Laserdrucker, Fabr. Kyocera, Typ FS 1010

352 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Precision 490, Xeon, DVD-Laufwerk, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Spacemaus, Fabr. Connexion, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ HP 840 C

353 **1 Digitalkamera,** Fabr. Canon, Typ IXUS 70, 7,1 MP, Akku-Ladegerät

354 **1 Messschiebe,** L 1.000 mm

355 **1 Beraterkombination,** Chrom/Buche hell, Drehstuhl, Fabr. Sedus, schwarz/orange, 3 Polsterstühle, Aktenhighboard, 2-türig, Regal, Container

356 **1 mobile Regalanlage,** lichtgrau, B 1.500 mm, Plantafel, Fabr. Efficienta

357 **1 Besprechungsstuhl,** Chrom/Acrylglas, Schreibtischlampe, silber

358 **1 Laserfax,** Fabr. Brother, Typ Fax 8070p

359 **1 Besprechungstisch,** Esche lichtgrau, L 3.000 mm, 6 Freischwinger, Fabr. Sedus, silber/Stoff schwarz, 2 Hängeregisterschränke, schwarz, 2 Auszüge, Whiteboard

360 **1 Schreibtisch,** Esche grau/schwarz, Schreibtischlampe, schwarz, Container, Drehstuhl, Chrom/Leder schwarz, Aktensideboard, Standgarderobe

361 **1 Beistelltisch,** schwarz/Glas, Ø 900 mm

362 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Precision 490, Xeon, 19"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

363 **1 MF-Gerät,** Fabr. Dell, Typ Photo 966, Card Reader

Außengelände

364 **2 Kälteanlagen,** Fabr. Goal Carrier, Bj. 2001, Wärmetauscher, Steuerung, Rohrleitungen, Fertiggarage

365 **1 Rasenmäher,** Fabr. Wolf, Typ High Wheeler, Bj. 2009

Abholung: Abtransport muss **bis Mittwoch, 10. Februar 2010** erfolgen.

Abholzeiten: **Montag - Donnerstag**, von 8.00 – 17.00 Uhr, **Freitag**, von 8.00 – 13.00 Uhr

Wegbeschreibung:

aus der Schweiz kommend

Die **B500 in Richtung Titisee-Neustadt** in dem Ort **Häusern** verlassen und scharf links in Richtung **St. Blasien** fahren. Nach ca. 1,3 km den **Kreisverkehr an der 2. Ausfahrt** verlassen und in die nächstmögliche Straße links in das **Gewerbegebiet** einbiegen. Die Fa. Rotho befindet sich nach ca. 800 m auf der rechten Seite.

aus Villingen-Schwenningen kommend

Die **B27 / B31 Richtung Donaueschingen** befahren und nach ca. 28 km rechts weiter der **B317 Richtung Basel/Waldshut-Tiengen** für ca. 8 km folgen. Dann links auf die **B500 Richtung Waldshut-Tiengen** fahren und nach 22 km im Ort **St. Blasien** im **Kreisverkehr die 2. Ausfahrt** nehmen und sofort wieder links in das **Gewerbegebiet** einbiegen. Die Fa. Rotho ist ausgeschildert und befindet sich nach 500 m auf der rechten Seite.

aus Freiburg kommend

Die **B31 Richtung Donaueschingen** in Titisee-Neustadt rechts verlassen und der **B500 Richtung Waldshut-Tiengen** folgen. Nach ca. 20 km im Ort **St. Blasien** im **Kreisverkehr die 2. Ausfahrt** nehmen und sofort wieder links in das **Gewerbegebiet** einbiegen. Die Fa. Rotho ist ausgeschildert und befindet sich nach ca. 500 m auf der rechten Seite.

Versteigerungs- / Verkaufsbedingungen

Die nachfolgend abgedruckten Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen regeln die rechtlichen Verhältnisse zwischen der Angermann Bahrs & Lüders GmbH & Co. KG (nachfolgend auch der „**Versteigerer**“), dem Einlieferer der zu verkaufenden Waren (nachfolgend auch der oder die „**Verkäufer**“) sowie den Personen,die in der Versteigerung Gebote für die jeweiligen Waren abgeben (nachfolgend auch der oder die „**Bieter**“ bzw. ggf. der oder die „**Ersteigerer**“).

1. Die Versteigerung erfolgt namens und für Rechnung des Verkäufers.
2. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, nur solche Personen durch Aushändigung einer Bieterkarte zur Versteigerung als Bieter zuzulassen, die ihm gegen Aushändigung der Bieterkarte einen Geldbetrag von bis zu EUR 1.000,00 als Kaution oder – nach Wahl des Versteigerers – Ausweispapiere (z.B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein etc.) als Pfand übergeben. Der Versteigerer ist im Anschluss an die Versteigerung berechtigt, die Kaution bzw. den Pfandgegenstand einzubehalten, soweit ihm Forderungen gegen den Bieter aus oder im Zusammenhang mit der Versteigerung zustehen. Stehen dem Versteigerer aus und im Zusammenhang mit der Versteigerung keine Forderungen gegen den Bieter zu, wird der Versteigerer dem Bieter die Kaution erstatten bzw. den Pfandgegenstand herausgeben.
3. a.) Alle zum Verkauf stehenden Gegenstände sind gebraucht und weisen teilweise erhebliche Gebrauchsspuren auf. Es besteht Gelegenheit, die Gegenstände fachkundig zu untersuchen. Die Gegenstände werden in dem Zustand verkauft, wie sie – auch unter Hinzuziehung einer fachkundigen Person – besichtigt wurden oder hätten besichtigt werden können. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Gegenstände frei von Sachmängeln zu verschaffen; eine bestimmte Beschaffenheit ist nicht vereinbart. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie. Eine Haftung für Sachmängel jeder Art ist – so nicht arglistige Täuschung vorliegt - ausgeschlossen. Dem Ersteigerer stehen – so nicht arglistige Täuschung vorliegt – die Rechte aus den §§ 437 ff BGB nicht zu.

   b.) Katalogangaben, wie z.B. technische Daten, Maße, Baujahre oder Mengenangaben sind unverbindlich. Der Verkäufer steht für die Richtigkeit der Katalogangaben nicht ein.
4. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende, wenn nach dreimaligem Ausruf kein höheres Angebot erfolgt. Wenn zwei oder mehrere Personen zugleich ein und dasselbe Gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines weiteren Gebotes erfolglos bleibt, so entscheidet das Los. Eventuell erforderliche Mindestgebote setzt der Versteigerer fest.
5. Der Versteigerer hat das Recht, die im Auktionskatalog festgesetzte Reihenfolge zu ändern, Nummern zu trennen, zusammenzufassen oder zurückzuziehen, den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen oder Gebote, die als zu niedrig angesehen werden, zurückzuweisen. Wird ein Zuschlag unter Vorbehalt erteilt, so verbindet sich damit noch kein Recht auf den Erwerb des Gegenstandes. Der Bieter bleibt für 48 Stunden oder für einen entsprechend beiderseitig vereinbarten Zeitraum vom Zeitpunkt des Aufrufs an sein Gebot gebunden.
6. Hinsichtlich jeglicher Zweifel über die Gültigkeit des Höchstgebotes, insbesondere auch, wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder Zweifel über den Zuschlag bestehen, gilt allein und verbindlich die Entscheidung des Versteigerers, der sich die an der Versteigerung beteiligten Bieter durch Teilnahme an der Versteigerung unterwerfen. Der Versteigerer kann ggf. den Zuschlag aufheben und den Gegenstand neu ausbieten.
7. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme des ersteigerten Gegenstands und zur Zahlung des Kaufpreises an den Versteigerer. Mit der Erteilung des Zuschlages gehen Besitz und Gefahr unmittelbar auf den Ersteigerer über. Das Eigentum wird erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf den Ersteigerer übertragen.
8. Ein Bieter, der für einen Auftraggeber kauft, haftet neben diesem ebenfalls als Selbstschuldner.
9. Die vom Ersteigerer an den Versteigerer zu zahlende Provision beträgt 18 % des Höchstgebotes. Das Höchstgebot bzw. der Kaufpreis einerseits und die Provision andererseits verstehen sich jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kaufpreiszahlung, Provision und gesetzliche Mehrwertsteuer (gemeinsam nachfolgend auch die „Zahlungsverpflichtung“) sind am Tag des Zuschlages zur Zahlung an den Versteigerer fällig. Die Zahlung hat in bar oder mittels bankbestätigten Schecks (nach Absprache auch mittels einfachen Verrechnungsschecks) zu erfolgen, wobei die Bankbestätigung banküblicher Vorbehalte nicht enthalten darf. Die Beurteilung, ob eine Bankbestätigung diesen Anforderungen genügt, obliegt dem Versteigerer nach seinem freien Ermessen. Bei Zahlung mittels Schecks kann der Versteigerer verlangen, dass die Demontage sowie der Abtransport des ersteigerten Gegenstands erst nach Wertstellung des Scheckbetrages auf dem Konto des Versteigerers erfolgen darf. Leistet der Käufer die Zahlung mittels bankbestätigten Schecks, so kann der Versteigerer die Freigabe zur Abholung der Kaufsache sofort erteilen. Ist bei Ersteigerern aus dem Ausland eine vollständige Bezahlung vor Ort nicht möglich, kann der Versteigerer nach seinem freien Ermessen eine Anzahlung in Höhe von mindestens 20 % der Summe geleistet werden. Die Restzahlung hat in einem solchen Fall umgehend per Überweisung zu erfolgen.
10. Ersteigerer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die MwSt. zunächst als Kaution an den Versteigerer zu zahlen. Nach Vorliegen der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Verkäufe an Bieter aus EU-Staaten können nur nach Vorliegen der amtlich beglaubigten USt.–Identifikations-Nummer umsatzsteuerfrei erfolgen.
11. Die am Versteigerungstag und im Nachverkauf ausgestellten Rechnungen werden unter dem Vorbehalt der besonderen Nachprüfung und eventuellen Berichtigung erteilt. Irrtum bleibt vorbehalten.
12. Verweigert der Ersteigerer die Abnahme der ersteigerten Gegenstände oder Ausgleich der Zahlungsverpflichtung oder gerät er mit dem Ausgleich der Zahlungsverpflichtung in Verzug, so ist die Zahlungsverpflichtung von dem Tage des Zugangs der Verweigerungserklärung bzw. von dem Tage des Verzugseintritts an mit 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (vgl. § 247 Abs. 1 S. 3 BGB) zu verzinsen und zwar auch dann, wenn Schecks gegeben oder angenommen worden sind. In allen Fällen kann der Versteigerer wahlweise Erfüllung der Pflichten des Ersteigerers aus dem Kaufvertrag oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Er kann die ersteigerten Gegenstände auch auf Kosten und Risiko des Ersteigerers demontieren und einlagern.
13. Verweigert der Ersteigerer dem Versteigerer oder dem Verkäufer gegenüber die Zahlung des Kaufpreises endgültig und ernsthaft, so kann der Versteigerer den ersteigerten Gegenstand erneut versteigern. Dasselbe gilt, wenn der Ersteigerer seine Zahlungsverpflichtung binnen einer Frist von 5 Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) nach Zugang einer nach Fälligkeit der Zahlungsverpflichtung abgesandten schriftlichen Mahnung seine Zahlungsverpflichtung ganz oder teilweise nicht erfüllt. Zu einem weiteren Gebot wird der erste Ersteigerer bei einer erneuten Versteigerung nicht zugelassen, für den Mindererlös bleibt er haftbar, auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. Aufrechnungen sind ausgeschlossen, soweit nicht mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufgerechnet wird.
14. Abtransport und Demontage der ersteigerten Gegenstände erfolgen auf Kosten und Risiko des Ersteigerers. Der Ersteigerer haftet für Beschädigungen, die bei der Demontage oder beim Transport am Eigentum der Verkäuferin entstehen. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Versteigerungsobjekte, deren Demontage Schäden an Immobilien und/oder anderen Gegenständen Dritter verursachen können, mit Kautionen zu belegen.
15. Das Betreten des Geländes des Verkäufers zum Zwecke der Besichtigung oder der Teilnahme am Versteigerungstermin erfolgt auf eigene Gefahr.

    a.) Für alle Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB sowie alle juristischen Personen gilt: Der Versteigerer haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei Verletzung derjenigen Vertragspflichten durch den Versteigerer, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten). Im Falle von grober Fahrlässigkeit sowie der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

    b.) Für alle Verbraucher im Sinne des § 13 BGB gilt Ziffer 13 a entsprechend mit der Maßgabe, dass die Haftung des Versteigerers bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nicht ausgeschlossen oder begrenzt ist.
16. Für alle zum Verkauf gestellten Objekte, welche ohne vorherige Besichtigung, nach der Versteigerung oder im Freiverkauf erworben werden, gelten ebenfalls die vorstehenden Bedingungen.
17. Als vereinbarter Erfüllungsort und zwingender Gerichtsstand gilt die Freie und Hansestadt Hamburg.

SCHECKBESTÄTIGUNG / CHECK GUARANTEE

Nur gültig für die Versteigerung der Firma ROTHO Kunststofftechnik GmbH, Albtalstraße 46, 79837 St. Blasien, am Donnerstag, 28. Januar 2010.

Hiermit bestätigt die unterzeichnende Bank unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den unten bezeichneten Scheck zugunsten Angermann Bahrs & Lüders GmbH & Co. KG bis zu einem Betrag von max. € _____ bei Vorlage innerhalb der gesetzlichen Frist einzulösen.

Konto-Inhaber _____ Ort, Datum _____

Konto-Nummer _____

Scheck-Nummer _____

Unterschriftsprobe _____ _____

Unterschrift/Stempel der Bank

ABLNETBID
Angermann Bahrs & Lüders

Angermann Bahrs & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com

RATING AUCTION FINANCE