NETBID
Angermann & Lüders

ONLINEAUKTION

Im Auftrag des Insolvenzverwalters sowie weiterer Berechtigter versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Druckmaschinen, Post-Press-Linien sowie die Werkstätten der Firma

Schlott GmbH
Wittlensweiler Straße 3 – 19
72250 Freudenstadt

Versteigerung:
Donnerstag, 8. Dezember 2011

Beginn: 16.00 Uhr

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!
www.netbid.com

RATING AUCTION FINANCE

X12308-3 **1 Publikationsgraviermaschine**, Fabr. Hell, Typ Helio Klischograph K406, Bj. 2000, Bj. 2000, Ser.-Nr. 003532241, 8KHz, Ballenlänge max. 5.000 mm, 10 Gravierköpfe, Typ HelioSprint C, CellGuard Kameraeinheit, Steuerung, Typ HelioControl, Teleskopkabine, Rechnereinheit, 3-teilig, Zubehör

X12308-4 **1 Stichelvoreinstellgerät,** Fabr. Hell, Typ Sprint Easy II, Bj. 2005, Ser.-Nr. 03504583, Rechner, Fabr. Fujitsu-Siemens, Typ Scenic, Intel Celeron, 2,8 GH, Kameraeinheit, Stichelhalter, Gleitfuss, TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Tischanlage

X12308-6 **1 Messgerät "Dot Check",** Fabr. TGI, Typ WH 302/35, Ser.-Nr. 0078, Mikroskop, CCD-Kamera, Fabr. Olympus, Videomonitor, Gerätewagen

X12308-7 **1 CR-Entfettungsbad,** Fabr. Dätwyler, Typ 28-174, Bj. 1999, Steuerung, Fabr. Dätwyler, Typ Combimaster, Ballenlänge max. 2.840 mm

X12308-10 **1 Chrombad,** Fabr. Dätwyler, Typ CR-Master 28/171, Bj. 1999, Steuerung, Ballenlänge max. 2.840 mm

X12308-11 **1 Schleifmaschine,** Fabr. Daetwyler, Typ Finishmaster FM-J 28 CR + CU RBO, Bj. 1994, Steuerung, Schleifaggregat, Walzenlänge max. 2.840 mm, Bandfilter, Walzenablage, 4 Lagerplätze

X12308-15 **1 Abziehstand,** Fabr. Dätwyler, Typ 28, Bj. 1993, Ser.-Nr. 15, Ballenlänge max. 2.840 mm, Zylindergewicht max. 2.300 kg

X12308-18 **1 Entfettungsbad,** Fabr. Dätwyler, Typ Combimaster 28 VDTP, Bj. 1993, Ser.-Nr. 123, Ballenlänge max. 2.840 mm, Steuerung, Fabr. Dätwyler, Typ Combimaster

X12308-19 **1 Kupferbad,** Fabr. Dätwyler, Typ 28 V 50, Bj. 1993, Ser.-Nr. 107, Steuerung, Fabr. Dätwyler, Typ CU/Master, Ballenlänge max. 2.840 mm, Dosiergerät, Typ Dosingmaster

X12308-24 **4 Korrekturbecken,** Fabr. Dätwyler, Typ Corresstar R 3715, Bj. 2006, Masch.-Nr. 37, 135, 136, 134, Beckenbreite ca. 6.000 mm, Zubehör

X12308-25 **1 Elektrische Fasspumpe,** Fabr. Fluxx, Industriesauger, Fabr. Esta, 2 Gabelhubwagen

X12308-26 **3,5 lfm. Werkbank,** Schraubstock, Doppelschleifbock, Schwingschleifer, Fabr. Atlas Copco, Handarbeitszeug

X12308-28 **1 Rauhigkeitsmessgerät,** Fabr. Perthen, Typ Perthometer C 5 D, Linearvorschub, Typ PTK

X12308-29 **1 Härteprüfgerät,** Fabr. Krautkramer / Heimann, Typ MIC 10 DL-H, Wandstärkenmessgerät, Fabr. Krautkramer, Typ DM 2/DA 203, 2 MH, Digitalthermometer, Fabr. EH

X12308-30 **1 Härtemessgerät,** Fabr. Rotalur, Bj. 1992, Durchmesser-Messgerät, Fabr. Walter, Typ Diamet, Digitalanzeige

X12308-31 **1 Stahlschrank,** 2-türig, Abm. 900 x 420 x 1.800 mm, Personal-Schließfachschrank, 12 Schließfächer, Schiebetürenschrank, 2-türig, grün, Abm. 1.200 x 420 x 1.800 mm

X12308-32 **1 Werkstattkabine,** 3 Seiten, Abm. L/B 6.000 x 4.500 mm, Inhalt: 3 Schreibtische, Drehstühle, Tischanlage

X12308-33 **1 Gefahrstoffschrank,** 2-teilig, 4 türig, 3 Schubstangenwagen

X12308-34 **2 Farbenvereibeanlagen,** Fabr. Reiss & Schirmer, Zylinderbreite 500 mm, 2 Tischwagen, Zubehör, Handroller

Drucksaal

X12308-35 **1 Tiefdruck-Rotationsmaschine,** Fabr. Albert, Typ CT 6 / 245, Bj. 1987, 5 Andruckwerke, Bahnbreite 600-2.450 mm, Drehzahl max. 10.000 U/min, Wendestangenüberbau, Strangbreite 600-1.300 mm, Querschneider VQ 130, Abschnittlänge 750-1.280 mm, Zubehör

Postpresslinie "Maschine 11" best. aus.: Pos. 37 - 53

X12308-37 **1 Universaltransporteur,** Fabr. Ferag, Typ UTR-PU-SI-MA, Bj. 2000

X12308-38 **1 Schneidtrommel,** Fabr. Ferag, Typ SNT-U, Bj. 2002, Mikroprozessor-Steuerung, Leistung 30.000 Ex/h, Format max. 480 x 315 mm, 3-Seiten-Beschnitt

X12308-39 **1 Entnahmestation,** Fabr. Ferag, Typ ENT-SNT-U, Bj. 2000

X12308-40 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3110 SL 13, Bj. 2000, Ser.-Nr. 316079-10, Operatorpanel, Fabr. Rema, Typ E 300, Format 133 x 152 mm - 320 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Leistung max. 100.000 Ex/h

X12308-41 1 Verblocker, Fabr. Rima, Typ RS 100-001, Bj. 2002, Masch.-Nr. VS 01.0107, Format A4

X12308-42 **1 Abnahmestation,** Fabr. Ferag, Typ SWA-AB, Bj. 2000, Ser.-Nr. 300020

X12308-43 **1 Stangenstapler,** Fabr. Rima, Typ RS 610, Bj. 2002/2009, Steuerung, Operatorpanel, Fabr. Pro-face, Format 100 x 180 mm - 230 x 230 mm, Stangenlänge 600 - 1.200 mm, Umreifungsstation, Fabr. Mosca

X12308-44 1 Universaltransporteur, Fabr. Ferag, Typ UTR-AU-SI-MA, Bj. 2000, Steuerung

X12308-45 **1 Universaltransporteur,** Fabr. Ferag, Typ UTR-AU-SI-OFF-LI, Bj. 2000, Ser.-Nr. 300020

X12308-46 **1 Schneidtrommel,** Fabr. Ferag, Typ SNT-U, Bj. 2000, Ser.-Nr. 13.43.0102, Mikroprozessor-Steuerung, Leistung 30.000 Ex/h, Format max. 480 x 315 mm, 3-Seiten-Beschnitt, Entnahmestation, Fabr. Ferag, Typ ENT-SNT-U, Bj. 2000

X12308-47 **1 Universaltransporteur,** Fabr. Ferag, Typ UTR-AB-50, Bj. 2000

X12308-48 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3110 SL 13, Bj. 2000, Ser.-Nr. 315937/10, Operatorpanel, Fabr. Rema, Typ E 300, Format 133 x 152 mm - 320 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Leistung max. 100.000 Ex/h

X12308-49 1 Universaltransporteur, Fabr. Ferag, Typ UTR-AB-50, Bj. 2000

X12308-50 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3110 SL 13, Bj. 2000, Ser.-Nr. 315936-10, Operatorpanel, Fabr. Rema, Typ E 300, Format 133 x 152 mm - 320 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Leistung max. 100.000 Ex/h

X12308-51 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS 100-001, Bj. 1999, Masch.-Nr. 99011-48, Format A4

X12308-52 **9 Förderstrecken,** Fabr. Rima / Ferag, Bj. 2000-2009, 9 Gurtförderbänder, Fabr. Rima, Hochfördersystem Ferag

X12308-53 **1 Roboter-Palettieranlage,** Fabr. Rima/ Fanuc, Bj. 2009, 2 Einlaufstrecken, Roboter, Fabr. Fanuc, Typ R-J 31 B; M-410 iB, Bj. 2003, Stangengreifer, 2 Palettierplätze, Euro-Palettenmagazin, Schutzzaunanlage, Anlagensteuerung, Schaltschrankanlage, Sicherheitslichtschranken, Zubehör

X12308-54 **1 Elektro-Kettenzug,** Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 2.000 kg, Walzenregal 2 x 5 Ebenen, Walzenlänge 1.500 mm, Krankbahn L 3.400 mm

X12308-55 **1 Sohlenreinigungsmaschine,** Fabr. Heutz, 220 V

X12308-56 **1 Rotations-Tiefdruckmaschine "Maschine 6",** Fabr. KBA, Typ TR 4, Bj. 1982, 10 Druckwerke, Papierbahnbreite max. 1.620 mm, Zylinderumfang 1.280 - 1.530 mm, Abschnittlänge 420-640 mm, Wendestangendeck, Rota-Leimung, Falzapparat, Typ 5/4, 1 Falztrichter, Maschinenheftung - 2 Nutzen, Leitstand, Registersystem AEG-MRV 5, Kabine, Zuluftanlage, Zubehör

Postpresslinie "Maschine 6" best. aus: Pos. 57 - 68

X12308-57 **1 Einlaufstation,** Fabr. Gämmerler, Typ ES 014, Ser.-Nr. 401/5694

X12308-58 **1 Ecke-Kurven-System,** Fabr. Gämmerler, Typ EM037, Bj. 1995, Ser.-Nr. 100/1097

X12308-59 **1 Rota-Schneider,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 134/530, Bj. 1994, Ser.-Nr. 11226/5692

X12308-60 **1 Rota-Schneider,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 134/530, Bj. 1994, Ser.-Nr. 1224/5692, Geschw. 80 m/min, Format 122 x 122 mm - 530 x 530 mm

X12308-61 **1 Einlaufstation,** Fabr. Gämmerler, Typ ES 014, Bj. 1991, Ser.-Nr. 400/5694

X12308-62 **1 Rollenanleger,** Fabr. Ferag, Typ RA-B, Bj. 1992, Ser.-Nr. 4894

X12308-63 **1 Ecke-Kurven-Kombination,** Fabr. Gämmerler, Typ EM 037, Bj. 1995

X12308-64 **1 Rota-Schneider,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 134/530, Bj. 1994, Ser.-Nr. 1225/5002, Geschw. 80 m/min, Format 122 x 122 mm - 530 x 530 mm

X12308-65 **1 Rota-Schneider,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 134/530, Bj. 1994, Ser.-Nr. 1223-5692, Geschw. 80 m/min, Format 122 x 122 mm - 530 x 530 mm

X12308-66 **1 Ecke-Kurven-Kombination,** Fabr. Gämmerler, Bj. 1997, 2 Ebenen

X12308-67 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS 3210 A, Bj. 2003, Ser.-Nr. 127243, Format 102 x 145 mm - 320 x 500, Stapelhöhe max. 330 mm, Geschw. max. 120.000 Ex/h

X12308-68 **4 Gurtförderbänder "Kurve",** Fabr. Rima, Typ RS 260, Bj. 2009

Drucksaal

X12308-69 **1 Deckblattaufleger,** Fabr. Affelt, Typ TD 45, Bj. 2002, Steuerpult, unvollständig

X12308-70 **1 Tuloul-Druckzylinder-Waschanlage,** Fabr. Renzmann, Typ 136-35, Bj. 1990, Beladung von oben, Zylinderabm. Durchm. 500 x 3.200 mm, Korbabm. 3.100 x 720 x 500 mm, Füllvolumen 500 l, Pumpenleistung 100 m³/h, Waschmaschine, Fabr. Renzmann, Typ 320-22, Bj. 2001, Füllvolumen 920 l, Abmessungen L/B/H 3.760 x 2.200x 2.490 mm, Waschpumpenleistung 24 KW, Entleerungspumpe druckluftbetrieben, Be-/Entladesystem, Lösemittel-Rückgewinnung, Fabr. Renzmann, Typ Roto-Zero, Zubehör

X12308-71 **1 Kranbahn,** Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 2x 500 kg, Kranbahnabm. L/B 9.000 x 8.000 mm

X12308-72 **1 Rotations-Tiefdruckmaschine "Maschine 7",** Fabr. Albert, Typ TR 6, Bj. 1988, 8 Druckwerke, Papierbahnbreite max. 2.460 mm, Zylinderumfang 1.280 - 1.530 mm, Abschnittlänge 425-640 mm, Rollenwechsler, Wendestangendeck, 2 Falztrichter, Falzapparat, Fabr. König & Bauer, Typ V 5-1300, Rota-Leimung, 3. Bruch, Splitting-Modul, Maschinenheftung- 2 Nutzen, Leitstand, Farbregistersteuerung, Fabr. Bobst, Typ Registron 3100, Kabine, Zuluftanlage, Trafo, Walzentransportanlage, Fabr. Kornmann, Zubehör - Umbau in 1991

Postpresslinie "7" best. aus: Pos. 73 - 83

X12308-73 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS 3010 S 13, Bj. 1993, Ser.-Nr. 303020-10, Format max. 320 x 320 mm, Stapelhöhe 330

X12308-74 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3010 S 13, Bj. 1997, Ser.-Nr. 304765/10, Format max. 320 x 320 mm, Stapelhöhe

X12308-75 **1 Rollenanleger,** Fabr. Ferag, Typ RA-VP 1.1, Bj. 1994, Ser.-Nr. 935388.1

X12308-76 **1 Doppelstromschneider,** Fabr. Rima, Typ RS 840, Bj. 2009, Masch.-Nr. 840.4.4054, Operatorpanel Touch, Fabr. Pro-face, Format 98-530 x 101-530 mm, Geschw. max. 80 m/min

X12308-77 **1 Doppelstromschneider,** Fabr. Rima, Typ RS 840, Bj. 2009, Masch.-Nr. 840.4.4055, Operatorpanel Touch, Fabr. Pro-face, Format 98-530 x 101-530 mm, Geschw. max. 80 m/min

X12308-78 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3110 SL 13, Bj. 2002, Ser.-Nr. 317199-10, Operatorpanel, Fabr. Rema, Typ E 300, Format 133 x 152 mm - 320 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Leistung max. 100.000 Ex/h

X12308-79 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS 100/001, Bj. 2002, Masch.-Nr. VS 01.0105, Format A4

X12308-80 **1 Kreuzumreifungsautomat,** Fabr. Schneider & OZGA, Typ SO 1000 K, Bj. 2005, Masch.-Nr. 4411, Steuerung, Paketabm. B/H/L 320 x 430 x 400 mm

X12308-81 **1 Stangenstapler,** Fabr. Recmi, Typ HP 1200, Bj. 2000, Ser.-Nr. 1165, Steuerung, Fabr. Recmi, Typ Magelis, Format 220 x 150 mm - 490 x 320 mm, Stapellänge 600 - 1.200 mm Stapeldruckregulationssystem, Sicherheitslichtschranke, Schaltschrankanlage

X12308-82 **1 Förderstrecke,** Fabr. Rima, Bj. 2009, u.a. Hochförderer, Typ RS 300, Multiformat-Türme, Typ RS 230, Bogen-Ecken-Stationen, Typ RS 230, 6 Bogengurtförderbänder, Typ RS 260, 4 Gurtförderbänder, Typ RS 400

X12308-83 **1 Roboter-Palettieranlage,** Fabr. Rima / Fanuc, Bj. 2009, 2 Zuführstrecken, Roboter Fabr. Fanuc, Packetgreifer, 2 Palettierstationen, Europalettenmagazinen, Anlagensteuerung, Operatorpanel Touch, Schutzzaunanlage, Schaltschrank, Zubehör

Postpresslinie "Maschine 8" best. aus: Pos. 85 - 97

X12308-85 **1 Rotationsschneidemaschine,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 173/ 530, Bj. 1994, Ser.-Nr. 980/5166, Geschw. 80 m/min, Format 122 x 122 mm - 530 x 530 mm, Steuerpult

X12308-86 **1 Rotationsschneidemaschine,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 173 / 530, Bj. 1994, Ser.-Nr. 9803/5166, Steuerpult, Geschw. 80 m/min, Format 122 x 122 mm - 530 x 530 mm

X12308-87 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS 3110 SL 13, Bj. 2000, Ser.-Nr. 316078-10, Operatorpanel, Fabr. Rema, Typ E 300, Format 133 x 152 mm - 320 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Leistung max. 100.000 Ex/h

X12308-88 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS-100-001, Bj. 2002, Ser.-Nr. VS 01.0106, Format A4

X12308-89 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3012 S 13, Bj. 1999, Ser.-Nr. 305465-12, Operatorpanel, Fabr. Rema, Typ E 300, Format 133 x 152 mm - 320 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Leistung max. 100.000 Ex/h

X12308-90 **1 Rollenanleger,** Fabr. Ferag, Typ RAVP 1/1, Bj. 1986, Operatorpanel, 2 Ecke-Kurven-Kombinationen, Fabr. Gämmerler, Typ EM 037, Bj. 1992

X12308-91 **1 Rotationsschneidemaschine,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 173/530, Bj. 1993, Ser.-Nr. 982/5166, Bedienpult, schwenkbar, Geschw. 80 m/min, Format 122 x 122 mm - 530 x 530 mm

X12308-92 **1 Rotationsschneidemaschine,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 173/530, Bj. 1993, Ser.-Nr. 981/5166, Bedienpult, schwenkbar, Geschw. 80 m/min, Format 122 x 122 mm - 530 x 530 mm

X12308-93 **2 Ecke-Kurven-Kombinationen,** Fabr. Gämmerler, Typ EM 168; EM 037, Bj. 1991-1997, 1x Ser.-Nr. 071/877

X12308-94 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS 3110 SL 13

X12308-95 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS 100-001

X12308-96 **1 Förderstrecke,** Fabr. Rima, Bj. 2009, u.a. best. aus: 5 x Gurtförderband, Typ RS 400, 5 x Kurvengurtförderband, Typ RS 260, Gurtförderband m. Durchgang, Typ RS 250, Gurtförderband L 4.500 mm, 2 x Schrägförderband, schwenkbar, Typ RS 250

X12308-97 **1 Roboter-Palettieranlage,** Fabr. Rima/Fanuc, Bj. 2009, 2 Zuführstrecken 3-teilig, Roboter, Fabr. Fanuc, Typ M-410 iB, Handbedienterminal, Steuerung, Paketsauger, Fabr. Rima, Typ RS400, 2 Palettierplätze, Europalettenmagazin, Schaltschrankanlage, Schutzzaunanlage, Anlagensteuerung m. Operatorpanel Touch, Sicherheitssichtschranken

Drucksaal

X12308-98 **1 Umreifungsautomat,** Fabr. Cyklop, Typ Ampag Sprint, Bj. 2005, Ser.-Nr. 6023, Rahmenabm. 740 x 620 mm, Leistung 53 Ex/min

X12308-99 **1 Umreifungsautomat,** Fabr. Cyklop, Typ Ampag Sprint, Bj. 2001, Ser.-Nr. 9004, Rahmenabm. 740 x 620 mm, Leistung 53 Ex/min

X12308-100 **1 Umreifungsautomat,** Fabr. Cyklop, Typ Ampag Sprint, Bj. 2006, Ser.-Nr. 9004, Rahmenabm. 740 x 620 mm, Leistung 53 Ex/min

X12308-101 **1 Umreifungsautomat,** Fabr. Cyklop, Typ Ampag Sprint, Bj. 2006, Ser.-Nr. 49005, Rahmenabm. 740 x 620 mm, Leistung 53 Ex/min

X12308-102 **1 Umreifungsautomat,** Fabr. Cyklop, Typ Ampag Sprint, Bj. 2001, Ser.-Nr. 9006, Rahmenabm. 740 x 620 mm, Leistung 53 Ex/min

X12308-103 **1 Horizontal-Stangenausleger,** Fabr. Recmi, Typ HP 120 S, Bj. 1993, Ser.-Nr. 1074, Steuerung, Fabr. Recmi, Operatorpanel, Fabr. Telemecanique, Steuerung, Fabr. Recmi, Typ Magelis, Format 220 x 150 mm - 490 x 320 mm, Stapellänge 600 - 1.200 mm, Bündelstation, Palettiereinrichtung, Palettenförderanlage, 4-teilig, Drehstation

X12308-104 **1 Palettenverpackungsanlage,** Fabr. Cyklop, Bj. 2000, best. aus: Einwickelautomat, Typ GL 1010, Ser.-Nr. 01135216, Umreifungsanlage, Typ XZE-211-22 (CFH-4), Bj. 2000, Masch.-Nr. 01135215, 2 Abrollstationen, Bandspeicher, Rollbahnanlage, SPS-Steuerung, m. Operatorpanel, Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 17, Schutzzaunanlage, Schaltschränke, Zubehör

X12308-105 **1 Umreifungs-Halbautomat,** Fabr. Cyklop, Typ CI-85, Bj. 1995, Ser.-Nr. 02155305, Rahmenabm. 650 x 500 mm

X12308-106 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3010 S 13, Bj. 1993, Ser.-Nr. 303019-10, Operatorpanel, Fabr. Rima, Typ E 300, , Format 133 x 152 mm - 320 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Leistung max. 100.000 Ex/h

X12308-107 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3010 S 13, Bj. 1993, Ser.-Nr. 303021-10, Operatorpanel, Fabr. Rima, Typ E 300, , Format 133 x 152 mm - 320 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Leistung max. 100.000 Ex/h

X12308-108 **1 Kreuzumreifungsautomat,** Fabr. Schneider & OZAG, Typ SO 960-A 97, Bj. 2000, Ser.-Nr. 2884, Operatorpanel, Paketabm. L/B/H 450 x 320 x 450 mm, Leistung 17 Kreuzumreifungen/min, Zuführtisch, Lichtschranke, Drehteller

X12308-109 **1 Kreuzumreifungsautomat,** Fabr. Schneider, Typ SSB 1000, Bj. 2005, Operatorpanel, Touch, Paketabm. L/B/H 430 x 320 x 400 mm, Leistung 18 Kreuzumreifungen/min, Zuführtisch, Lichtschranke, Drehteller

X12308-110 **1 Kreuzumreifungsautomat,** Fabr. Schneider, Typ SO 960-A 97, Bj. 1999, Ser.-Nr. 2388, Operatorpanel, Paketabm. L/B/H 450 x 320 x 450 mm, Leistung 17 Kreuzumreifungen/min, Zuführtisch, Lichtschranke, Drehteller

X12308-111 **1 Kreuzumreifungsautomat,** Fabr. Schneider, Typ SO 960-A 97, Bj. 1999, Ser.-Nr. 2389, Operatorpanel, Paketabm. L/B/H 450 x 320 x 450 mm, Leistung 17 Kreuzumreifungen/min, Zuführtisch, Lichtschranke, Drehteller

X12308-112 **1 Stapelpressstation,** Fabr. Rima, Typ RS 100-001, Bj. 1996, m. Verblockung, Format min./max. 152 - 292 x 267 - 310 mm, Stapelhöhe max. 80 mm, Geschwindigkeit 12 Pakete/Min., Bedienpult

X12308-113 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS 110, Bj. 2004, Masch.-Nr. 110-0130, Steuerung, Fabr. MAC, Typ E 200, Format 180 - 260 mm x 250 - 320 mm

X12308-114 **1 Deckblattaufleger,** Fabr. Affeldt, Typ RA 31, Bj. 2002, Steuerung, Epis, Emc-X 14, Format 148 x 148 mm - 297 x 297 mm

X12308-115 **1 Kreuzumreifungsautomat,** Fabr. Schneider, Typ SO 960/ETB, Bj. 2000, Masch.-Nr. 2883, Paketabm. L/B/H 450 x 320 x 450 mm, Leistung 17 Kreuzumreifungen/min, Zuführtisch, Lichtschranke, Drehteller

X12308-116 **1 Rotationsanleger,** Fabr. Affeldt, Typ RA 31, Bj. 2002, Ser.-Nr. 15860.1.1, Steuerung, Epis, Emc-X 14, Format 148 x 148 mm - 297 x 297 mm

X12308-117 **7 Gitter-Kommissionierwagen,** Abm. B/T/H 1.200 x 800 x 1.050 mm

X12308-118 **2 Palettenheber,** Fabr. Ewert, Typ Buttler 1200, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 1.000 mm

X12308-119 **2 Palettenheber,** Fabr. Ewert, Typ Buttler 1200, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 1.000 mm

X12308-120 **2 Palettenheber,** Fabr. Ewert, Typ Buttler 1200, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 1.000 mm

X12308-121 **2 Palettenheber,** Fabr. Ewert, Typ Buttler 1200, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 1.000 mm

X12308-122 **2 Palettenheber,** Fabr. Ewert, Typ Buttler 1200, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 1.000 mm

X12308-123 **2 Palettenheber,** Fabr. Ewert, Typ Buttler 1200, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 1.000 mm

X12308-124 **2 Palettenheber,** Fabr. Ewert, Typ Buttler 1200, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 1.000 mm

X12308-125 **7 Rollcontainer,** Abm. B/T/H 650 x 650 x 440 mm

X12308-126 **3 pneum. Fettpressen**

X12308-128 **1 Schreibtischkombination,** 2-teilig, schwarz/grau, Drehstuhl, Fabr. Sitag, dunkelblau, Schrankanlage, 6-türig, Regal, 2 Polsterstühle, Fabr. Sitag

X12308-129 **1 22" TFT-Monitor,** Fabr. Hiyama, Typ ProLite B 2206 WS, Netzwerkterminal, Tastatur, Maus

X12308-130 **1 19"-TFT-Monitor,** Fabr. Fujitsu-Siemens, Typ C 19-1, Netzwerkterminal, Tastatur, Maus

X12308-131 **3 Schreibtisch-Kombinationen,** 2-teilig, schwarz/grau, 3 Drehstühle, 3 Rollladenschränke, Regal, 1 Aktenschrank, 2-

Postpresslinie "Masch. 12-Linie A", best. aus Pos. 133 - 145

X12308-133 **1 Doppelstromschneider,** Fabr. Rima, Typ RS 840, Bj. 2006, Masch.-Nr. 840.4.4016, Operatorpanel Touch, Fabr. Pro-face, Format 98-530 x 101-530 mm, Geschw. max. 80 m/min

X12308-134 **1 Doppelstromschneider,** Fabr. Rima, Typ RS 840, Bj. 2006, Masch.-Nr. 840.4.4015, Operatorpanel Touch, Fabr. Pro-face, Format 98-530 x 101-530 mm, Geschw. max. 80 m/min

X12308-135 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS-3610 B, Bj. 2006, Ser.-Nr. 368342, Operatorpanel Touch, Format 102 x 145 - 320 - 500, Stapelhöhe 330 mm, Geschw. 120.000 Ex/h

X12308-136 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS 110, Bj. 2006, Ser.-Nr. 110-003-0183, Steuerung, E 200, Format 180 x 260 mm - 250 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Geschw. 20 Pakete/min

X12308-137 **1 Inline-Umreifungsautomat,** Fabr. SMB, Typ SMB Ai 1, Bj. 2006, Ser.-Nr. 530 AO 106, Mikroprozessorsteuerung, Paketabm. B/L/H 220-420 x 170-470 x 3-350mm, Leistung 30 Pakete/min

X12308-138 **1 Quer-Umreifungsautomat,** Fabr. SMB, Typ SMB N4 E, Bj. 2006, Ser.-Nr. 410 BO 106, Paketabm. B/L/H 110-560 x min. 140 x 10-420 mm, Leistung 36 Pakete/min

X12308-139 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS 3610 B, Bj. 2006, Ser.-Nr. 368343, Operatorpanel Touch, Format 102 x 145 - 320 - 500, Stapelhöhe 330 mm, Geschw. 120.000 Ex/h

X12308-140 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS 110, Bj. 2006, Ser.-Nr. 110.003.0194, Steuerung, E 200, Format 180 x 260 mm - 250 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Geschw. 20 Pakete/min

X12308-141 **1 Inline-Umreifungsautomat,** Fabr. SMB, Typ SMBA i1, Bj. 2006, Ser.-Nr. 530 A 0106, Mikroprozessorsteuerung, Paketabm. B/L/H 220-420 x 170-470 x 3-350mm, Leistung 30 Pakete/min

X12308-142 **1 Quer-Umreifungsautomat,** Fabr. SMB, Typ SMB N4 E, Bj. 2006, Ser.-Nr. 410 B 0106, Steuerung, Paketabm. B/L/H 110-560 x min. 140 x 10-420 mm, Leistung 36 Pakete/min

X12308-143 **1 Stangenstapler,** Fabr. Rima, Typ RS 600, Bj. 2006, Masch.-Nr. 600-121-0046, Operatorpanel Touch, Format 100x180 - 340-500 mm, Stangenlänge 800-1.200 mm, Geschw. 120.000 Ex/h, Zuführstrecke, Bündelstation, Fabr. Mosca

X12308-144 **1 Förderstrecke,** Fabr. Rima, Bj. 2006, 8 Hochförderer, Typ RS 300, Multi-Format-Türme, Doppelstock-Gurtförderbandanlage, m. Bogenelementen, Wippen, Bogen-Ecken-Kombinationen, Entionisierstationen, 2 Stahlschränke, 2-türig, Inhalt: Dokumentation, Zubehör

X12308-145 **1 Roboter-Palettieranlage,** Fabr. Rima / Fanuc, Bj. 2006, 2 Einlaufstrecken, 4-teilig, Roboter, Fabr. Fanuc, Typ M-410 iB 160, Packetgreifer, 2 Palettierstationen , Palettenmagazin, Anlagensteuerung, m. Operatorpanel Touch, Schutzzaunanlage, Schaltschrankanlage, Zubehör

Postpresslinie "Masch. 12-Linie B", best. aus Pos. 146 - 158

X12308-146 **1 Doppelstromschneider,** Fabr. Rima, Typ RS 840 , Bj. 2006, Masch.-Nr. 840.4.4017, Operatorpanel Touch, Fabr. Pro-face, Format 98-530 x 101-530 mm, Geschw. max. 80 m/min

X12308-147 **1 Doppelstromschneider,** Fabr. Rima, Typ RS 840 , Bj. 2006, Masch.-Nr. 840.4.4018, Operatorpanel Touch, Fabr. Pro-face, Format 98-530 x 101-530 mm, Geschw. max. 80 m/min

X12308-148 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS 3610 B, Bj. 2006, Ser.-Nr. 368341, Operatorpanel Touch, Format 102 x 145 - 320 - 500 mm, Stapelhöhe 330 mm, Geschw. 120.000 Ex/h

X12308-149 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS 110, Bj. 2006, Ser.-Nr. 110.003.0086, Steuerung, E 200, Format 180 x 260 mm - 250 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Geschw. 20 Pakete/min

X12308-150 **1 Inline-Umreifungsautomat,** Fabr. SMB, Typ SMB A i 1, Bj. 2006, Ser.-Nr. 530 A 01063, Mikroprozessorsteuerung, Paketabm. B/L/H 220-420 x 170-470 x 3-350mm, Leistung 30 Pakete/min

X12308-151 **1 Quer-Umreifungsautomat,** Fabr. SMB, Typ SMB N4 E, Bj. 2006, Ser.-Nr. 410 B 01063, Steuerung, Paketabm. B/L/H 110-560 x min. 140 x 10-420 mm, Leistung 36 Pakete/min

X12308-152 **1 Kreuzleger,** Fabr. Rima, Typ RS 3610 B, Bj. 2006, Ser.-Nr. 368340, Operatorpanel Touch, Format 102 x 145 - 320 - 500, Stapelhöhe 330 mm, Geschw. 120.000 Ex/h

X12308-153 **1 Verblocker,** Fabr. Rima, Typ RS 110, Bj. 2006, Ser.-Nr. 110-003-0195, Steuerung, E 200, Format 180 x 260 mm - 250 x 320 mm, Stapelhöhe max. 330 mm, Geschw. 20 Pakete/min

X12308-154 **1 Inline-Umreifungsautomat,** Fabr. SMB, Typ SMBA i 1, Bj. 2006, Ser.-Nr. 530 A 01063, Mikroprozessorsteuerung, Paketabm. B/L/H 220-420 x 170-470 x 3-350mm, Leistung 30 Pakete/min

X12308-155 **1 Quer-Umreifungsautomat,** Fabr. SMB, Typ SMB N4 E, Bj. 2006, Ser.-Nr. 410 B 010635, Steuerung, Paketabm. B/L/H 110-560 x min. 140 x 10-420 mm, Leistung 36 Pakete/min

X12308-156 **1 Stangenstapler,** Fabr. Rima, Typ RS 600, Bj. 2006, Masch.-Nr. 600-122-0047, Operatorpanel Touch, Format 100x180 - 340-500 mm, Stangenlänge 800-1.200 mm, Geschw. 120.000 Ex/h, Zuführstrecke, Bündelstation, Fabr. Mosca

X12308-157 **1 Förderstrecke,** Fabr. Rima, Bj. 2006, 8 Hochförderer, Typ RS 300, Multi-Format-Türme, Doppelstock-Gurtförderbandanlage, m. Bogenelementen, Wippen, Bogen-Ecken-Kombinationen, Entionisierstationen, 2 Stahlschränke, 2-türig, Inhalt: Dokumentation, Zubehör

X12308-158 **1 Roboter-Palettieranlage,** Fabr. Rima / Fanuc, Bj. 2006, 2 Einlaufstrecken, 4-teilig, Roboter, Fabr. Fanuc, Typ M-410 iB 160, Packetgreifer, 2 Palettierstationen , Palettenmagazin, Anlagensteuerung, m. Operatorpanel Touch, Schutzzaunanlage, Schaltschrankanlage, Zubehör

X12308-159 **6 Rollcontainer,** Abm. B/T/H 620 - 800 x 670 - 870 x 550 mm

X12308-160 **1 Verpackungsautomat,** Fabr. Cyklop, Bj. 2006, best. aus: Rollbahnanlage, L 50 m, 2 Auslagerstrecken m. Drehstation, Umreifungsstation, 3 Bänder, Lichtschrankenanlage, 2 Abroller, Bandspeicheranlage, Einwickelstation, Typ 1030000, Anlagensteuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic S 7, Operatorpanel, Typ Simatic OP 17, Schutzzaunanlage, Lichtschranken, Schaltschrankanlage, Zubehör

X12308-160/1 **1 Europaletten-Förderanlage,** Fabr. Cyklop, Bj. 2006, SPS-Anlagensteuerung, Vertikalaufzug, Schiebetore, ca. 60 lfm. Rollbahnanlage, Drehstation, Schutzgitter, Zubehör

Zylinderlager

X12308-163 **1 19"-TFT-Monitor,** Fabr. HP, Typ L 1906, Netzwerkterminal, Tastatur, Maus

Buchbinderei

X12308-164 **1 Handhebelschere,** Fabr. Schimanek, Typ 110, Bj. 1970, Ser.-Nr. 22082, Schneidlänge 1.200 mm, Breitenanschlag, Niederhalter

X12308-165 **1 Nutmaschine,** Fabr. Bickel, Typ HF 2/68, Bj. 1970, Arbeitsbreite max. 680 mm, Fußbedienung

X12308-166 **1 Bandumreifungsgerät,** Fabr. Cyklop, Typ M-PAC 2, Bj. 1999, Masch.-Nr. 27670809, Tischabm. L/B 780 x 540 mm, 1 Rolle Kunststoffband

X12308-168 **1 Umreifungsautomat,** Fabr. Sander, Typ TZ/4, Bj. 2004, Ser.-Nr. 3087493, Rahmenabm. 850 x 600 mm, 1 Rolle Kunststoffband

X12308-169 **1 Blockpresse,** Abm. 320 x 420 mm, Ablagetisch

X12308-170 **1 Schnellschneider,** Fabr. Schneider, Typ Senator 132, Bj. 1966, Ser.-Nr. 5641, Arbeitsbreite 1.320 mm, Rütteltisch, Fabr. Schneider, Typ Vibro, Bj. 1967

X12308-171 **1 Heftmaschine,** Fabr. Hohner, Typ Favorit, Bj. 1980, Ser.-Nr. 3569, Fußschalter, elektrisch, Drehstuhl, 4 Rollen Heftdraht

X12308-172 **1 Trenn-Sortier-Kombination,** Fabr. Systemform, Typ V 9000, Bj. 1996, Formularabm. B/H 390 mm x 4-12", Stanzgerät, Fabr. Ibico, Typ HP-28, Ringbindegerät, Fabr. Ibico, Typ HB-28, 1 Posten Plastik-Binderücken A4, Heftapparat, Fabr. Rapid, Typ 101

X12308-173 **1 Analysewaage,** Fabr. Sartorius, Typ BP 221 S, Wägebereich 0,1 - 220 g, Digitalwaage, Fabr. Rhewa, Typ 937, Wägebereich max. 12 kg

X12308-174 **1 Rillmaschine,** Fabr. Planatol, Typ Planax, Leistung 800 W, Papier-Bohrmaschine, Laminiergerät, Fabr. GMP, Typ QL-330 IC, Format Din A 4 / Din A 3

X12308-175 **1 Analyseapparat,** Fabr. Platon, Vakuumpumpe, Fabr. Charles Austin, Typ Capex L 2 C, Glasgefäß 5 l, Filterpatrone, Ablagetische

X12308-176 **4 Zeichnungsablageschränke,** horizontal, Format Din A 0, 10 Auszüge

X12308-177 **1 Analysenwaage,** Fabr. Kern, Typ 220-4M, Bj. 2010, Ser.-Nr. 101853024, Messbereich max. 220 g, Eichzulassung 0,1 mg, Ablesbarkeit 0,0001 g

X12308-178 **1 Heiz-Thermo-Mixer,** Fabr. HLC Biotec, Typ MHR 23, Bj. 2010, Ser.-Nr. MHR239231, Steuerung, 3 Wechselblöcke

X12308-179 **1 UV-Tisch,** Fabr. Serva, Typ UVCIIL, Ser.-Nr. S090032, Filterfläche ca. 280 x 220 mm, Analysesoftware GelScan 6.0,

X12308-180 **1 digitales Gel-Dokumentations- und -Analysesystem,** Fabr. Serva, Typ DiAS-II, Bj. 2010, best. aus: Digital-Kamera, Dunkelkammer-Kabinett

X12308-181 **ca. 42 Magnetbauteile,** Abm. ca. 75 x 30 x 30 mm

X12308-182 **2 Magnetseparatoren,** Fabr. SEPMAG, Typ Q1L, Abm. Ø ca. 226 x 137 mm, bzw. Ø 372 x 201 mm

X12308-183 **1 Exsikkator,** Unterteil, Deckel

X12308-184 **1 Posten Labormaterial,** u.a.: Zentrifugenröhrchen, Pipettenaufsätze, Plastikbehälter

Haustechnik

X12308-185 **1 Abluftreinigungsanlage,** Fabr. Davy Bamag, Bj. 1988, m. Tuluol- u. Wärmerückgewinnung, i.W. best. aus: 6 Adsorber, Fabr. Weisstaler, Inhalt: 130.000 l, Abm. Durchm. 3.400x 14.800 mm, Temperatur max. 120 Grad, Kühlturm, Fabr. Gohl, Typ 6/827, Bj. 1988, Leistung 1.500 kW, 5 Gebläse, Fabr. Hollrich, Leistung 176 kW, Luftleistung 21.000 m^3/Min., Rohrleitungen, Pumpenvorlage, Abscheider, Nachkühler, Kondensator, Mess- u. Regeltechnik, Stripp-Kolonne, Anlagensteuerung

X12308-186 **1 Abwasseranlage,** Bj. 1999, 5 Behälter (Speicherbehälter sauer-alkalisch; 2 Speicherbehälter CR-haltig; Schlammeindickbehälter; Chargenreaktor), Kiesfilter, Kammerfilterpresse, Filtratbehälter, Schmutzfangbecken, Pumpen, Rohrleitungen, SPS Anlagensteuerung, Osmoseanlage, Fabr. Dittmann, Bj. 2006 mit Tulolabscheider, Sammelbehälter "tulolhaltiges Abwasser" 2 Speicherbehälter (Abwasser; Abwasser chromhaltig)

X12308-187 **1 Spindanlage,** 98-türig, grau/grün, 11 Sitzbänke

X12308-188 **1 Verdichteranlage,** Fabr. Kaeser, Typ CSD 122 SFC, Bj. 2004, 1 Schraubenkompressor, Typ CSD 122 SFC, Betriebsstd. 59.394, Kompressorsteuerung, Fabr. Kaeser, Typ Sigma Control, Drehzahlregelung 900-4.020 U/min, Luftleistung 11 m³/h, Motorleistung 75 KW, 1 Schraubenkompressor, Typ CSD 122 abgel. Betriebsstd. 47.394, Kompressorsteuerung, Fabr. Kaeser, Typ Sigma Control, Luftleistung 10 m³/h, Motorleistung 65 KW, 2 Kältetrockner, Typ TE 21, Zyklonabscheider, Typ ZK 05, Rohrleitungen, 2 Kältetrockner, Typ TE 21, Zyklonabscheider, Typ ZK 05, Rohrleitungen, Wechsellaststeuerung, Fabr. Kaeser, Typ Air Manager

X12308-189 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Blitz, Typ Monsun 30 P, Bj. 2001, Ser.-Nr. 1090, Motorleistung 30 KW, Druck max. 10 bar, Luftleistung 4,12 m²/Min., Kältetrockner, Fabr. Blitz, Öl- Wasserabscheider, Fabr. Käser, Typ Aquamat 6

X12308-190 **1 Industriesauger,** Fabr. Nilco, Behälterinhalt ca. 80 l, Gerätewagen (Wechsellast-Steuerung, Fabr. Käser, Typ Sigma Airmanager 8/4, Bj. 2004, 8 Eingänge)

Kesselhaus

X12308-191 **1 Dampfkessel,** Fabr. Loos, Bj. 1981, Dampfleistung 7.000 t /Std., Gasbrenner, Fabr. Weisshaupt, Typ RGL 60/2-4, Ausführung ZMD, Störanzeigegerät, Typ SA 10, abgel. Betriebsstd. 48.883

Untergeschoss / Rollenanlieferung

X12308-192 **1 Papierrollen-Transportanlage,** Fabr. Von Roll, Bj. 1993, GÜ 2009, best. aus: Entladekran, Fabr. MKG, Tragfähigkeit 4.500 kg, Papierklammer, Plattenbandanlage, 9-teilig, L 60m, 2 Verschiebewagen, 3 Drehteller, Wendestastion, Schaltschrank, Steuerung, Operatorpanel, Fabr. Siemens, Typ OP II 391, Schutzzaunanlage

Untergeschoss II/ Schlosserei

X12308-193 **1 Universal-Bohr-u. Fräsmaschine,** Fabr. Mikron, Typ WF 2 SA,Aktiv-Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, starrer Winkeltisch, 700 x 250 mm, Verfahrweg X/Y/Z 420 x 250 x 350 mm, Drehzahl max. 2.240 U./Min., Werkzeugaufnahme SK 40, Hochdruckmaschinen-Schraubstock, Backenbreite 110 mm, Drehteller, Spannmaterial

X12308-194 **1 Säulenbohrmaschine,** Fabr. Maxion, Typ BS 25 AV, Masch.-Nr. 151522, Ausladung 260 mm, Vorschub max. 0,25 mm/U, Schnellspannbohrfutter

X12308-195 **4,8 lfm. Schrankwand,** 8-türig, 4 Schubladenelemente, 10 Auszüge, Inhalt: DIN-Teile, u.a. Pneumatikschraubungen, Spannstifte, Schwerlastdübel, Schlauchschellen, Keilriehmen, Scheiben, Federn, Kettenräder, Manometer, Hydraulik-Verschraubungen, Spiralbohrer, Abzieher, Dichtungen, Luftschläuche

X12308-196 **1 Handhydraulik-Pumpe,** Fabr. Raphaele, Typ RP 62 C, Hydraulikzylinder, Wellenmontage-Werkbank, rollbar

X12308-197 **1 Krananlage,** Fabr. Demag, Tragfähigkeit 1.600 kg, Kranbahnabm. L/B 15 x 7 m

X12308-198 **2 Schubladenschränke,** B 700 mm, 10 Auszüge, Inhalt: Bohrer, Gewindebohrer, M 4 - M 24, Kegelreibbahlen, Feilen, Schneideisen, Drehmomentschlüssel, Handarbeitszeug, Verschraubungen, Dichtungssätze

X12308-199 **2 Messschieber,** L 400 - 500 mm

X12308-200 **1 L+Z-Drehmaschine,** Fabr. Matra, Typ MDG 3000/350, Ser.-Nr. 2348, Spitzenhöhe/-weite 350 x 3.000 mm, Drehzahl max. 1.024 U/Min., Schnellwechselstahlhalter, System Multifix, Reitstock, 3 Backenfutter, 4 Backenfutter, 2 Lynetten, Zusatz-Schleifaggregat, Werkzeugschrank, B 700 mm, 10 Auszüge, Inhalt: Stahlhalterkassetten, Drehmeissel,

X12308-202 **1 L+Z-Drehmaschine,** Fabr. Voest, Spitzenhöhe/-weite 225 x 1.500 mm, Drehzahl max. 1.500 U/Min., 4-fach Stahlhalter, Reitstock, 3 Backenfutter

X12308-203 **1 Kleinteilereiniger,** Fabr. IBS, Waschbürste, Fußschalter

X12308-204 **1 4-Personen-Gruppenwerkbank,** 4 Schraubstöcke, Fabr. Orion, 4 Schubladenschränke, Fabr. Hahn & Kolb, B 700 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug

X12308-205 **1 4-Personen-Gruppenwerkbank**, 4 Schraubstöcke, Fabr. Orion, 4 Schubladenschränke, Fabr. Hahn & Kolb, B 700 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug

X12308-206 **1 Kleinteilemagazin,** B/T/H 2.000 x 300 x 2.000 mm, Kunststofflagersichtkästchen, Inhalt: DIN-Teile, Regal, 3 Ebenen, Kleinteileregal, 6 Ebenen (Wandmontage)

X12308-207 **5 lfm. Schraubregal,** verzinkt, T/H 600 x 1.900 mm, 4 Ebenen, Inhalt: Kabeltrommel, 220 V, Verlängerungskabel, 380 V, Kunststoffrollen, Fettpressen, Gewindestangen, Drahtseiltrommel, Federzug, 2 Kettenzüge, Schäkel, Augenschrauben, Abzieher, Schraubenschlüssel

X12308-208 **1 Anreissplatte,** 820 x 610 mm, Höhenreisser, Magnetmessuhrenhalter, Mettuhr, Windeisen, Schneideisen

X12308-209 **2 Kugellager-Anwärmgeräte,** Fabr. SKF, Typ Induction Heater TIH 020, Temperatur max. 110 Grad, Gerätewagen

X12308-210 **2 Doppelschleifböcke,** Fabr. Metabo, Typ 7211 D, Wandkonsole

X12308-211 **1 Stahlschrank,** 2-türig, Abm. 900 x 350 x 1.800 mm, Inhalt: Kunststoff-Lagersichtkästen, Schwerlastanker, Schrauben, Muttern, Datensicherungsschrank, 2-türig, Inhalt: Schweisselektroden, 2-Hand-Winkelschleifer

X12308-212 **1 Elektroden-Schweissgerät,** Kleinstromverteiler, Richtplatte, 6 Schraubzwingen

X12308-213 **1 MIG-MAG Schweissgerät,** Fabr. D & L, Typ Compact 233/60, Schweissleistung 230 A/ 33 V, Schlauchpaket, Druckminderer, Schweissrauchabsaugung, Fabr. Schröter, Typ MM 160, flexibler Absaugschlauch, 3 lfm. Werkbank, 4 Schubladen

X12308-214 **1 Schweisstransformator,** Fabr. Zinser, Schweissrauchabsaugung, Fabr. Kempper, Gerätewagen
X12308-215 **1 Amboss,** 2 Hörner, Holzklotz
X12308-216 **1 Hand-Profilstahlschere,** Fabr. Mubea, Typ 5 SN-10 R
X12308-217 **1 Kaltkreissäge,** Fabr. Eisele, Typ VMS 120, Bj. 1991, Masch.-Nr. 9000380, Sägeblatt-Ø max. 200 mm, Zuführrollbahn, Spänekiste, Kühlmitteleinrichtung
X12308-218 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Facom, rot/grau, 9 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug
X12308-219 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Garant, Typ 916310, grau/blau, 6 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug
X12308-220 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Facom, anthrazit/grau, 6 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug
X12308-221 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Facom, rot/grau, 7 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug
X12308-222 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Garant, Typ 916310, grau/blau, 6 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug
X12308-223 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent 169 N, blau/schwarz, 6 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug
X12308-224 **1 Werkzeugwagen,** blau/schwarz, 5 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug
X12308-225 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Pfaff Silberblau, Bj. 2004, Tragfähigkeit 2.500 kg
X12308-226 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Schöler, Typ M 20, Bj. 2003, Tragfähigkeit 2.000 kg
X12308-227 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Stahlwille, Typ Hollmaster, gelb, 3 Ebenen, Inhalt: Handarbeitszeug
X12308-228 **1 Werkstattkran,** Fabr. Weber Hydraulik, Typ WK 10, Tragfähigkeit 1.000 kg
X12308-229 **1 Werkstattpresse,** Ständerdurchgang 550 mm, 3 lfm. Werkbank, Schraubstock, 4 Schubfächer, Inhalt: Handarbeitszeug, Abzieher, Fabr. Kukko, 5 Stahlkoffer, Kleinteilemagazine, 3-teilig, Inhalt: Distanzscheiben, Simmerringe,
X12308-230 **1 Säulenbohrmaschine,** Fabr. Solid, Typ WBS 30, Ausladung 300 mm, Bohr-Schraubstock

Untergeschoss II/ Schreinerei

X12308-231 **1 Tischkreissäge,** Schiebetisch, Breitenanschlag, B 1.280 mm, Absaugung, Röllchenbahn
X12308-232 **1 Kappsäge,** Fabr. Elu , Typ PS 174, Leistung 1.200 W, Gehrung +/- 45 Grad, Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ CSB 650-2 RLE, Leistung 850 W, 3 lfm. Arbeitstisch, m. Unterschränken, 7 Schraubzwingen
X12308-233 **1 Hobelbank,** Werkzeugwand, 3-teilig, Schreinerwerkzeug
X12308-234 **4 Schiebetürenschränke,** Inhalt:30 Schraubzwingen/Knechte, Schrauben, Stellschrauben, Blindstopfen
X12308-235 **1 Säulenbohrmaschine,** Fabr. Rexon, Typ Opti B 35 Pro, Bj. 1997, Drehzahl max. 1.850 U/Min., Ausladung 260 mm, Schnellspannbohrfutter, Bohr-Schraubstock
X12308-236 **1 Nutenfräsmaschine,** Fabr. Lamello, Typ Top, Holzkasten
X12308-237 **1 Elektro-Hobel,** Fabr. AEG, Typ HB 750, Bandschleifer, Fabr. AEG, Typ HBSE 100, Leistung 1010 W
X12308-238 **2 Elektrische Handmaschinen,** Stichsäge, Fabr. Bosch, Typ PST 54 PE, Elektrische Bohrmaschine, Fabr. AEG

X12308-239 **1 Platten-Transportwagen,** Ausziehleiter, Fabr. Hymer, 2-teilig, 14-stufig, Alu-Tritt, 3-stufig, 2 Alu-Richtschalte

X12308-240 **22 Knechte,** 1.200 - 2.400 mm

Untergeschoss II/ Flaschnerei

X12308-241 **1 Reparaturset "Gämmerler-Fördersystemgurt",** Gurtbreite 40/60/80 mm, best. aus: Heizpresse, Typ THP 15, mit Keilnut, Spindelstanzgerät, Fabr. Missel, Typ PP-ZP-V/80-6, Blindnietzange, Zubehör, Werkzeugkiste
X12308-242 **1 Gefahrstoffschrank,** Fabr. Denios, Typ Auffangwanne, Bj. 2000, Auffangvolumen 220 l, 1-türig, verschließbar, Abm. B/T/H 1.200 x 1.000 x 2.000 mm
X12308-243 **1 Werkbankwagen,** 2-türig, Schubladenelement, 6 Auszüge, Schraubstock, Industriesauger, Fabr. Privileg
X12308-244 **3 Elektrische Handmaschinen,** 1 x Schwingschleifer, Fabr. Atlas Copco, Typ VSSE 22, Schlagbohrmaschine, Fabr. AEG, Typ B 2 E 2 / 2 R, Heißklebepistole, Heißluftföhn, Atemschutzmaske, 1-Handwinkelschleifer, Fabr. Bosch, Betonschleifer, Fabr. Ackermann & Schmidt, Typ LD 1708 FR, Diamantschleifscheibe

X12308-245 **1 Alu-Gerüstturm,** Fabr. Layher, 17 Elemente, B/H 1.450 x 2.000 mm, 4 Elemente, B/H 1.450 x 1.000 mm, 10 Belagböden, Schutzgeländer, Verstrebungen, Spindeln, 8 Treppenaufgänge
X12308-246 **1 3-Walzen-Rundbiegemaschine,** Arbeitsbreite 1.000 mm, Blechstärke max. 1,25 mm
X12308-247 **1 Bügelsäge,** Fabr. Fortuna, Sägeblattlänge 400 mm, Handsickenmaschine, Gerätetisch
X12308-248 **1 Metall-Kappsäge,** Fabr. Minur, Sägeblatt-Ø 200 mm, Gehrung +/- 45 Grad, Gerätetisch
X12308-249 **1 Säulenbohrmaschine,** Fabr. Flott, Typ SB 23 L, Ausladung 250 mm, Pinolenweg 100 mm, Drehzahl max. 2.800 U/Min., Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock
X12308-250 **1 Handhebelschere,** Messerlänge 1.200 mm, Niederhalter, Breitenanschlag
X12308-251 **1 Hand-Schwenkbiegemaschine,** Fabr. Rutenberger, Typ KBL 20/1,0, Arbeitsbreite 2.000 mm, Blechstärke max. 1 mm

X12308-252 **1 Rohr-Trennmaschine,** Fabr. Rothenberger, Typ 60, Rohr-Ø 47 mm x 2 mm, Gerätewagen, Fußschalter, Außengewindeschneideinrichtung, Ø 1/2 - 2"
X12308-253 **1 Spülkompressor,** Fabr. Rothenberger, Typ Ropuls, Leistung 1,4 kW, Druck max. 8 bar, Mikroprozessorsteuerung, Gerätewagen
X12308-254 **1 Weichlötgerät,** Fabr. Rothenberger, Typ R 16 K, Leistung 3.300 V/A, Gerätewagen

X12308-256 **1 Elektro-Gewindeschneidkluppe,** Fabr. Ackermann & Schmidt, Typ Elektrokluppe, 6 Schneidköpfe, 1/2 - 2", Zubehör

X12308-257 **1 Montagesystem "Druckluft",** Fabr. Legris, Typ Transair, für Rohrdurchmesser 25/40 mm, 1 Set Hydro-Pneumatikverbinder, Winkel, T-Stücke, Bögen, gerade Verbindungsanschlüsse, Montagekiste

X12308-259 **1 Schweissflaschentransportwagen,** Schweissgarnitur, Zwillingsschlauch, Druckminderer

X12308-260 **1 Hand-Rohrbieger,** Fabr. Ridgid, Typ 122, Rohr-Ø 12 - 22 mm, Stahlkoffer, 2 Stahlwerkzeugkisten, m. Inhalt

X12308-261 **4 Elektrische Handmaschinen,** Winkelbohrmaschine, Fabr. Bosch, Blechnibbler, Fabr. Altas Copco, 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Blechschere, Fabr. Drako

X12308-262 **1 Presswerkzeug,** Fabr. Rems, Typ Power Press, 6-teilig, Ø 18 - 38, Stahlkoffer

X12308-263 **1 Hand-Rohrbieger,** Fabr. Rothenberger, Rohr-Ø 12 - 22 mm, 4-teilig, Stahlkoffer

X12308-264 **1 Handgewindeschneidkluppe,** 3/8 - 2", 7-teilig, Stahlkoffer

X12308-265 **1 Druckluftbohrhammer,** Fabr. Hilti, Typ TE 22-P SDS, Werkzeugaufnahme SDS, Kunststoffkoffer

X12308-266 **1 Rauminhalt "Flaschnerei",** Werkbank, Kleinteileregal, 3 Schubladenschränken, Stahlschrank, 2-türig, Holzschrank, 2-türig, Wandregal , 6 Ebenen, Inhalt: HT-Rohre, Pumpen, Ventile, Schieber, Schläuche, Dichtungen

X12308-267 **2 Auspressgeräte,** Fabr. Hilti, Typ MD 2000/ DSC

X12308-268 **1 Akku-Bohrmaschine,** Fabr. Milwaukee, Typ P 12 TXC, 12 V, Ladegerät, Akkuschrauber, Fabr. Makita, Ladegerät

X12308-271 **1 Bohr-und Meißelhammer,** Fabr. Hilti, Typ TP 800, Werkzeugaufnahme SDS, Spitzenmeißel, Flachmeißel, Gerätekoffer

X12308-272 **1 2-Handwinkelschleifer,** Fabr. Meister, Typ MWS 1800, Stein-Trennscheibe

X12308-273 **1 Säbelsäge,** Fabr. Dewalt, Typ DW 309-QS, 1 Posten Sägeblätter, Kunststoff-Gerätekoffer

X12308-274 **2 Elektrische Handmaschinen,** Elektro-Kettensäge, Fabr. Bosch, Typ PKE 35 B, Elektro-Nagler, Fabr. AEG, Typ 538-18, Ladegerät

X12308-275 **1 Rührgerät,** Fabr. Fein, Typ DSK 658-1, Leistung 720 W

X12308-276 **1 Sackkarre,** Fabr. Kaiser & Kraft

X12308-277 **1 Pumpe,** Fabr. Elektra Beckum, Typ P 500/ 1605 M, Saughöhe max. 9 m, Leistung max. 1.500 W

X12308-278 **1 Industriesauger,** Fabr. Bosch, Typ GAS 50

X12308-280 **2 Bolzenschneider,** Bockleiter, Alu/Holz, 7-stufig, Holzschrank, 4-türig, Fächerregal, Spind, 2-türig, Tischanlage, 2-teilig, Drehstühle

Untergeschoss / Ersatzaggregate

X12308-281 **1 Ersatzteilpaket "Fördertechnik",** u.a. Klammern Fabr. Gämmerler, Ersatzteile, Kreuzleger, Fabr. Rima, 1 Posten Motoren, Zahnräder, Wellen, Kegelräder

X12308-282 **21 Papier-Leitwalzen,** TR 6, TR 7, Bürstwalze

X12308-282/1 **1 Ersatzteilpaket "FERAG",** ca. 200 lfm Förderketten, 1 Schneidtrommel, Typ SNT-U, Bj. 2000, Universaltransporteur, Typ UTR-AU, Bj. 2001, Pick-up- Station Typ ENT-SNT-U_K, Bj. 2001

X12308-282/2 **4 Rotationsschneider,** Fabr. Gämmerler, Typ RS 170-530, 1 Splittingmodul, Fabr. Gämmerler, Typ SM 211

X12308-282/3 **1 Stangenstapler,** Fabr. Recmi, Typ HP 1200, 1 Palettierer, Fabr. Recmi, Typ Pallets, Bj. 2000 (demontiert)

X12308-282/4 **1 Druckluft-Membranpumpe,** Fabr. DEPA, Typ DL 50 SA TTT, Druck max. 7 bar, Förderleistung max. 33 m³/h, 5 Druckluft-Membranpumpen, Fabr. Allweiler

X12308-283 **6 Schwerlaststützen,** Fabr. Doka/Peri, L 3.500 mm, 1 Posten Stahlstützen, lackiert, Transportgestell, rollbar

Papierentsorgung

X12308-284 **1 Ballenpresse,** Fabr. Paal, Typ Licon 250, Bj. 1988, Ser.-Nr. 24527, Leistung 50 kW, Presskraft max. 1.700 KN, Ballenquerschnitt T/H 710 x 1.100 mm, vollautom. horiz. Abbindung, 4 Umreifungsbänder, integr. Schneidsystem, Freistoßer, Steuerpult, Austragung

X12308-285 **1 Bügelsäge,** Fabr. Kasto, Typ HBS 100/240, Sägeblatt, L 400 mm

X12308-286 **1 Makulatur-Abwurfanlage,** Fabr. Kampwerth, Typ RHD 1600, Bj. 2000, Papier-Aufgabe mit Kippstation, Fallschacht, 4 Presscontrainer, Fabr. Kampwerth, Typ RHD 1600, Masch.-Nr. 10751, 10792, Leistung 7,5 kW, Containerinhalt 25 m³, Steuerpult, SPS-Anlagensteuerung, Wagen mit Stapleraufnahme

Flurförderfahrzeuge / Sonstiges

X12308-287 **1 Gasstapler,** Fabr. RMF, Typ KSB 100 G, Bj. 2006, Tragfähigkeit 10t / 7t, Papierklammer, Fabr. Auramo, Typ RA-700 N-SO-3, Öffnungsweite 1.350 mm, Triplex-Hubgerüst HH 8.800 mm, Betriebsstunden 4.014

X12308-288 **1 Gas-Stapler,** Fabr. Linde, Typ H 35 T-03, Bj. 2001, Ser.-Nr. 02906, Tragfähigkeit 3.500 kg, Duplex-Hubgerüst, Hubhöhe ca. 4.000 mm, hydr. Seitenschieber, abgel. Betriebsstd. 2.555, Vollkabine - spätere Freigabe Juli 2012 -

X12308-289 **1 Gabelstapler,** Fabr. Toyota, Typ 7FBMF45, Bj. 2006, Hubhöhe 5.000 mm, Tragfähigkeit 4.500 kg, Papierrollenklammer, Fabr. Meyer, Typ 5-2640, Bj. 2006, Tragfähigkeit 2.500 kg, schwenkbar

X12308-296 **3 Restrollenabwickler,** Fabr. Dibbern, Typ RRW-E-22, Bj. 2002 - 2005

X12308-296/1 **1 Restrollenabwickler,** Fabr. Dibbern, Typ RRW-L 4000, Bj. 2007

X12308-269/2 **1 Rollentransportgerät,** Typ Easy Mover R 125, Bj. 2006, Druckluftantrieb

X12308-297 **2 Gabelhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ TM 22, Bj. 2005, Tragfähigkeit 2.200 kg

X12308-298 **2 Gabelhubwagen,** Fabr. Schöler, Typ M 20, Bj. 2002, Tragfähigkeit 2.000 kg

X12308-299 **1 Scheren-Arbeitsbühne,** Fabr. Snorkel, Typ SL 20 CF, Bj. 1999, Ser.-Nr. 9901960299, Hubhöhe max. 6,1 m, Tragfähigkeit max. 840 kg Plattformabm. L/B 2.250 x 760 mm - spätere Freigabe 31.05.2012 -

X12308-299/1 **1 E-Hochhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Bj. ca. 1980, Tragfähigkeit 1.600 kg, Hubhöhe 3.500 mm, Ladegerät

X12308-299/2 **2 Stahlband-Umreifungsgeräte,** Verschließzange, Fabr. Cyclop, Bandabroller, Gerätewagen

X12308-299/3 **2 E-Hochhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ EJC 15G 115-350T, Bj. 1978, Tragfähigkeit 1.500 kg, Hubhöhe 3.500 mm, Ladegerät

X12308-299/4 **1 E-Hochhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ EJC 15G 115-280 ZT, Bj. 1986, Tragfähigkeit 1.500 kg, Hubhöhe 2.800 mm, Ladegerät

X12308-299/5 **1 E-Niederhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ EJE 16 G 20-115-56, Bj. 1988, Tragfähigkeit 1.600 kg, Ladegerät

X12308-299/6 **1 E-Niederhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Bj. ca. 1980, Tragfähigkeit 1.800 kg, Ladegerät

X12308-299/7 **1 E-Hochhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ EJC 1600, Bj. 1991, Tragfähigkeit 1.600 kg, Hubhöhe 3.500 m, Ladegerät

X12308-299/8 **1 HD-Reiniger,** Fabr. Wap, Bj. 1992

Erdgeschoss / Elektrowerkstatt

X12308-300 **1 Akku-Bohrhammer,** Fabr. Hilti, Typ TE 5 A, Ersatzakku, Ladegerät, Gerätekoffer, Kunststoff

X12308-301 **3 Elektrische Handmaschinen,** Akkuschrauber, Fabr. Makita, 7,2 V, Ersatzakku-Ladegerät, Stichsäge, Fabr. AEG, Typ FSPE 100 X, Kunststoff-Gerätekoffer, 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ 1347, 620 W

X12308-302 **1 Prüftafel,** Labor-Netzteil, 2 Ausgänge, 2 Lötkolben, Fabr. Ersa, 2 Digital-Multimeter, Heißklebepistole

X12308-303 **1 Elektro-Prüftafel,** Fabr. AWN, Typ Prüftafel PK 81, 4 lfm. Werkbank, Unterschrank, 4 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug

X12308-304 **1 Industriesauger,** Fabr. Hilti, Typ TDA-VC 40

X12308-305 **1 Ladegerät,** Fabr. Elektra Beckum, Typ BL 1512 S, Starthilfe 60 A, Laden 15 A

X12308-306 **1 Doppelschleifbock,** Fabr. Metabo, Typ 7255 W, Wandkonsole

X12308-307 **1 Oszilloskop,** Fabr. Hameg, Typ HM 1508, 150 MH, 2 Kanäle, analog/digital (neuwertig), Funktionsgenerator, Fabr. Philips, Typ PM 5131

X12308-308 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Pallet Truck, Tragfähigkeit 2.000 kg, 2 Alu-Bockleitern, 8-/9-stufig

X12308-309 **1 Rauminhalt Elektrowerkstatt,** 4 lfm. Doppelregal, T/H 1.200 x 2.000 mm, Schrankwand, 6-türig, Hängeregisterschränke, Arbeitstische, Kabelregal, 4 Ebenen, Inhalt: Elektro-Verbauchsmaterial, u.a. Schütze, Sicherungen, Leuchten, Baustellenstrahler, Verlängerungskabel, Kleinstromverteiler, 220 / 380 V, Wasserwaagen, Kabelschneider, Sortimentskästen, Handarbeitszeug

X12308-310 **8 Personen-Schreibtischanlage,** 8 Drehstühle, Schrankwand, 5-türig, grün, T/H 600 x 1.900 mm, 2 Aktenschränke, 2-türig, beige, Garderobenschrank

X12308-311 **1 Posten Mess- u. Prüfgeräte**, u.a. Universelles Zangenmessgerät, Fabr. Goertz Metrawatt, Typ M 5110, Isolations-Messgerät, Fabr. HBW Metrawatt, Typ Metriso 1.000 V, Universal-Amperemeter / Voltmeter, Fabr. Metrawatt, Typ Unicor A 40, Drehfeld-Anzeigegerät, Steckdosen-Prüfgerät, Fabr. Metrawatt, Typ Metratesterra 3 VDE 0701, Isolationsmessgerät "Presseure", Fabr. Metrawatt, Typ Metriso 1000 D, Gerätetester, Fabr. Chauvid Arnoux, Typ CA 6105

X12308-312 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Facom, grau/lichtgrau, 6 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug, Blindnietzange, Steckschlüsselsatz, Kabeltrommel

X12308-313 **2 Elektronische Waagen,** Fabr. Metlab Toledo, Typ Spider II, Wägebereich 5 g - 15 kg

X12308-314 **2 Elektronische Waagen,** Fabr. Metlab Toledo, Typ Spider II, Wägebereich 5 g - 15 kg

X12308-315 **2 Elektronische Waagen,** Fabr. Metlab Toledo, Typ Spider II, Wägebereich 5 g - 15 kg

X12308-316 **2 Werkzeugwagen,** Fabr. Stahlwille, gelb

X12308-317 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Gedore, Typ Adjutant 1580, 5 Werkzeugkisten, Stahl

X12308-318 **2 Drucklufttheffer,** Drehzahlmesser, Kleinfettpresse, 2 Handlampen

X12308-320 **2 Werkzeugwagen,** Fabr. Stahlwille

EG / Sozialräume / Werkstattbüros

X12308-321 **1 3-Personen-Schreibtischkombination,** silber/Buche Laminat, 3 Drehstühle, 2 Rollcontainer, Schreibtischkombination, 3-teilig, Höhen verstellbar, schwarz/Buche, Laminat

X12308-322 **5 19"-TFT-Monitore,** Fabr. Fujitsu Siemens/HP

X12308-323 **2 Stahlschränke,** Fabr. Kaiser & Kraft, lichtgrau, Abm. B/T/H 900 x 420 x 1.800 mm

X12308-324 **1 Konferenztisch,** 3.000 x 1.200 mm, oval, lichtgrau/Multiplex, 7 Freischwinger, schwarz, Flipchart

X12308-325 **1 Spindanlage,** graublau, 212-türig, 26 Sitzbänke

X12308-326 **1 Schreibtisch-Winkelkombination,** Fabr. Pfalzmöbel, silber/Buch, Laminat, 3-teilig, 2 Container, Drehstuhl, Rollladen-Highboard, 2-teilig, B 1.200 mm

X12308-327 **1 2-Personen-Schreibtisch-Winkelkombination,** Fabr. Pfalzmöbel, silber/Buche, Laminat, U-Form, 5-teilig, 2 Rollcontainer, 2 Drehstühle, 2 Rollladen-Highboards, 2-teilig, B 1.000 - 1.200 mm

X12308-328 **1 3-Personen-Schreibtisch-Kombinationen,** Fabr. Pfalzmöbel, silber/Buche Laminat, 7-teilig, 4 Rollcontainer, 3 Drehstühle, Rollladen-Sideboard, B 1.000 mm, 2 Rollladen-Highboards, 2-teilig, B 1.200 mm, Schreibmaschinentisch

X12308-329 **3 19"-TFT-Monitor,** Fabr. HP/Fujitsu Siemens

EG / Verwaltung

X12308-330 **1 Plotter,** Fabr. Epson, Typ Stylos Pro 4880, Format DIN A 3, 8-Farben, 8 Ersatzpatronen, schwarz, blau, gelb, magenta,

X12308-331 **1 Spectralphotometer,** Fabr. X-Rite, Typ Eye One Pro, Bj. 2001, Fotodrucker, Fabr. Gretac Mc Beth, Typ iC Color

X12308-332 **1 Farbplotter,** Fabr. HP, Typ DesignJet 1050 C, 4 Farben, Format DIN A I (Druckkopfwechsel Oktober 2010)

X12308-333 **4 19"-TFT-Monitore,** Fabr. HP/Fujitsu Siemens, Tintenstrahldrucker, Fabr. Canon, Typ Pixma IP 5200 R

X12308-334 **6 19"-TFT-Monitore,** Fabr. HP/Hyama/Viewsonic/Acer/Fujitsu Siemens

X12308-335 **1 Farbplotter,** Fabr. HP, Typ DesignJet 1050 C, 4 Farben, Format DIN A I (Druckkopfwechsel Oktober 2010)

X12308-336 **1 Tintenstrahldrucker,** Fabr. Canon, Typ iP 4700

X12308-338 **1 22-"TFT-Monitor,** Fabr. Lyama, Typ Prolite 82206 WS, Rechner, Tastatur, Maus

X12308-340 **4 TFT-Monitore,** Fabr. HP/Lenofo/Fujitsu Siemens, 17-19"

X12308-341 **1 Papierschneider,** Fabr. Dahle, Format DIN A 3, Papier-Rollenschneider, Fabr. Neolt, Typ Trimm 150

X12308-342 **8 Tageslicht-Deckenlampen,** Fabr. Just, Typ Normlicht 5000, 1.200 x 600 mm - 1.200 x 1.500 mm, 6 Schreibtischkombinationen, anthrazit/lichtgrau, 2-teilig, Rollcontainer, Drehstühle, Rollladen-Sideboards, Aktenschränke

X12308-343 **1 Schreibtisch-Winkelkombination,** Fabr. Pfalzmöbel, silber/Laminat Buche, 3-teilig, 2 Rollcontainer, Drehstuhl, Schreibmaschinentisch, 2 Rollladen-Highboards, 2-teilig, B 1.200 mm

X12308-344 **1 Schreibtisch-Winkelkombination,** 3-teilig, Drehstuhl, Schreibmaschinen-Schreibtisch, Beistelltisch, 4 Querrolladenschränke

X12308-345 **1 Spectralphotometer,** Fabr. Gretag, Typ SpectroScan, Bj. 2001

X12308-346 **1 Leuchttisch,** Fabr. Widescreen, Typ Normlicht, 1.200 x 800 mm, Höhenverstellbar

X12308-347 **1 Rauminhalt Arztzimmer,** Personenwaage, Fabr. Seca, Typ Delta, Unfallkoffer, Betriebssanitäter, m. Sauerstoffgerät, Sekrektabsauggerät, Blutdruckmessgerät, Beatmungsbeutel, Defibrilator, Fabr. Laerdal, Typ Hardstar FR 2, Arzneischrank, 2-türig, m. Oberarm-Blutdruckmessgerät, Rettungsbox f. abgetrennte Körperteile, Sauerstoffgerät, Fabr. Wero, Schubaldenschrank, Fabr. Bisley, 6 Auzüge, Ruheliege, Mobiliar

Verwaltung / 1. OG

X12308-348 **1 2-Personen-Schreibtisch-Winkelkombination,** grau, 2-teilig, 2 Drehstühle, 2 Container, Rollladen-Highboard, 2-teilig, grau

X12308-349 **1 2-Personen-Schreibtisch-Winkelkombination,** grau, 2-teilig, 2 Drehstühle, 2 Container, Rollladen-Highboard, 2-teilig, grau

X12308-350 **1 3-Personen-Schreibtisch-Kombination,** Fabr. Pfalzmöbel, silber/Laminat Buche, 5-teilig, Unterstellcontainer, 2 Anstellcontainer, 2 Drehstühle, 2 Rollladen-Sideboards, B 1.200 mm, 2 Rollladen-Highboards, 2-teilig, B 1.000 - 1.500 mm

X12308-351 **5 19"-TFT-Monitore,** Fabr. Fujitsu Siemens, Laserdrucker, Fabr. Lexmark, Typ E 350 D, Papierschneider, Farb. Dahle, Format DIN A 4

X12308-352 **1 Besprechungstisch,** Ø 1.500 mm, Tischplatte Laminat lichtgrau, Multiplexkante, 6 Freischwinger, schwarz, 2 Aktenschränke, 2-türig, Abm. B/T/H 800 x 420 x 1.800 mm

X12308-353 **1 Datensicherungsschrank,** Fabr. Dick, 2-türig, Abm. 1.000 x 500 x 1.800 mm

X12308-354 **1 Aktenvernichter,** Fabr. Fellows, Typ MS-460 C, Digitales Beschriftungsgerät, Fabr. Dymo, Typ 5500

X12308-355 **2 22"-TFT-Monitore,** Fabr. Philips, Typ 220 BW

X12308-356 **4 TFT-Monitore,** Fabr. Hyama, 17"-19"

X12308-357 **1 4-Personen-Schreibtischanlage,** lichtgrau/dunkelblau, Unterstell-Rollcontainer, Schreibtisch-Winkelkombination, lichtgrau, 3-teilig, 2 Unterstellcontainer, 3 Drehstühle

X12308-358 **1 Kaffeevollautomat,** Fabr. Unold

Verwaltung / 2. OG

X12308-359 **3 Schreibtische,** lichtgrau/anthrazit, 3 Bürostühle, 2 Aktenschränke, Buche, 10-türig, Fabr. Falzmöbel

X12308-360 **1 3-Personen-Schreibtisch-Winkelkombination,** Fabr. Pfalzmöbel, Buche/silber, 9-teilig, 4 Container, 3 Drehstühle, 2 Aktenschränke, 2-/4-türig, 2 Rolladenhighboards

X12308-361 **1 Konferenztisch,** Abm. ca. 2.000 x 800 mm, 8 Freischwinger, Leder/schwarz, Fabr. Rovochair

X12308-362 **1 Schreibtisch,** Buche, Besprechungstisch, rund, Ø ca. 1.200 mm, 2 Container, Bürodrehstuhl, 2 Freischwinger, Leder, schwarz

X12308-363 **1 4-Personen-Schreibtischanlage,** Fabr. Pfalzmöbel, Buche/silbergrau, 6-teilig, 5 Rollcontainer, 2 Rolladensideboards, 5 Aktenhängeregisterschränke, je 3 Schubläden, 4 Bürodrehstühle

X12308-364 **1 Schreibtisch-Winkelkombination,** lichtgrau, 3 Rollcontainer, Rolladensideboard, Beistelltisch, elektr. Schreibmaschine, Fabr. IBN, 2 Bürodrehstühle

X12308-365 **1 Besprechungstisch,** weiß/chrom, halbrund, Ø ca. 3.000 mm, 3 Freischwinger, schwarz, Leder, Sideboard, Einbaukühlschrank, Fabr. Juno, Beistelltisch, rund, Ø ca. 800 mm

X12308-366 **1 Besprechungstisch,** weiß/chrom, halbrund, Ø ca. 3.000 mm, Beistelltisch, rund Ø ca. 800 mm, 4 Freischwinger, schwarz, Leder

X12308-367 **9 LCD-Monitore,** Fabr. Hiyama/Hanns /View Sonic, 19"

X12308-368 **1 Papierschneider,** Fabr. Ideal, Format A4, 1 Sideboard 4-türig, buche

X12308-369 **1 Schreibtisch-Winkelkombination,** weiß, 2 Rollcontainer, Sideboard, lichtgrau, 2-türig, 2 Bürodrehstühle

X12308-370 **1 2-Personen-Schreibtisch-Winkelkombination,** weiß, Rolltainer, 2 Bürodrehstühle, 4 Rolladensideboards
X12308-371 **1 Schreibtisch,** Buche, 2 Rollcontainer, 2 Rolladenhighboards
X12308-372 **2 Wandregale,** lichtgrau, 2 Tische, lichtgrau/Buche, Digitalwaage, Fabr. Kern, Typ EOB, max. 35 kg
X12308-373 **4 Aktenschränke,** je 2-türig, lichtgrau/Buche
X12308-374 **1 Schreibtisch,** Fabr. Pfalzmöbel, Buche/silbergrau, Container, 2 Aktenschränke, 2-türig, Bürodrehstuhl
X12308-375 **2 Schreibtisch-Winkelkombinationen,** 3-teilig, lichtgrau, Container
X12308-376 **1 Schreibtisch,** Fabr. Pfalzmöbel, 2 Container, Rolladensideboard, Aktenschrank, 2-türig
X12308-377 **1 Schreibtisch,** Fabr. Pfalzmöbel, Buche/silber, Rollcontainer, Rolladensideboard, 6 Rolladenhighboards
X12308-378 **1 Schreibtisch,** Fabr. Pfalzmöbel, Buche/silber, Rollcontainer, 2 Rolladensideboards, 2 Rolladenhighboards

X12308-379 **1 Besprechungstisch**, Fabr. Pfalzmöbel, buche, 5 Freischwinger, Polster blau
X12308-380 **10 LCD-Monitore,** Fabr. Philips/Lenovo/Hans G./View Sonic, 19"

Verwaltung / 3. OG

X12308-381 **1 Beraterkombination,** Buche/chrom, 2-teilig, Container, Bürodrehstuhl, blau/schwarz, 2 Freischwinger, balu/schwarz

X12308-382 **1 3-Personen-Schreibtischkombination,** lichtgrau, 2 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle
X12308-383 **2 Schreibtisch-Winkelkombinationen,** 2 Bürodrehstühle
X12308-384 **1 Konferenztisch,** Holz/chrom, oval, 4-teilig, L ca. 8.000 mm, 19 Freischwinger, Leder/schwarz, Fabr. Rovo
X12308-385 **1 Besprechungstisch,** halbrund, Ø ca. 3.000 mm, weiß/chrom, Beistelltisch, weiß, Ø ca. 800 mm, 3 Freischwinger, schwarz/Leder, Schrank, eingebauter Kühlschrank, Fabr. Juno
X12308-386 **6 LCD-Monitore,** Fabr. HP / Siemens, 19"
X12308-387 **2 Bürodrehstühle,** Fabr. Rovo, Leder/braun/chrom
X12308-388 **1 Besprechungstisch,** oval, Buche/hell/chrom, Abm. ca. 1.200 x 2.500 mm, 7 Freischwinger, Leder/schwarz
X12308-389 **1 Beamer,** Fabr. HP, Typ VP 6120, Gerätetasche
X12308-390 **1 Kaffeemaschine,** Fabr. Saeco, Typ Royal
X12308-391 **2 Schreibtisch-Winkelkombinationen,** Buche/schwarz, 2 Rollcontainer, anthrazit, Stehtisch, Unterschrank, 2 Bürodrehstühle
X12308-392 **1 Beraterkombination,** Buche/grau/anthrazit, Beistelltisch, Rundtisch, Bürodrehtstuhl, 2 Freischwinger, schwarz/Leder

X12308-393 **1 Laptop,** Fabr. IBM Thinkpad, Typ 9456 Centrino Duo Fingerprint, Tragetasche
X12308-394 **1 Schreibtisch-Winkelkombination,** chrom/Buche, Sideboards, schwarz, Stehtisch, rund, Glas/Alu, Bürodrehstuhl, Freischwinger
X12308-395 **1 Schreibtisch,** Buche, Sideboard, Drehstuhl, 2 Freischwinger, schwarz/Leder, Stehtisch, Glas/Aluminium
X12308-396 **4 LCD-Monitore,** Fabr. Hiyama/ESA/Philips, 23"
X12308-397 **1 Elektro-Rasenmäher,** Fabr. Futura, Schnittbreite ca. 400 mm, Laubgebläse/Sauger, Fabr. Al-ko, Typ 2400 E

Abstellraum

X12308-399 **1 Benzinrasenmäher,** Fabr. Endress
X12308-401 **1 Tresor**, Abm. (B/H/T) ca. 700 x 1.200 x 550 mm (auf Palette)
X12308-402 **1 Tresor,** grün, älteres Modell, Abm. (B/H/T) 820 x 1.900 x 600 mm (auf Kanthölzern)

Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
20354 Hamburg
T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100
info@netbid.com
www.netbid.com