NETBID
Angermann & Lüders

PRÄSENZAUKTION

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir die gepflegten Druckmaschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma

Drescher Print Solutions GmbH
Alois-Senefelder-Straße 1
71277 Rutesheim

Donnerstag, 11. Oktober 2012
Beginn: 11.00 Uhr

Besichtigung:
Mittwoch, 10. Oktober 2012 von 9.00 – 17.00 Uhr sowie
am Versteigerungstag von 8.00 – 10.30 Uhr

Halle 3 / Druckvorstufe

1 **1 PC,** Intel Core II Duo, DVD-Laufwerk, 2 Wechselfestplatten, 21"-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Typ SyncMaster 214 T, Tastatur, Maus

2 **1 2-Personen-Schreibtisch,** Kunststoff, grau, 2 Rollcontainer, 2 Drehstühle, Schreibtischbeleuchtung, 2,5 lfm. Holzregal, Inhalt: Druckerpatronen, Heizlüfter, Fabr. EOS

3 **1 Zeichnungsablageschrank,** Fabr. Megastahl, Format DIN A0, 9 Auszüge, Tischanlage, 3-teilig, Stahlschrank, Fabr. Bolte, 2-türig, grau, Beistelltisch, Leuchttisch, Fabr. Klimsch

4 **1 CTP-Anlage,** Fabr. Heidelberg, Typ Trendsetter 3244 (TS 8), Bj. 2001, Ser.-Nr. 6387, Plattengr. 1.118 x 813 mm, Entwicklungsmaschine, Fabr. Haase, Typ OE 41, Ser.-Nr. 2564, Arbeitsbreite 850 mm, Mikroprozessorsteuerung, Einbrennofen, Fabr. Haase, Typ OG 15, Bj. 2001, Ser.-Nr. 2565, Gummiermaschine, Fabr. Haase, Typ OG 14, Ser.-Nr. 2566, Abstapelstation, 2 Förderbänder, Plattenstanze, Fabr. Beil, Leitstand, 2 PC, Intel Core II Duo, 17"-/19"-TFT-Monitor, Tastatur, Maus

6 **2 horizontale Zeichnungsablageschränke,** Fabr. Mega-Stahl, Format DIN A0, 9 Auszüge, 2-Personen-Schreibtisch-anlage, Drehstuhl

7 **1 Hochhubwagen,** Tragfähigkeit 1.000 kg

8 **1 halbautomatisches Register-Stanzgerät,** Fabr. Nela, Typ HMS 959, Bj. 2002, Ser.-Nr. 56322, Videocontrol-Positionier-system (VCPS 2), Plattenformat 650 x 500 mm, Tischanlage, 2-teilig

9 **1 Registerstanze,** Fabr. Beil, Typ 780-S-M, Registerstanze (Eigenbau), Ablagetisch

10 **1 Rollen-Waschbecken,** B 1.500 mm, Papierabroller

11 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ G 4, PC, Fabr. Dell, Typ Opti-plex GX 520 pentium IV, 19"-Röhrenmonitor, Fabr. Iiyama, 19"-Röhrenmonitor, Fabr. Iiyama, Typ Vision Master Pro 511, Tastatur, Maus

12 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac, 24", Intel Core Duo, 2,16 GHz, Tastatur, Maus

14 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac, 24", Intel Core II Duo, 2,16 GHz, Tastatur, Maus

16 **1 20"-TFT-Monitor,** Fabr. Lacie, Typ Photon 20 Vision II, Tastatur, Maus

17 **3 Schreibtische,** grau, höhenverstellbar, 3 Rollcontainer, 3 Drehstühle

18 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium D, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Iiyama, Typ Prolite E 2207 WS, Tastatur, Maus

19 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac, 24", Intel Core II Duo, 2,16 GHz, Tastatur, Maus

20 **1 Aktenvernichter,** Fabr. Dahle, Typ 20082

21 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, Front-USB, 2-fach, DVD-Laufwerk, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

22 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

23 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac, 24", Intel Core II Duo, 2,16 GHz, Tastatur, Maus

24 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac, 24", Intel Core II Duo, 2,16 GHz, Tastatur, Maus

25 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

26 **1 Leuchttisch,** 2 Schubladenschränke, Holz, je 5 Auszüge

27 **6 Hängeregisterschränke,** je 4 Auszüge

28 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac, 24", Intel Core II Duo, 216 GHz, Tastatur, Maus

29 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac, 24", Intel Core II Duo, 216 GHz, Tastatur, Maus

30 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac, 24", Intel Core II Duo, 216 GHz, Tastatur, Maus

31 **1 Leuchttisch,** Fabr. Dacobas, Schubladencontainer, grau/grün

32 **1 Tisch-Normlicht,** Fabr. Just, Typ Color Comunicator 2, Tisch-Normlicht, Fabr. Just, Typ Mini 5000

34 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ G 4, 19"-Röhrenmonitor, Fabr. Iiyama, Typ Vision Master Pro 511, Tastatur, Maus

36 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Acer, Typ AL 1715, Tastatur, Maus

37 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ G 4, Röhrenmonitor, Tastatur, Maus

38 **1 Rechner,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, Front-USB, DVD-Brenner, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Typ SyncMaster 720 N, Tastatur, Maus

39 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex 755, Intel V Pro, 24"-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Typ SyncMaster SA 450, Tastatur, Maus, Tinten-strahldrucker, Fabr. Canon, Typ iP 4300, Flachbildscanner, Fabr. Epson, Typ V 750 Pro

40 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac 24, Intel Core II Duo, 2,16 GHz, Tastatur, Maus

41 **1 Rechner,** Fabr. Dell, Typ Dimension 5000, Pentium IV, 24"-TFT-Monitor, Fabr. Iiyama, Typ Prolite B 2409 HDS, Tastatur, Maus, 2 Lautsprecher

42 **1 Rechner,** Fabr. Apple, Typ iMac 24, Intel Core II Duo, 2,16 GHz, Tastatur, Maus

43 **3 Schubladenschränke,** Fabr. Dacobas, 4 - 8 Auszüge

44 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

45 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

46 **1 Schubladenschrank,** Fabr. Bacher, Filmschneider

47 **1 Korrektur-Leuchttisch**

48 **1 Stahlschrank,** 2-türig, lichtgrau, B/T/H 900 x 420 x 1.700 mm, 5 Schubladenschränke, 3 - 4 Auszüge

49 **1 Regalleiter,** Fabr. Jumbo, 4-stufig

50 **1 Datensicherungsschrank,** Fabr. Lips, B/T/H 1.300 x 700 x 1.700 mm, 2-türig

51 **1 Handhebel-Papierschneider,** Format DIN A1

52 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, DVD-Laufwerk, Front-USB, 2-fach, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ Z4M plus, Aktenkarussell, 5 Ebenen, Ø 1.000 mm

54 **1 Ringbindegerät,** Fabr. GBC, Typ Electric Binder, Papierschneidemaschine, Fabr. Neolt, Typ Elektrotrimm 130, Arbeitsbreite 1.300 mm

55 **1 Deckenfluter,** Fabr. Waldmann, silber

56 **1 Laminiergerät,** Fabr. Codor, Typ LPD 320, Zeichnungs-Ablageschrank, Fabr. Klimsch, horizontal, 10 Auszüge

57 **4 Hängeregisterschränke,** 3 Auszüge, 3 Stahlschränke, Fabr. Bolte, grau, 2-türig, Papierabroller

58 **1 Gabelhubwagen,** rot, Tragfähigkeit 2.000 kg

59 **1 Plotter,** Fabr. Epson Stylus, Typ Pro 9880, Bj. 2007, Format DIN A0

60 **1 Deckenfluter,** Fabr. Waldmann, silber

61 **1 Druckplatten-Entwicklungsmaschine,** Fabr. Aqua, Typ Ecorap 72, Kontakt-Kopiergerät, Fabr. Theimer, Typ Theimo-quick M

62 **1 Densitometer,** Fabr. Macbeth, Typ TD 931

Internet: www.netbid.com EMail: info@netbid.com

63 **1 Kunststoff-Waschbecken,** Unterschrank, 2 Schiebetüren

64 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, 19“-TFT-Monitor, Fabr. LG, Typ Flatron L 1950 B

65 **3 Leuchttische,** 2 Zeichnungsablageschränke, Fabr. Klimsch, grau/grün, 10 Auszüge, Format DIN A1

66 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. BT Lifter, Tragfähigkeit 2.000 kg

68 **1 Alubockleiter,** Fabr. Zarges, 5-stufig

69 **2 19"-Serverschränke,** Switch, Fabr. Procurve, Typ 1800/24 G, 2810-24G, 2 Switche, Fabr. HP, Typ 2810-24 G, 24 Ports, Switch, Fabr. 3Com, Typ Superstack 3C16980A, 1 Posten Patchfelder, Fabr. Telegärtner

70 **1 Stahlschrank,** 2-türig, lichtgrau, Abm. B/T/H 900 x 400 x 1.700 mm

71 **1 Densitometer,** Fabr. Macbeth, Typ TD 931, Filmstanze, Fabr. Shimagaki, Typ Pinacsim Autopunch, Bj. 1988, Filmschneidetisch, Fabr. Mega, Typ Cutter

72 **1 Druckplattenstanze,** Fabr. Beil, Arbeitsbreite 1.040 mm

73 **1 Druckplattenbelichter,** Fabr. Scitex, Typ Dolev 800 V, Plattenentwickler

74 **1 Deckenfluter,** Fabr. Waldmann, silber

80 **1 Elektro-Stapler,** Fabr. Still, Typ R 20-20, Tragfähigkeit 2.000 kg, Duplex-Hubgerüst, Hubhöhe 3.500 mm, abgel. Betriebsstd. 10.007, Ladegerät, Typ D 48-150 PL (Anschluss f. Papierklammer Pos. 91)

81 **1 Industriesauger,** Fabr. Ruwac, Typ WS 22100

Halle 4

82 **1 Alubockleiter,** 10-stufig, 3 Schubstangenwagen, Plattformabm. 800 x 600 / 600 x 400 mm

83 **2 Gabelhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ AM 2200, Bj. 2007, Tragfähigkeit 2.200 kg / Fabr. BT, Typ L 2000/10, Tragfähigkeit 2.000 kg, kurze Gabeln

84 **1 Palettenstretcher,** Fabr. Ampag, Typ CI 520, Bj. 1993

85 **26 Hängeregister-Stahlschränke,** Fabr. Bolte/Mauser, 4 Auszüge

86 **10 Schubstangenwagen**

89 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. BT Lifter, Tragfähigkeit 1.000 kg

90 **1 Neigungswaage,** Fabr. Söhnle, Nassstreifengeber, 2 Schreibtische

91 **1 Anbau-Papierklammer,** Fabr. Bolzoni, Typ AR 22-RJ-13, Bj. 2006, Nenntragfähigkeit 2.200 kg, Öffnungsweite max. 1.300 mm

92 **1 Kolbenkompressor,** Fabr. Solid Air, Typ 500-15, Bj. 2000, Druck max. 15 bar, Luftleistung 500 l/Min., Motorleistung 4 kW, Druckluftkessel, Fabr. OKS, Inhalt 270 l

93 **7 lfm. Palettenregal,** T/H 1.000 x 3.000 mm, 2 Ebenen, anthrazit, Stellrahmen, ohne Inhalt

94 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Alup, Typ SCK 40

95 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Alup, Typ SCK 20-10, Motorleistung 15 kW, Öl-/Wasserabscheider, Fabr. Öwamat, Drucklufttrockner

96 **1 Ersatzbatterie f. Stapler,** Fabr. Werbat, Typ 4 PZS 560 LSD, Bj. 2002, Ser.-Nr. 1161, Kapazität 560 A/Std., Batteriegewicht 1.558 kg

97 **1 Werkstattpresse,** Fabr. Enerpac, Typ RC 105, Bj. 1989, Leistung 23 t, Ständerdurchgang 500 mm

98 **8,1 lfm. Palettenregal,** T/H 1.100 x 3.000 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt

99 **24 Stellrahmen,** verzinkt, T/H 800 x 2.300 mm, 1 Posten Metalleinlegeböden, verzinkt

100 **1 Gefahrstoff-Auffangwanne,** Fabr. Gaerner, Typ AS-1, Bj. 1996, Auffangvolumen 225 l

101 **1 Krantraverse,** Fabr. Stahl, Bj. 2010, Tragfähigkeit 3.000 kg, Traversenlänge 2,10 m, Eigengewicht 85 kg

Halle 5

102 **1 Umreifungs-Halbautomat,** Fabr. Cyclop, Typ Rotant 500 N, Bj. 1993, Rahmenabm. 510 x 420 mm

103 **1 Palettenstretcher,** Fabr. Cyclop, Bj. 1998

104 **1 Papier-Presscontainer,** Fabr. Belger, Typ RV 640, Ser.-Nr. 190100905

105 **1 Elektro-Gabelhubwagen,** Fabr. BT Lifter, Typ PPT 2000 MMD, Bj. 1999, Ser.-Nr. 336778AA, Tragfähigkeit 2.000 kg, Ladegerät

106 **1 Falzmaschine,** Fabr. GUK, Typ SAF 35, Bj. 1982, Ser.-Nr. 18625, Rollenschneider, Fabr. Rollem, Ser.-Nr. E 594/136, Arbeitsbreite 360 mm, Messerwelle, 2 Rollenmesser

107 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. BT Lifter, Typ BTSV 1000 N/5, Bj. 1986, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ladegerät

108 **1 Elektro-Scherenhubwagen,** Fabr. Klotz, Typ 1007, Bj. 1991, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, integr. Ladegerät

109 **1 Stapelcollator,** Fabr. Rotalock, Typ SU 16 4+2, Bj. 1989, Ser.-Nr. 8905/76, Bahnbreite max. 500 mm, 4 Stationen, Abwickler, Mikroprozessorsteuerung, Fabr. Ehret Control, Vorschubeinheit, Multiflex-Bindestation, Querperforation, Stapelstation, Auslage, Ablagetisch, Rollregal, Inhalt: Zubehör

110 **1 Folieneinschlagmaschine,** Fabr. FAI, Typ SL 9070, Bj. 1996, Ser.-Nr. 9033086, Abrollstation, Folienbreite 360 mm, Einschlagstation, Winkelschweißapparat, L/B 680 x 850 mm, Durchlauf-Schrumpfofen, Schlichter, Durchlaufbreite 650 mm, Auslage, Rollregal, Inhalt: Zubehör

111 **2 Papierrüttler,** Fabr. Altmann, Format DIN A 3

112 **1 Buchdruckmaschine,** Fabr. Heidelberg, Typ OHT Tiegel, Schrankanlage m. Zubehör

113 **1 Falttürenschrank,** Fabr. Bolte, 2-türig, Steckregal, Abm. 1.000 x 600 x 2.000 mm, 3 Ebenen

114 **1 2-Farben-Bogenoffsetmaschine,** Fabr. Heidelberg, Typ GTOZ, Ser.-Nr. 663386, Druckformat 320 x 460 cm, Zubehör

115 **1 Eckenstanze,** Fabr. Tränklein, Typ EK 100, Bj. 1996, Ser.-Nr. 3984, Fußschalter

116 **1 Nasssauger,** Fabr. Kärcher, Typ Putzi-Profi K

117 **1 Trägerbandmaschine,** Fabr. Ga-Vehren, Typ TB-284, Bj. 1992, Ser.-Nr. SJ13, Format 6“, Bogenzähler, Strichmarkierer, Vakuumtisch, Strichleimung, Schrankanlage m. Zubehör

118 **1 Folienverpackungsanlage,** Fabr. A+C, Typ 0950, Bj. 1993, Ser.-Nr. 3052639, Winkelschweißaggregat, längs/quer, 420 x 550 mm, Schrumpftunnel, Typ LC 950

119 **1 Stanzmaschine,** Fabr. Bograma, Typ BSM 750/260/15, Bj. 2002, Ser.-Nr. 037/02, Steuerung, Operatorpanel, Typ E200, Arbeitsbreite 760 mm

120 **1 Rundstapelauslage,** Fabr. Stahl, Typ SBP 46, Digitalanzeige, Typ PCS 100, Zubehör, Tischanlage, Falzwerk, Fabr. Stahl, 4 Taschen, Taschenbreite 56 cm

121 **1 Zusammentragmaschine,** Fabr. Theisen & Bonitz, Typ TB Sprint 303 / 310 VP, Bj. 1998, Ser.-Nr. 310VP2473, 10 Anlegestationen, Heftstation, 2 Heftköpfe, Fabr. Hohner, Typ Universal 52/8, Messerstation, Pressstation, Schuppenauslage, Tischanlage, Schubladenschrank, Ersatzteile

122 **1 Säulenwaschbecken,** Fabr. Rieber, 2 Waschplätze, Edelstahl

123 **1 Gabelhubwagen,** Typ CBN, Tragfähigkeit 2.000 kg

124 **1 elektronische Waage,** Fabr. Mettler Toledo, Typ PB 8001 S, Ser.-Nr. 1120231629, Wägebereich 5 - 8.100 g

125 **1 Etikettendrucker,** Fabr. Stielow/Tec, Typ 3565, PC, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Videoseven, Tastatur, Maus

126 **9 Klapptische,** 1.200 x 700 mm, 100 Holzstühle, Polster orange

128 **1 Buchdruckmaschine,** Fabr. Heidelberg, Typ OHZ, Format 540 x 770 mm, Werkbank, Zubehör

129 **1 Schnellschneider,** Fabr. Wohlenberg, Typ MCS-2 TV, Ser.-Nr. 3183-030, Arbeitsbreite 920 mm

130 **14 Schubstangenwagen,** untersch. Plattformabm.

131 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. BT-Lifter, Typ SV 1000 B/6, Bj. 1994, Ser.-Nr. 257688AA, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 2.350 mm, Ladegerät

132 **1 Leimmaschine Satz-/Trägerband,** Fabr. Hunkeler, Typ SBA 22, Ser.-Nr. 5840075, 2 Anlegestationen, 2x 9 Leimdüsen

133 **1 Ösmaschine,** Fabr. Seckinger, Typ 340, Ser-Nr. 2114, 4 Stationen, Schaltpult, Fussschalter

134 **1 Heftmaschine,** Fabr. Schall, Typ KM 17, Bj. 1972, Ser.-Nr. 118, 3 Heftstationen, Fussschalter

135 **1 Falzmaschine,** Fabr. GUK, Typ SAF/35, Bj. 1986, Ser.-Nr. 17056, Steuerung, Fabr. Guk, Typ MCS-106

136 **1 2-Spindel-Ösmaschine,** Fabr. Hang, Fussschalter, Gerätetisch

137 **1 Banderolliermaschine,** Fabr. Busch, Typ TB 22 P 30, Ser.-Nr. 365-189, Nassstreifenspender, Fabr. Eurotaper, Typ EA 2 100/220, Einschubstangenwagen

138 **146 Stahl-Hängeregisterschränke,** 2 - 4 Auszüge, Hubstangenwagen

139 **1 Nassauger,** Fabr. Esta, Typ Durosog-W, Bj. 1990, Motorleistung 3 kW, Behälterinhalt ca. 100 l

Halle 6 / Drucksaal

140 **1 Rollencollator „653",** Fabr. Bielomatik, Typ Jumbo-Mailer P 668/491, Bj. 1992, 8 Stationen, Zylinderumfang 24/25", Bahnbreite max. 500 mm, Schnittzylinder 25", variabler Schnittzylinder (Rausschnitt 7,8 - 57 mm) Schnittzylinder (2x 7,8 mm Rausschnitt), Kaltleimung, intermittierend, HF-Trocknung, Nummerierwerk, Auslage, Arbeitstisch, Schreibpodest, Schubladenrollregal, Stahlschrank, 4-türig, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Verschleißteile, Zubehör **(siehe Foto)**

141 **1 Gefahrstoffauffangwanne,** Fabr. Kaiser & Kraft, Typ AWA 1000, Bj. 2009, Auffangvolumen 1.000 l, Stapleraufnahme

142 **18 Papierrollenablagen,** Metall

143 **1 Falzmaschine,** Fabr. Stahl, Typ MAD 78/6-T, Bj. 2000, Ser.-Nr. 200011, 6 Taschen, Einlaufrollbahn, Schuppenauslage, Steuerung, Fabr. Stahl, Auslauf UFS 78

144 **1 Werkbank,** Unterschrank, 4 Auszüge, Schraubstock, Handhebelschere, Fabr. Peddinghaus

146 **1 Elektro-Scherenhubwagen,** Fabr. Klotz, Typ GES 1007, Bj. 1994, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, Ladegerät integr.

147 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. BT, Typ BTL 2000, Tragfähigkeit 2.000 kg

148 **1 Rollencollator „652",** Fabr. Bielomatik, Typ Jumbo, Bj. 1998, Ser.-Nr. P2668/12, 7 Stationen, Zylinderumfang 24/25", Bahnbreite max. 800 mm (4 Stationen) 660 mm (7 Stationen), Nummerierwerk, Abheftlochung, Kaltleimung intermittierend, Leitstand **(siehe Foto)**

149 **1 Falzmaschine,** Fabr. Stahl, Typ TD 66/4-T, Bj. 1998, Ser.-Nr. 110408, 4 Taschen, Einlaufrollenbahn, Rundstapel-Ausleger, Fabr. Stahl, Typ SB-46 MPD, Bj. 2000, Ser.-Nr. 290011, Pressstation, Typ SKP M 66 D

150 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. BT, Typ BTL 2000, Tragfähigkeit 2.000 kg

151 **1 Teleskoplader,** Fabr. Bauer, Typ 80309625, Bj. 2010, Ser.-Nr. 172151, Tragfähigkeit max. 2.500 kg

152 **1 Rollregalanlage,** Fabr. Elektrolux, Bj. 1984, 2 Verschiebeelemente, B/T/H 2.500 x 5.400 x 4.500 mm, 2 Ebenen, Fachlast 1.740 kg, Feldlast 7.000 kg, 5,4 lfm. Palettenregal, T/H 1.000 x 4.500 mm, 2 Ebenen, Holzeinlegeböden

153 **21 lfm. Schwerlastregal,** T/H 1.100 x 4.500 mm, 2 Ebenen, Holzeinlegeböden

154 **35 lfm. Schwerlastregal,** T/H 1.100 x 4.500 mm, 2 Ebenen, Gitterrostböden

155 **80 Papierrollenablagen,** B 1.100 mm, Stahl

156 **80 Papierrollenablagen,** B 1.100 mm, Stahl

157 **1 Querschneider,** Fabr. Pantec, Bj. 1997, Arbeitsbreite 600 mm, Formatzahnräder 6/7/8/12", Bahnbetrachtung, Fabr. Eltromat, Typ DRC 200/1, Abrollung, Rausschnittgröße 6,35 - 38,1 mm, Bahnsteuerung, Fabr. EL, 4 Rollenmesser, Abstapelanlage, Vakuumpumpen, Tischanlage, Schubladen-Rollregal, Inhalt: Rüstwerkzeug, Zubehör

159 **1 Schneideautomat,** Fabr. Böwe, Typ 310, Arbeitsbreite 500 mm, Leistung 4.000 Satz/Std., Werkbank, Unterschrank, 3 Auszüge, Inhalt: Zubehör, Papierrüttler, Fabr. Müro

160 **1 Abwickler,** Fabr. Stralfors, Typ Lasermax UW 50, Schuppenauslage, Fabr. Stahl

161 **1 Schneideautomat,** Fabr. Böwe, Typ 310

162 **1 Schneideautomat,** Fabr. Böwe, Typ 310, Mikroprozessorsteuerung

163 **1 Nietmaschine,** Fabr. Hang, Typ 65/09, Ser.-Nr. 33745, 4 Stationen, 2 Vibrationsfördertöpfe, Taktförderband, Schuppenauslage, 2 Hand-Nietmaschinen, Tischanlage, 3-teilig, Schrankanlage, Inhalt: Rüstwerkzeug + Zubehör

164 **1 Rollencollator „651",** Fabr. Bielomatik, Typ P 668 Jumbo, Bj. 1991, 6 Abrollstationen, Zylinderumfang 24/25", Bahnbreite max. 500 mm, Leimaggregat, Schnittzylinder (Jakob - variabel), Multiflex-Bindestation, Fabr. Rota Lock, Stanzvorrichtung f. Abheftlochung, (Crimp-Lock-Heftung), Bedienpult, Maschinensteuerung, Fabr. Beckhoff, Typ S-10, Schrankanlage, Inhalt: Maschinenzubehör, Rüstwerkzeug

165 **1 Kleinlabor:** BDE-Terminals, Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, Röhrenmonitor, Tastatur, Maus, Barcode-Scanner, Switch, Fabr. B-Link, Typ BFE-9050 X, Zugprüfgerät, Fabr. L+W, Typ Tensile Strength Tester, Handstanze, Handhebelschere, Fabr. Peddinghaus, Band-Schleifstation, Doppelschleifbock

166 **1 Tischanlage,** Schubladen-Schrankanlage, 3-teilig, Inhalt: Vorzugrollen, Perforierrädchen, Verschleißteile

167 **5 lfm. Steckregal,** T/H 500 x 2.400 mm, 8 Ebenen, Inhalt: div. Farbtöpfe

168 **1 Falzautomat,** Fabr. MBO, Typ T 960/1/960/6, Bj. 2009, Ser.-Nr. 101060090201, Steuerung, Fabr. MBO, Typ MC-Control, Palettenanleger, Typ FP 110, Falzstation 2, Typ T 960-2-780/4 **(siehe Foto)**

169 **1 autom. Auslage,** Fabr. Palamides, Typ Delta 703, Bj. 2009, Schaltschrankanlage, Vakuumpumpe, Formattaschen, Zubehör

170 **1 Schnellschneider,** Fabr. Polar, Typ 66 E, Bj. 1998, Ser.-Nr. 68H1102, Steuerung, Fabr. Polar Mohr, Arbeitsbreite 660 mm, Zubehör

171 **1 Teleskopschubladenschrank,** B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Numerierwerke, 24" Gothic, quer/vorwärts/rückwärts, Skipräder, Ersatzräder, 22-25", Numerierwerke, OCR, 22-25"

172 **1 Handhebelschere,** Messerlänge 1.200 mm

173 **3 lfm. Regal,** T/H 600 x 2.000 mm, 6 Ebenen, Holzeinlegeböden, Inhalt: Farbdosen

Internet: www.netbid.com EMail: info@netbid.com

Pos. 140

Pos. 148

Pos. 168

Pos. 175

Pos. 187

Pos. 195

Pos. 203

Pos. 205

Pos. 234

Pos. 243

Pos. 248

Pos. 260

174 **1 Planschneider,** Fabr. Krause Wohlenberg, Typ A 107 E, Bj. 1965, Arbeitsbreite 1.070 mm, Steuerung, Fabr. Wohlenberg, Typ Programmatik T, Zubehör

175 **1 Formular-Veredelungsmaschine „662“,** Fabr. Hunkeler, Typ HPF-250, Bj. 1997, Zylinderumfang 24/25", Bahnbreite max. 520 mm, Leistung 20.000 Blatt/min., best. aus: Abrollstation, Typ RUM 660, Andruckstation, Typ INF, Etikettierstation, Typ AMHM, Stanzzylinder, Typ DM, Bahnbetrachtungssystem, Fabr. BST, Typ Euroskop, Aufwickler, Typ HSM, Bahnkantensteuerung El, Steuerung, MCS-10, Leimaggregat, Fabr. Nordson, Typ Melltex MX Series, Stahlschrank, 2-türig, Schreibpodest m. Oberlicht, Schubladen-Schrankanlage, Inhalt: Maschinenzubehör, Rüstzubehör **(siehe Foto)**

176 **1 Elektro-Kettenzug,** Fabr. GIS, Tragfähigkeit 250 kg, Kranbahn L 10 m

177 **1 elektronische Waage,** Fabr. Sartorius, Typ H 120-D 2, Wägebereich 0,05 - 121 g

178 **1 InkJet-Codieranlage „671“,** Fabr. Scitex, Typ UR 50-550, Bj. 1993, Ser.-Nr. 25-0493, Abwickler, 2 Beschriftungsköpfe, Fabr. Scitex, Kopfbreite 210 mm, Auflösung max. 300 x 600 dpi, Bahnbetrachtungssystem, Fabr. BST, Typ Handyscan, Bahnkantensteuerung, Fabr. EL, Aufwickler, Schaltschrankanlage, Absaugstation, Tischanlage, 2-teilig, Schreibtischanlage, 2-teilig, Schubladenschränke, Inhalt: Zubehör

179 **10 Schubstangenwagen,** Plattformabm. 1.000 x 800 mm

180 **10 Schubstangenwagen,** Plattformabm. 800 x 600 mm

181 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. Frenzen, Typ E 10016, Bj. 1988, Tragfähigkeit 1.000 kg

182 **1 Planschneider,** Fabr. Wohlenberg, Typ AP 92, Ser.-Nr. 3497-006, Steuerung, Fabr. Wohlenberg, Typ MCS-2TV, Arbeitsbreite 920 mm, Rütteltisch, Fabr. Müro

183 **1 Kältetrockner,** Fabr. ALMiG, Typ ADQ 2200, Bj. 2008, Druck max. 12 bar, Öl-/Wasserabscheider, Fabr. Aquamat

184 **1 Banderoliermaschine,** Fabr. Busch, Typ TB 22 P 30, Bj. 1990, Ser.-Nr. 365/366

185 **1 Papierbohrmaschine,** Fabr. Hang, Typ 107-10, Ser.-Nr. 92589, 4 Bohrspindeln, Fußschalter, Ablagetisch, 1 Posten Verschleißteile

186 **1 2-Farben-Bogenoffsetmaschine,** Fabr. Heidelberg, Typ GTOZ-52, Bj. 1990, Ser.-Nr. 70943, Anzahl Drucke 4.229.392, Werkbankanlage, Inhalt: Maschinenzubehör

187 **1 4-Farben-Bogenoffsetmaschine,** Fabr. Heidelberg, Typ GTOV 52, Bj. 1989, Ser.-Nr. 686374, Anzahl Drucke 49.284.894, Leitstand, Druckluftversorgung, Feuchtmittelanlage, Fabr. Baldrin, Schrankanlage, Tischanlage, Inhalt: Maschinenzubehör **(siehe Foto)**

188 **1 elektronische Waage,** Fabr. Soehnle, Typ S 10-2721, Werkbank

189 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. BT-Lifter, Typ BTSV 1000 B/5, Bj. 1984, Tragfähigkeit 1.000 kg

190 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. BT, Typ BTSV 1000 B/5, Bj. 1988, Ser.-Nr. 195798, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 2.350 mm, Ladegerät

191 **2 Rollregale,** B/T/H 1.200 x 600 x 1.600 mm, 5 Ebenen, Inhalt: Farbdosen

192 **1 Streifeneinleger,** Fabr. Mediprint, Typ STR 3, Mikroprozessorsteuerung

193 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. MIC, Typ UBV 540, Tragfähigkeit 2.000 kg

194 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. BT Lifter, Typ BTL 2000/10, Tragfähigkeit 2.000 kg

195 **1 6-Farben-Bogenoffsetmaschine,** Fabr. MAN-Roland, Typ 706 3 B, Bj. 1993, Format 1.020 x 740 mm, Lackwerk, IR-Trockner, halbautom. Plattenwechsler, Feuchtmittelanlage, Fabr. Technotrans, Vakuumpumpe, Fabr. Decker, Leitstand **(siehe Foto)**

196 **1 6-Farben-Bogenoffsetmaschine,** Fabr. MAN-Roland, Typ R 706 3B LTTV HiPrint, Bj. 2008, Ser.-Nr. 33007, Betriebsstd. 21.571, Anzahl Drucke 72.599.262, Format 1.040 x 740 mm, Doppellackmodul, UV-Trocknung, IR-Trocknung, autom. Druckplattenwechsel, PPL Registersystem, Fabr. Bacher, Typ 2000, Palettenanleger, Druckzylinderwaschvorrichtung, Gummituchwaschvorrichtung, Entladungssystem, Fabr. Eltex, Puderstation, Fabr. Reko, Typ AP262, Feuchtmittelanlage, Fabr. Technotrans, Typ Beta-PS, Kühlaggregat, Fabr. Buschler, Typ MK 408 PW-56, Mess-/Regelanlage, Fabr. Opti-Color, Typ MCS 35 ET, Schaltschrankanlage, Leitstand, Druckluftversorgung, Fabr. Atlas Copco, Typ GA 15 FF, Bj. 2008, Kompressor-Steuerung, Fabr. Atlas Copco, Typ Electronicon 1, Rückkühlanlage, Fabr. Technotrans, Absauganlage, 2 Stahlschränke, Inhalt: Maschinenzubehör -Zwischenverkauf vorbehalten- **(siehe Titelfoto)**

197 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. BT-Lifter, kurze Gabeln, Gabelhubwagen, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit 2.000 kg

198 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ HGW 21 SO, Bj. 1999, Wiegeeinrichtung

199 **35,1 lfm. Palettenregal,** T/H 1.000 x 4.500 mm, 2 Ebenen

200 **1 Elektro-Scherenhubwagen,** Fabr. Klotz, Tragfähigkeit 1.000 kg, integr. Ladegerät, Gabelhubwagen, Fabr. BT-Lifter, Tragfähigkeit 2.000 kg

201 **1 Elektro-Niederhubwagen,** Fabr. BT, Typ PP 1 1600 MX, Bj. 1995, Ser.-Nr. 270291AA, Tragfähigkeit 1.600 kg, Ladegerät

202 **ca. 34 lfm. Schwerlastpalettenregal,** Fabr. Peters, Typ PN 85, Bj. 2008, T/H 1.100 x 4.500 mm, 2 Ebenen, Fachlast max. 3.000 kg, Feldlast max. 10.900 kg

203 **1 Planschneider,** Fabr. Polar, Typ 137 ED, Bj. 2002, Ser.-Nr. 2241213, Arbeitsbreite 1.370 mm, Bildschirmsteuerung, Luftkissen, Tischanlage, Palettenlift, Typ LW 1000-4, Rüttelautomat, Typ RA-4, Ser.-Nr. 1282224, Abstapelstation, Typ TR 130 L-4, Ser.-Nr. 7293031, Schutzzaunanlage, Zubehör **(siehe Foto)**

204 **1 Endlos-Druckmaschine „614“,** Fabr. Giebeler, Typ R 520, Bj. 1991, 8 Offset-Druckwerke, Zylinderumfang 24", Druckbreite 510 mm, Abwickler, Wendeeinrichtung 4/4, Stanzzylinder, Quer-/Längsperforation, UV-Trocknung, Fabr. IST, Feuchtmittelanlage, Fabr. Technotrans, Typ VK 1-3000-6, Bahnbeobachtung, Fabr. Eltromat, Typ Revicon 4, Bahnkantensteuerung, Fabr. EL, Schaltschrankanlage, Leitstand, Wärmerückgewinnung, Fabr. DK, Typ KWR, Bj. 2006, Steuerung, Typ ECP 1000 Line, Schrankanlage, 10-türig, 2 Schubladenschränke, Werkbänke, Plattenbiegemaschine, Fabr. Beil, Inhalt: Handarbeitszeug, Maschinenzubehör, Verschleißteile

205 **1 Längs-/Querschneider,** Fabr. Müller-Martini, Typ Q 74, Bj. 1999, Ser.-Nr. 73063-93.10038/93512, Format DIN A4, Mikroprozessorsteuerung, Abstapelstation, Austragung **(siehe Foto)**

206 **3 Elektro-Scherenhubwagen,** Fabr. BT/Kloz

207 **1 Scherenhubwagen,** Fabr. Fetra, Tragfähigkeit 1.000 kg, Plattformabm. 1.000 x 600 mm

208 **1 pneumatische Fettpresse,** Fabr. Flaco, Fassablagewagen, Auffangbecken, Fasstransportwagen, Fabr. Bartels, Gefahrstoffauffangwanne

209 **2 angetriebene Förderbänder,** Bandbreite 300 mm, höhenverstellbar

210 **1 Röllchenbahn,** L/B ca. 5.000 x 500 mm

211 **1 Endlos-Druckmaschine** „625“, Fabr. Grapha, Typ Progress 2036, Bj. 1987, 4 Druckwerke, Zylinderumfang 24", Bahnbreite

max. 508 mm, Wendung nach Druckwerk 1 u. 2, Heißcarbonwerk, Klebestreifenstation (SK-Station), Stanzeinheit f. Abheftlochung, Führungslochband, Querperforation, Aufwickler, Druckluftversorgung, Schaltschrankanlage, Steuerung, Fabr. Höcker Polytechnik, Feuchtmittelanlage, Fabr. Technotrans, Werkbank, Schrankanlage, Inhalt: Maschinenzubehör

212 **1 Hubarbeitsbühne,** Fabr. MBB, Typ G-900 E, Bj. 1987, Bühnenbelastung 300 kg, Hubhöhe 9.000 mm

213 **3 Alubockleitern,** 12-/13-/16-stufig

214 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. MIC, Tragfähigkeit 3.000 kg, Gabelhubwagen, Fabr. Stoecklin, Tragfähigkeit 2.000 kg

216 **1 Industriesauger,** Fabr. Elektrostar, Typ GS Modell 3078 P 2

217 **1 Papierrütteltisch,** Fabr. Muero, Format DIN A3/A4

218 **1 Formular-Veredelungsmaschine „Rolle-Zick“,** Fabr. Ess, Typ Jumbo, Bj. 1993, Zylinderumfänge 24/25", Bahnbreite 500 mm, Abwickler, Wendeeinheit, Stanzzylinder, Silikonstation, Schneidestation, Typ Cut unit 605 1/4CP Infeed U/FOTO Station Perforier-Station, Auslage, Bahnbetrachtung, Fabr. Eltromat, Bahnkantensteuerung, Fabr. EL, Werkbank, Schrankanlage, Inhalt: Maschinenzubehör, Rüstwerkzeug

219 **1 Etikettiermaschine,** Fabr. Drescher, Abwickler, 2 Etikettierstationen, Aufwickler

220 **1 Etikettiermaschine „683“,** Fabr. Drescher, 2 Etikettierköpfe, Abwickler, Fabr. Stralfors, Typ Lasermax UW 50, Aufwickler

221 **1 Falzmaschine,** Fabr. Stahl, Typ TF 56/4.2, Bj. 1992

222 **1 Zwischentransportband,** Fabr. GUK, Typ ZT 46, Bj. 1990, Papierrüttler, Fabr. Müro

223 **1 mobile Werkbank,** Werkbankanlage, 2-teilig, Unterschränke

224 **1 Schubladenschrank,** 16 Auszüge, Schrankelement, rollbar

225 **1 Restrollenabwickler,** Fabr. Brodbek, Arbeitsbreite 1.200 mm, Trennschneider f. Papierkerne

226 **1 Endlos-Druckmaschine „821“,** Fabr. Göbel, Typ Optiforma 520, Bj. 1994, Ser.-Nr. 073-9064, Zylinderumfang 23 1/3" u. 24", Bahnbreite max. 500 mm, 4 Druckwerke, 2x nass/2x trocken, 2 Satz DW 23 1/3"-24", Stanzeinheit m. Abheftlochung, Längsperforation, 4x normal o. mikro, Bahnreinigung, Fabr. Kelva, Typ K 30, Leitstand, Abwickler, Aufwickler, Butzenabsaugung, Fabr. Doyle, Bahnlaufregelung, Fabr. EL, Schrankanlage, Werkbankanlage, Inhalt: Maschinenzubehör

227 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. Schmidt Handling, Typ 60/804, Bj. 1995, Tragfähigkeit 550 kg, Hubhöhe 1.500 mm, Ladegerät

228 **18 lfm. Palettenregal,** T/H 1.100 x 3.000 mm, 2 - 3 Ebenen, ohne Inhalt

229 **1 Elektro-Scherenhubwagen,** Fabr. Haneu, Tragfähigkeit 1.000 kg

230 **1 Erste-Hilfe-Schrank,** 2-teilig, Krankentrage

231 **1 Endlos-Druckmaschine „603“,** Fabr. Grapha, Typ FDM 32, Bj. 1982, 6 Offset-Druckwerke, Zylinderumfang 24", Druckbreite max. 800 mm, Wendestation nach Druckwerk 1 u. 2, 5 UV-Trockner, Fabr. IST, Stanzeinheit f. Längs-/Querperforation, Abheftlochung, Bahnbetrachtungssystem, Fabr. Eltromat, Typ Webvideo 86, Walzenwaschanlage, Technotrans, Butzenabsaugung, Abwickler, Aufwickler, Leitstand, Schubladenschränke, Werkbänke, Inhalt: Maschinenzubehör, Rüstwerkzeuge, Abkantvorrichtung

232 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. BT, Typ L 23 U/12, Tragfähigkeit 2.300 kg, extra breite Gabeln

233 **1 Papierrollenwendestation,** Fabr. PT, Tragfähigkeit 1.000 kg, elektr. Leistung 1,5 kW

234 **1 Endlos-Druckmaschine „822“,** Fabr. Goebel, Typ FRR 840 Optiforma, Bj. 1988, Ser.-Nr. 1879, 2 Offset-Druckwerke, Abwickler, Bahnlauf-Regelsystem, Fabr. EL, Typ SG 3309, Stanzeinheit f. Abheftlochung, Längsperforation, Führungsbahnlochung, Bahnreinigung, Fabr. Doyle, Bahnbetrachtung, Fabr. Drello, Typ CS 944 CR, Aufwickler, Absaugung, Schaltschrankanlage, Schrankanlage, 7 lfm. Regal, Druckwerke: 1x Trockenoffset 17", 2x Tockenoffset 24", 2x Nassoffset 24", 1x Trockenoffset 25", 2x Nassoffset 25", 2x Nassoffset 25", 1x Trockenoffset 27", div. Ersatz-Stanzzylinder **(siehe Foto)**

235 **1 3-Walzen-Rundbiegemaschine,** Fabr. RAS, Typ 41/10, Arbeitsbreite 1.000 mm, Blechstärke max. 1,25 mm

236 **1 Umrollanlage,** Fabr. Witech, Typ UR 127/127-1050, Bj. 1993, Ser.-Nr. 10/0393, Rollenbreite max. 1.070 mm, Bahnregelanlage, Fabr. EL, Typ DR 2450

237 **2 Bahnlängen-Prüftische,** Optik

238 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. BT, Typ SV 1000 B/5, Bj. 1985, Ser.-Nr. 160426, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe ca. 2.300 mm, Ladegerät

239 **1 Endlos-Druckmaschine „612“,** Fabr. Drent, Typ Gazelle 4 S, Bj. 1988, Ser.-Nr. 619, 5 Druckwerke, Zylinderumfang 24/25", Bahnbreite max. 500 mm, Abwickler, Bahnlauf-Regelsystem, Fabr. BST, Typ EKR 1000, Registersteuerung, Fabr. Eltromat, Typ CS 500 (nicht in Betrieb), Stanzeinheit f. Abheftlochung, Längs-/Querperforation, IR-Trocknung, Bahnbetrachtung, Fabr. Drello, Typ Scop Video digital, Bahnreinigungsanlage, Butzenabsaugung, Schaltschrankanlage, Werkbänke, Schränke, Inhalt: 7 Druckwerke, Ersatz-Stanzzylinder, Maschinenzubehör, Rüstwerkzeug

240 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. BT, Typ BTSV 1000 B/5, Bj. 1984, Ser.-Nr. 151231, Tragfähigkeit 1.000 kg

241 **1 Schubstangenwagen,** Plattformabm. 1.000 x 600 mm, Feststellvorrichtung

242 **1 Endlos-Druckmaschine „610“,** Fabr. Müller Martini, Typ Concept NT, Bj. 2001, Ser.-Nr. 458788, 10 Druckwerke, Zylinderumfänge 24"/25", Bahnbreite max. 515 mm, Abwickler, Bahnlauf-Regelsystem, Fabr. BST, Typ EKR 1000, Wendung nach Druckwerk 3/4/5, UV-Trocknung nach DW3/4/5/9/10, Stanzeinheit f. Abheftlochung, unterbrochene Längsperforation (Hit Skip), Führungsbahnlochung, Längsperforation, Querperforation, Stanzzylinder, Aufwickler, Registersteuerung, Fabr. Eltromat, Bahnbetrachtung, Leitstand m. Bedienpult B+R, Schrankanlage, Druckluftversorung, Absaugung, 9-teilig, Regalanlage, Inhalt: 15 Druckwerke, Druckplattenabkantvorrichtung, Maschinenzubehör, Verschleißteile **(siehe Titelfoto)**

243 **1 Endlos-Druckmaschine „823“,** Fabr. Göbel, Typ Optiforma 520, Bj. 1989/GÜ 2008, Zylinderumfänge 23 1/3", 24", Bahnbreite max. 500 mm, 5 Druckwerke (Nassoffset), Abwickler, Bahnlauf-Regelsystem, Fabr. EL, Typ DR 24, UV-Trockner, Fabr. PrintConcept, Stanz-/Perforiersektion m. Abheftlochung, Führungsbahnlochung, Längsperforation, Querperforation, Stanzzylinder, Stanzbutzenabsaugung, Fabr. Doyle, Bahnbetrachtung, Fabr. Drello, Typ Scop V 7000 digital, Aufwickler, Registersteuerung, Fabr. Zelo, Typ Taj color, Schaltschrankanlage, Feuchtmittelanlage, Fabr. Technotrans, Schubladenschränke, Werkbänke, Regal, Inhalt: 10 Druckwerke, div. Ersatz-Stanzzylinder, Maschinenzubehör **(siehe Foto)**

244 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. Toyota, Typ 7 SM 12, Bj. 2005, Ser.-Nr. 901809, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 2.700 mm, Anbaugerät f. Rollenwechsel

245 **1 Palettenwendestation,** Fabr. Hotung, Typ Stapelwender DDM 2/104 PW-T, Bj. 1994, Motorleistung 1,5 kW

246 **1 Endlos-Druckmaschine „611“,** Fabr. Drent, Typ Gazelle 4 iMR EXCEL, Bj. 1991, Ser.-Nr. 810, 8 Druckwerke, Zylinderumfänge 24"/25", Bahnbreite max. 500 mm, Abwickler, Bahnlauf-Regelsystem, Fabr. BST, Typ EKR 1, Wendung nach Druckwerk 2, Wendestangendeck m. Kühlung u. UV-Trocknung, 3-fach, Stanzsektion f. Abheftlochung, Magnet-

zylinder/Führungsbahnlochung, 2x Querperforation, Falzapparat, Bahnbetrachtung, Fabr. Drello, Typ V 7000 digital, Registersteuerung, Fabr. Eltromat, Feuchtmittelanlage, Fabr. Technotrans, Stanzbutzenabsaugung, Fabr. Höcker Polytechnik, Schaltschrankanlage, Leitstand, Werkbänke, Schränke, Regale, Inhalt: 9 Druckwerke, div. Stanzzylinder, Maschinenzubehör, Rüstwerkzeuge, Verschleißteile, Förderbänder

247 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ AM 2200, Bj. 2007, Tragfähigkeit 2.200 kg

Halle 6/Papierlager

248 **1 Endlos-Druckmaschine „840“,** Fabr. RDP, Typ RDP 380 V, Bj. 2003, Ser.-Nr. NU 1308, 4 Druckwerke, Zylinderumfang 35"/36", Bahnbreite max. 960 mm, Abwickler m. Krananlage, Bahnlauf-Regelsystem, Fabr. BST, Typ EKR 1000, UV-Trocknung, Fabr. IST, Feuchtmittelanlage, Fabr. Baldwin, Stanzsektion m. Abheftlochung, abgesetzte Längsperforation, Stanzzylinder, Bahnbetrachtung, Fabr. BST, Typ Proscan 3000, Aufwickler, Leitstand m. Steuerung, Fabr. Alan Bradley (Prozessvisualisierung), Farbregistersteuerung, Fabr. PPG, Typ Keycolor 2000, Stanzbutzenaubsaugung, Schaltschrankanlage, Kabine, Schubladenschränke, Regale, Werkbänke, Inhalt: 4 Druckwerke, Stanzzylinder, Maschinenzubehör, Rüstwerkzeuge, Verschleißteile, Maschinendokumentation, Farbwalzen, pneum. Druckplatten-Abkantvorrichtung
-Zwischenverkauf vorbehalten- **(siehe Foto)**

249 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. Baka, Typ EGV 1250-16, Bj. 2007, Ser.-Nr. 1706-2455, Tragfähigkeit 900 kg, Hubhöhe 1.900 mm, abgel. Betriebsstd. 413

250 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. RDP, 8 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeug, Werkzeugkiste, Stahl

251 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent

252 **1 Industriesauger,** Fabr. Esta, Typ Durosog-W, Behälterinhalt ca. 80 l, Alubockleiter, 10-stufig

253 **1 Gabelhubwagen,** Fabr. Pfaff, Tragfähigkeit 2.000 kg

254 **1 Papierrollenhubwagen,** Fabr. BT, Typ L 2000 O-11, Bj. 2000

255 **1 Elektro-Scherenhubwagen,** Fabr. Haneu, Tragfähigkeit 1.000 kg, Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2.000 kg

256 **1 Endlos-Druckmaschine „820“,** Fabr. Goebel, Typ FRR 855, Bj. 1988, Ser.-Nr. 1891, 4 Druckwerke, Zylinderumfänge 24"/25", Bahnbreite max. 850 mm, Geschwindigkeit max. 300 m/Min., Abwickler, Fabr. Engel, Bahnlauf-Regelsystem, Fabr. EL, 4 UV-Trockner, Fabr. Micro-UV, Stanzeinheit m. Abheftlochung, Führungslochung, Längsperforation, Querperforation, Aufwickler, Bahnbetrachtung, Fabr. Drello, Typ CS 944 CR, Feuchtmittelanlage, Fabr. Technotrans, Stanzbutzenabsaugung, Fabr. Doyle, Wasserkühlaggregat, Leitstand m . Steuerung, Fabr. Siemens, Schaltschrankanlage, 2 Krananlagen, Fabr. Abus, Werkbänke, Schubladenschränke, Regale, Inhalt: 2 Druckwerke, Stanzzylinder, Druckplatten-Abkantvorrichtung, Maschinenzubehör

257 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. Weyer, Tragfähigkeit 900 kg, Hubhöhe 1.800 mm, integr. Ladegerät

258 **1 Industriesauger,** Fabr. Ruwac, Typ WS 2110 U, Leistung 2,0 kW

259 **1 Elektro-Niederhubwagen,** Fabr. Jungheinrich, Typ EJE 16 G 24-115-56, Bj. 1992, Ser.-Nr. 41.16, Tragfähigkeit 1.600 kg, Ladegerät

260 **1 Querschneider,** Fabr. Bielomatik, Bj. 2003, Ser.-Nr. P32-02/96, Abwickler, Bahnlauf-Regelsystem, Fabr. EL, Wendestation, 4 Rollenmesser, Fabr. Dienes, Abheftlochung, Stanzzylinder, Schuppenauslage, Stapeltisch, Querförderband, Kabine, Schaltschrankanlage, Steuerung **(siehe Foto)**

261 **1 Einschlagmaschine,** Fabr. Sollas, Typ 17, Bj. 1997, Ser.-Nr. 2001-055, Folienbreite 400 mm, Fadenstation, Ausschleusstation, Bedienpult

262 **5 lfm. Schraub-/Steckregal,** T/H 600 x 2.000 mm, 5 Ebenen, Inhalt: Farbtöpfe

263 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent, Inhalt: Handarbeitszeug

264 **1 Hochhubwagen,** Fabr. BT, Typ SV 1000 B 6, Bj. 1994, Ser.-Nr. 89AA, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 2.350 mm

265 **225 lfm. Palettenregal,** T/H 1.000 x 6.000 mm, 4 Ebenen

266 **39 lfm. Palettenregal,** Fabr. Electrolux, T/H 1.100 x 5.000 mm, 4 Ebenen, Fachbelastung 3.000 kg

267 **1 Regalbediengerät,** Fabr. BT, Typ CTX 1300 SEI, Bj. 1999, Ser.-Nr. 350351AA, Tragfähigkeit 1.300 kg, Hubhöhe 8.000 mm

268 **1 Schubmaststapler,** Fabr. BT, Typ RR 85-15, Bj. 1998, Ser.-Nr. 319450AA, Tragfähigkeit 2.000 kg, Hubhöhe 4.600 mm

269 **1 Elektro-Niederhubwagen,** Fabr. BT, Typ LPE 200/8, Bj. 2004, Ser.-Nr. 730743, Tragfähigkeit 2.000 kg, Mitfahrgelegenheit, Ladegerät

270 **1 Elektro-Niederhubwagen,** Fabr. BT, Typ LT 2000 E, Mitfahrgelegenheit, Ladegerät

271 **1 Anbau-Werkstattkabine,** 3 Seiten, L/B/H 3.500 x 6.500 x 2.600 mm, Fensterfront, Eingangstür, Beleuchtung, 3 Rechner, Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, DVD-Laufwerk, Front-USB 2-fach, Röhrenmonitore, Fabr. Samtron, Tastatur, Maus, 4 Schreibtische, Arbeitstisch, 1 Posten Drehstühle, Schubladenschränke

272 **1 Stahlschrank,** Inhalt: Ersatzteile f. Stapler, Rollen, Schläuche, Federn, Spiegel

Halle 3/Betriebsmittellager

273 **2,7 lfm. Schwerlastregal,** T/H 1.000 x 2.200 mm, 1 Ebene

274 **1 Briefhüllen-Druckmaschine,** Fabr. Winkler & Dünnebier, Typ Helios 18 S, Bj. 1982, Ser.-Nr. 9951, 2 Druckwerke, Arbeitsbreite max. 400 mm, Leistung 18.000 Hüllen/Std., Schrankanlage, Ablagetisch, Inhalt: Maschinenzubehör

275 **52 lfm. Steckregal,** T/H 500 x 4.000 mm, 6 Ebenen, 7 Regalleitern, Stahlschrank, 2-türig, Schubladenschrank, B 1.000 mm, 10 Auszüge, 2-Personen-Schreibtischanlage, 1 Posten Büromobiliar

276 **6 Stahlschränke,** 2-türig, grau/dunkelgrau, unteschiedl. Abm., Inhalt: Akten, Betriebsanleitungen,
Spätere Freigabe: 31.10.2012

277 **4 Stahlschränke,** Inhalt: Schrauben, DIN-Teile

Halle 6/Betriebsschlosser

278 **1 Drehdornpresse,** Ausladung 200 mm, Handhebelschere, Messerlänge 200 mm, Gerätetisch

279 **1 Doppelschleifbock,** Fabr. Hahn & Kolb, Standkonsole

280 **1 Alu-Bockleiter,** Fabr. Zarges, 5-stufig

281 **1 Bandsäge-Halbautomat,** Fabr. Brown, Säge-Ø 260 mm, Hartmetall-Bandführung, Kühlmitteleinrichtung, Spänekiste

282 **2 Teleskopschubladenschränke,** B 1.200 mm, 11 Auszüge, Inhalt: Buchsen, Lager, allg. DIN-Teile, Bohrer, Fräser, Reibahlen, Spiralbohrerkassetten, Pneumatikartikel

283 **1 Schubladenschrank,** B 500 mm, 5 Auszüge, Inhalt: Stabschleifer, Fabr. Bosch, Bodenanker, Dübel, System Hilti

284 **1 L+Z-Drehmaschine,** Fabr. Kern, Typ D 20, Ser.-Nr. 3063-37, Spitzenhöhe/-weite 200 x 1.500 mm, Drehzahl max. 1.400 U/Min., Reitstock, 3-Backenfutter, Schnellwechselstahlhalter, System Multifix, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Inhalt: Stahlhalterkassetten, mitlaufende Spitzen, Reduzierhülsen, Lünetten, Drehmeißel

285 **1 Horizontal-Fräsmaschine,** Fabr. Kunzmann, Tischgr. 600 x 210 mm, Verfahrweg X/Y/Z 500 x 200 x 300 mm, Werkzeugaufnahme, Morsekegel, MK

286 **3 Messschieber,** 150 - 1.000 mm, Tiefenmessschieber

287 **3 Werkbänke,** m. Unterschränken, 4 Schraubstöcke, Inhalt: Handarbeitszeug

289 **5 lfm. Regal,** T/H 600 x 4.000 mm, Lagersichtkästchen, Stahlschrank, 2-türig, grau, Inhalt: Maschinenersatzteile, mechan., f. Druckmaschinen, Regalleiter

290 **1 Tischbohrmaschine,** Fabr. Flott, Typ TB 6/II, Schnellspannbohrfutter

291 **1 Mechaniker-Drehmaschine,** Fabr. Weiler, Spitzenhöhe/-weite 160 x 600 mm, Drehzahl max. 3.600 U/Min., Spannzangenfutter, Reitstock, Schnellwechselstahlhalter, System Multifix, 1 Satz Spannzangen

292 **1 Kettenzug,** Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 1.000 kg

Halle 6/Papierentsorgung/Versand

293 **1 Bodenwaage,** Fabr. Soehnle, Anzeigeterminal, digital, Plattformabm. 1.500 x 1.200 mm

294 **1 Elektro-Hochhubwagen,** Fabr. BT, Typ LSF 1200/5, Bj. 1975, Ser.-Nr. 67425, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 2.350 mm, Ladegerät, Mitfahrgelegenheit

295 **1 Papierschnitzel-Entsorgungsanlage,** Fabr. Höcker Polytechnik, Bj. 2008, 3 Mobilentstauber, Typ Vacumobil EA 300/7 A, Volumenstrom 6.000 m³/Std., Motorleistung 7,5 kW, 2 Materialabscheider, Schaltschrankanlage, 18 Saugstationen, 2 Zerkleinerungsstationen, Rohrleitungen, 3 Presscontainer, Fabr. Husmann, Typ MP 1000 TS, Bj. 2008, Hydraulikaggregat, Bedienpult

296 **2 Behälterkippstationen,** Fabr. Husmann, Typ HKV fahr, Bj. 1999, Leistung 3 kW, Leergewicht 520 kg, f. 1.000 l Rollcontainer/Aluentsorgungscontainer, Abm. B/T/H 1.000 x 600 x 900 mm

297 **1 Scherenhubbühne,** Tragfähigkeit 5.000 kg, Plattformabm. 2.300 x 2.600 mm, **Spätere Freigabe 15.11.12**

298 **1 Scherenhubbühne,** Tragfähigkeit 5.000 kg, Plattformabm. 2.300 x 2.600 mm, **Spätere Freigabe 15.11.12**

299 **1 Elektro-Niederhubwagen,** Fabr. BT, Typ LT 2000 E/10, Bj. 1992, Tragfähigkeit 2.000 kg, Mitfahrgelegenheit, Ladegerät

300 **1 Bodenwaage,** Fabr. Soehnle, Typ 3020, Plattformabm. 1.500 x 1.200 mm, Anzeigeterminal, digital

301 **3 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, DVD-Laufwerk, Front-USB, 2-fach, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, 2 Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ ZM 4 plus

302 **2,4 lfm. Schwerlastregal,** T/H 1.100 x 4.000 mm, 2 Ebenen, Holzeinlegeböden

303 **1 Falttürenschrank,** Fabr. Bolte, 2-türig, Inhalt: 2 Bügelmessschrauben, Ø 0-25 mm, Dickenmessgerät, Drehzahlmessgerät, 2 mobile Härteprüfer, Fabr. Amsler, Typ Testor, 2 digitale Temperaturmessgeräte

304 **1 digitale Waage,** Fabr. Mettler Toledo, Typ PB 8001 S, Wägebereich 5 - 8.100 g

305 **1 Stahlschrank,** 2-türig, Inhalt: Universalreiniger, Abdeckplanen, Handschuhe, Spezialklebstoff, 2 Siegelapparate, 2 Bügelmessschrauben, Ø 150-200 mm, 2-Punkt-Innenmessgerät, Becherspritzpistole, 4 Abzieher, Fabr. Gedore

306 **1 Teleskopschubladenschrank,** B 700 mm, 12 Auszüge, Inhalt: Pneumatikverschraubungen, Simmerringe, Sicherungsringe, Spannstifte, Schrauben, Schubladenschrank, B 600 mm, 10 Auszüge, Werkzeugschrank, 1-türig

307 **2 elektrische Handmaschinen,** Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ GKS 66 CE, Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 21-180 J

308 **ca. 40 Spanngurte**, Holzschrank, 2-türig, 1 Posten Spiralbohrer / verstellbare Reibahle

Halle 6/OG/Lager

309 **1 Papierbohrmaschine,** Fabr. Uchida, 2 Spindeln, Rollcontainer

310 **1 Markierungswagen,** Fabr. Ampera, 2 Kartons Markierungsfarbkartuschen

311 **1 Werkstattkran,** Fabr. Meiller, Typ KR-Z 50 H, Bj. 1993

312 **1 Schwerlast-Transportwerkzeug,** 3 Hydraulikheber, Lenkfahrwerk, 2 Transportroller

313 **1 Gabelhubwagen,** Typ Uwi 2000, Tragfähigkeit 2.000 kg

314 **1 Scherenhubwagen,** Fabr. Kaiser & Kraft, Tragfähigkeit 200 kg, Plattformabm. 800 x 600 mm

315 **1 Doppelschleifbock,** Fabr. Flott, Typ TS 150, Standkonsole

316 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent, Inhalt: Handarbeitszeug

317 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent, Inhalt: Handarbeitszeug

318 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent

319 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Alup, Typ SCR 60

320 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Alup, Typ Alegro 80, Bj. 2007, Ser.-Nr. 01203, Kompressorsteuerung, Fabr. Alup, Typ Aircontrol 3, Motorleistung 80 kW, Wechsellaststeuerung, Fabr. Alup, Typ Multicontrol

321 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Mannesmann Demag, Typ SE 50 S, Bj. 1989, Ser.-Nr. 76/66A, Motorleistung 30 kW, Druck max. 8 bar, Volumenstrom 4,8 m³/Min., abgel. Betriebsstd. ca. 58.000

322 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Mannesmann Demag, Typ SE 50 S, Bj. 1987, Ser.-Nr. 07/212, Motorleistung 30 kW, Druck max. 8 bar, Volumenstrom 4,8 m³/Min., abgel. Betriebsstd. 56.137

323 **3 Reinwassersysteme,** Fabr. Draabe, Bj. 1999, best. aus: Hochdrucksystem, Typ High Pur, Reinwassersystem, Fabr. Per Pur, Installationsschiene, Druckerhöhungsanlage, Filter, Rohrleitungen, 49 Zerstäubungsmodule

324 **1 Werkzeugwagen,** Fabr. Hazet, Typ Assistent, Inhalt: Handarbeitszeug

325 **1 Werkzeugschleifmaschine,** Fabr. Göckel, Typ R 2 P, Ser.-Nr. 1582, Werkzeugcontainer, B 600 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Maschinenzubehör

326 **1 Papierschneider,** Fabr. EVA, Typ Multicut 4-460

327 **14 Hängeregisterschränke,** Fabr. Bolte/Stahl, 4 Auszüge, beige

OG/Arbeitsvorbereitung/Innendienst

328 **7 Rechner,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Tischrechner

329 **1 Papierschneider,** Fabr. Dahle, Typ 565, Format DIN A4, elektr. Schreibmaschine, Fabr. IBM

330 **5 Rechner,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, DVD-Laufwerk, Front-USB 2-fach, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

331 **4 Rechner,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, DVD-Laufwerk, Front-USB 2-fach, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

332 **10 Hängeregisterschränke,** Fabr. Bolte, 4 Auszüge

333 **8 Stahlschränke,** Fabr. Bolte, Stahl, 2-türig, beige, 900 x 420 x 1.700 mm

334 **1 Zeichnungsablageschrank,** Fabr. Pohlschröder, Format DIN A0, 10 Auszüge

OG/Sozialräume

335 **1 Spindanlage,** 48-türig, orange, 2 Sitzbänke

336 **1 Spindanlage,** 111-türig, orange, 6 Sitzbänke

337 **1 Kühltheke,** Fabr. Friulinox, B 1.300 mm, 6 Behälter, Tresenaufsatzelement

338 **4 lfm. Edelstahl-Küchenzeile,** Unterschränke, Kühlelement, 2-türig, Schubladenelement, 3 Auszüge, Edelstahlbecken, 3 Wandhängeschränke, jew. 2 Schiebetüren, 2 Kaffeemaschinen, Mikrowelle, Fabr. Panasonic, Typ Gourmet 1630, Edelstahlwaschtisch, Wandregal, 2 Ebenen, Besteckwagen, Bain-Marie, rollbar, Fabr. Hupfer, 2 Behälter, 16 Esstische, 1 Posten Polsterstühle, 1 Posten Tabletts, 1 Posten Besteck

339 **1 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, DVD-Laufwerk, Front-USB, 2-fach, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Tischrechner, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 2100 NT

340 **1 Spülmaschine,** Fabr. Bauknecht, Typ GSFK 6140 F

OG/Elektrowerkstatt

341 **30 lfm. Steckregal,** Fabr. Meta, T/H 800 x 2.000 mm, 6 Ebenen, 3 Regalleitern, Inhalt: Kabel, Kleinstromverteiler, Leuchtmittel, Sicherungen, Hilfsschütze, Antriebselektronik

342 **1 Industriesauger,** Fabr. Kärcher, Typ NT 48/1

343 **1 Werkbank,** Schraubstock, Unterschrank, 3 Auszüge, Schubladenschrank „S22“, 9 Auszüge, Inhalt: DIN-Teile, u.a.: Schrauben, Dübel, Handarbeitszeug, Lupenlampe, Kleinstromverteiler

344 **1 Teleskopschubladenschrank,** Fabr. Vogelsang, B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Sicherungen, Signallampen, Kohlebürsten, Halbleiter, Aderendhülsen, Messwerkzeuge, Spiralbohrerkassetten, Handarbeitszeug, Schubladenschrank, Fabr. Pohlschröder, 4 Auszüge, Inhalt: Elektro-Verbrauchsmaterialien, Tischwagen, 1 Posten Elektro-Motoren

345 **1 Universal-Prüfgerät,** Fabr. Gossen Metrawatt, Typ Profitest 204, Messkabel, Kabel, Gerätekoffer

346 **1 Schiebetürenschrank,** 2-türig, Inhalt: Batterietester, Fabr. Voltcraft, Typ Digital, 2 Kabeltrommeln, Stableuchte, Thermo-Hydrometer, 1 Posten Verbrauchsmaterialien u.a. Kontaktspray, Multifunktionsöl, Antistatikspray

347 **1 Schleifset,** Fabr. Dremel, Typ 4000, Kunststoffgerätekoffer, Akkuschrauber, Fabr. Bosch, Typ GSR 14,4 VE-2, Ersatzakku, Ladegerät, Kabeleinziehset, Fabr. Katimex, Typ Katiblitz, Kunststoffgerätekoffer

348 **1 Oszilloskop,** Fabr. Tektronix, Typ TDS 210, 2 Kanäle, 60 MGHz

349 **1 Oszilloskop,** Fabr. Hameg, Typ HM 303-3, 30 MGHz

350 **1 Universal-Messgerät,** Fabr. Gossen Metrawatt, Typ M 2036, Oszilloskop, Fabr. Hameg, Typ HM 705, Messgerät, Fabr. Tempo, Typ 200 XT-50, Multifilterprobe, 2 digitale Multitester, Fabr. Beha, Typ Unitest 660/Unitest Polaris 1/Combicheck 3, Ohmmeter, Funktionsgenerator, Fabr. Voltcraft, Typ MX 2020, Drehzahlmessgerät, Schiebetürenschrank

351 **1 Notebook,** Fabr. Dell, Typ Latitude D 510, Intel Centrino, 15,4"-LCD-TFT-Display

352 **1 Schubladenschrank,** 10 Auszüge, Format DIN A0, Inhalt: Elektro-Verbrauchsmaterialien, Leuchtmittel, Sicherungen

353 **1 Rechner,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, DVD-Laufwerk, Front-USB 2-fach, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

EG/Technischer Einkauf

354 **2 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex GX 520, Pentium IV, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, PC

355 **1 Schiebetürensideboard,** Fabr. Bolte, schwarz/rot, B 2.000 mm

356 **10 Hängeregister-Schubladenschränke,** 4 Auszüge

Eingangsbereich

357 **1 Defibrillator,** Fabr. Primedic, Typ Heart Save, Wandgerätehalter

358 **2 Zeiterfassungsterminals,** Fabr. Kaba Benzing, Typ Logic, ZE-Software

359 **2 PC,** Fabr. Dell, Typ Optiplex 520 GX, DVD-Laufwerk, Front-USB, 2-fach, 17“-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Kopierer, Fabr. Ricoh, Typ Aficio 1018, 2 Papierschächte, DIN A3/4, Einzelblatteinzug

Außengelände

360 **1 mobiler Portalkran,** Fabr. Stahl, Typ Portalkran CS-PK, Bj. 2004, Tragfähigkeit 3.000 kg, Spurweite 3.400 mm

361 **1 Scherenhubtisch,** Fabr. Arnold, Typ MS 20/160-3, Bj. 2011, Tragfähigkeit 2.000 kg, Plattformabm. 1.200 x 2.500 mm

362 **1 20"-Überseecontainer**

363 **1 20"-Überseecontainer**

364 **1 20"-Überseecontainer,** Fabr. CSC, Bj. 2008

365 **1 20"-Überseecontainer**

366 **1 20"-Überseecontainer**

367 **1 Papierpresscontainer,** Fabr. L&M, Typ LM 20 L, Bj. 2003, Leistung 5,5 kW, Containerinhalt 20 m³, Staubfilter, Materialabscheider, Podestanlage

368 **1 Bohrhammer,** Fabr. Hilti, Typ TE 15-C, Werkzeugaufnahme SDS+, Kunststoffgerätekoffer, 1 Posten Bohrer

370 **2 elektrische Handmaschinen,** Schleifset, Fabr. Dremel, Typ 4000, Heißluftfön, Fabr. Metabo, Typ HE 20-600, Kunststoffgerätekoffer

371 **2 elektrische Handmaschinen,** Akku-Schrauber, Fabr. Bosch, Typ GSR 14,4 VE-2 professional, Ersatzakku, Ladegerät, Schlagbohrmaschine, Fabr. AEG, Typ SB 2 EA-600, Stahlgerätekoffer

372 **1 elektrische Säbelsäge,** Fabr. Metabo, Typ PSE 0525, Kunststoffgerätekoffer

373 **1 elektronisches Beschriftungsgerät,** Fabr. Dymo, Typ Labelpoint 300, Kunststoffgerätekoffer

374 **2 elektrische Handmaschinen,** Stichsäge, Fabr. Bosch, Typ GST 100, Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GBM 10 SRE, Kunststoffgerätekoffer

375 **1 Elektro-Kettensäge,** Fabr. Dolmar, Typ ES-173 A, Bj. 2009, Leistung 1,9 kW

Abholung: Abtransport muss **bis Freitag, 26. Oktober 2012** erfolgen.

Abholzeiten: **Montag - Donnerstag**, von 8.00 – 17.00 Uhr, **Freitag**, von 8.00 – 13.00 Uhr

376 **1 Elektro-Heckenschere,** Fabr. Metabo, Typ HS 8475 S, Benzin-Laubgebläse, Fabr. Solo, Typ 440, Häckselvorrichtung m . Auffangkorb

377 **1 Benzin-Rasenmäher,** Fabr. AS, Hinterradantrieb, Grasauffangkorb

378 **1 Benzin-Rasenmäher,** Fabr. Toro, Typ V 5002/255, Hinterradantrieb

379 **1 Benzin-Freischneider,** Fabr. Stihl, Typ FS 220, Schutzhelm m. Gehörschutz

380 **1 Benzin-Freischneider,** Fabr. Stihl, Typ FS 220, Schutzhelm m . Gehörschutz

381 **1 Elektro-Trimmer,** Fabr. Wolf, Typ GT 840, Elektro-Heckenschere, Fabr. Bosch

382 **1 Aufsitzmäher,** Fabr. John Deere, Typ LX 279/17 HPV-Twin, Mähwerk, Schnittbreite 1.200 mm

383 **1 Werkbank,** Schraubstock, Unterschrankanlage, 9 Auszüge, 3,6 lfm. Steckregal, T/H 600 x 1.900 mm, 4 Ebenen, Metalleinlegeböden, Inhalt: Astscheren, 2 Sägen, Axt, Grasschere, Rohrzange, Druckluft-Schlagschrauber, 1/2“, 1 Posten Handarbeitszeug, Verbrauchsmaterialien

384 **1 Kehrmaschine,** Fabr. Kärcher, Typ KM 700, Hochdruckreiniger, Fabr. Kärcher, Typ 570

385 **1 Kommunaltraktor,** Fabr. Iseki, Typ Hydro 4260, Bj. 2011, abgel. Betriebsstd. 36, 3-Zylinder-Dieselmotor, Leistung 20 kW, Anbau-Schneeräumschild, Anbau-Salzstreuer, Fabr. Rauch, Kabine

386 **1 Einachs-Schlepper,** Fabr. Gutbrod, Bj. 1980, Schneeräumschild, Arbeitsbreite 1.000 mm

387 **2 Splitt-/Salzstreuer,** manuell

388 **1 Rollcontainer,** Abm. 1.100 x 800 x 600 mm

389 **1 Handlochzange,** Fabr. Greenline, Typ 1804, 6-teilig, Ø 3/8 - 1/2", Kunststoffgerätekoffer

Im Zusatzauftrag: Dornierstraße 3, 71272 Renningen

1000 **1 Falzmaschine,** Fabr. Herzog & Heymann, Bj. 1998, Ser.-Nr. M7-1130, 3 Falzwerke, 16 Taschen, Einlaufbreite 92 x 120 cm, Rundstapler, Fabr. Gremser, Typ R 6, Bj. 1998, Ser.-Nr. 750730

Weiterhin zum Aufruf kommen:

ca. 120 Arbeitsplätze

Büromobiliar / EDV / Server

Eine Zusatzliste erhalten Sie am Tag der Besichtigung vor Ort.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß Aushang auf der Versteigerung oder unter www.netbid.com

SCHECKBESTÄTIGUNG / CHECK GUARANTEE

Nur gültig für die Versteigerung der Firma Drescher Print Solutions GmbH, Alois-Senefelder-Straße 1, 71277 Rutesheim am Donnerstag, 11. Oktober 2012.

Hiermit bestätigt die unterzeichnende Bank unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den unten bezeichneten Scheck zugunsten der Angermann & Lüders GmbH & Co. KG bis zu einem Betrag von max. € _____ bei Vorlage innerhalb der gesetzlichen Frist einzulösen.

Konto-Inhaber _____ Ort, Datum _____

Konto-Nummer _____

Scheck-Nummer _____

Unterschriftsprobe _____ _____

Unterschrift/Stempel der Bank

NETBID
Angermann & Lüders

Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com