NETBID
Angermann & Lüders

ONLINEAUKTION

Im Auftrag des Insolvenzverwalters und der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Metallbearbeitungs-maschinen der Firma

Kurt Schäfer GmbH
Birnenweg 6
72766 Reutlingen

Mittwoch, 1. Oktober 2014
Beginn: 10.00 Uhr

Besichtigung:
Dienstag, 30. September 2014 von 9.00 - 17.00 Uhr.

Abholung:
Donnerstag, 2.Oktober 2014 von 9.00 - 17.00 Uhr.
Freitag, 3. Oktober 2014 FEIERTAG! Keine Abholung möglich!
Montag, 6. Oktober bis Freitag, 24. Oktober 2014.
Montags bis donnerstags von 9.00 - 17.00 Uhr, freitags von 9.00 - 13.00 Uhr.
Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

RATING AUCTION FINANCE

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ mechanische Bearbeitung/ Halle 1

1 1 Stähle-Schleifmaschine, Fabr. Haarmann, Typ DMPU, Leistung 0,55 kW, 2 Pendeltische, Standkonsole

2 2 Doppelschleifböcke, Fabr. AEG/Metabo, Typ DWS 175-400, Standkonsole

3 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. VDF Boehringer, Typ DUE500, Bj. 1983, Spitzenhöhe/-weite 260 x 2.000 mm, Drehzahl max. 1.400 U/Min., Schnellwechsel-Stahlhalter, System Multifix, Reitstock, 4-Backenfutter, 3-Backenfutter, Spritzschutz, Maschinenbeleuchtung, Kühlmitteleinrichtung, 3 Werkzeugschränke, Schubladenschrank, B 500 mm, 8 Auszüge, Inhalt: 21 Stahlhalterkassetten, 4-Backenfutter, Drehstähle, Spannmittel, Rüstwerkzeuge

4 1 Tellerschleifmaschine, Fabr. Aceti, Bj. 2003, Schleifscheiben-Ø ca. 800 mm, Tisch 1.000 x 300 mm

5 1 Elektroden-Schweißgerät, Fabr. Ess, Typ 2050, Gerätewagen

6 1 3D-Schweißtisch, Fabr. Demmeler, 2.500 x 1.250 mm, Rastermaß 100 mm

7 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2.000 kg

8 1 Industriesauger, Fabr. Ringler, Typ RI 300-W20, Bj. 2003, Ser.-Nr. 200322281, Leistung 2 kW, Gerätewagen

9 1 Werkzeugträgersystem, Fabr. Kelch, Typ TUL, 7 Ebenen, 56 Lagerplätze, SK 50

10 1 Werkzeugträgersystem, Fabr. Gewefa, 9 Ebenen, 63 Lagerplätze, SK 30 - SK 50

11 2 Kettenzüge, Fabr. Hadef, Tragfähigkeit 500 / 1.000 kg

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

12 1 Horizontal-Richtmaschine, Eigenbau, 2 Richtzylinder, horizontal, Spannvorrichtung, hydr.

13 1 Wandschwenkkran, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

14 1 Kettenzug, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 1.250 kg

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

15 1 Filteranlage, Fabr. Teka, Typ Filtercube 4 N, Bj. 2008, Motorleistung 4 kW, Volumenstrom 5.000 m³/Std., Digitalanzeige

16 1 Langhobelmaschine, Fabr. Boehringer, Bj. 1966, Tischgr. 6.000 x 1.110 mm, Hobelbereich 3.000 x 850 mm, 3 Hobelsupporte, 1x horizontal, 2x vertikal, Bedienpult, schwenkbar, Bohraggregat, Typ BF40, 2 Schiebetürenschränke, Stahlschrank, 4 Klapptüren, Werkbank, Inhalt: Spannmittel, Meißel, Maschinenzubehör

17 1 Portalfräsmaschine, Fabr. Reichle & Knödler, Bj. 1965, Überholung + Modernisierung in 1985, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC142, Tischgr. 3.000 x 900 mm, Drehzahl max. 1.460 U/Min., Schaltschrankanlage, Spannmittel, Maschinenzubehör, 17 Werkzeugaufnahmen SK50, Kantentaster

18 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

19 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Stanko, Typ 1M636, Ser.-Nr. 2875, Spitzenhöhe/-weite 350 x 3.500 mm, Drehzahl max. 1.250 U/Min., Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, 2 Achsen, 4-fach Stahlhalter, Reitstock, Maschinenbeleuchtung, 2 Werkzeugschränke, 1-türig, Inhalt: Drehmeißel, Stahlhalter, Rüstwerkzeuge, Lünette, 3-Backenfutter, 4-Backenfutter

20 2 Werkzeugschränke, 2-türig, 1.200 x 500 x 1.400 mm, Inhalt: HSS-Meißel

21 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Rehm, Typ RD250, Ser.-Nr. 037816, Schweißleistung 250 A/26,5 V, Schlauchpaket, Druckminderer

22 1 Schweißtrafo, Fabr. Messer-Grießheim

23 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Demag, Typ KBK, Bj. 1978, Kettenzug, Fabr. Vetter, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

24 1 Kettenzug, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 250 kg

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

25 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 3.200 kg, Spannweite ca. 12 m

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Lackierabteilung

26 1 Hochdruckreiniger, Fabr. Kränzle, Typ 895 Therm, Temperaturanzeige, digital, Wärmeleistung 56 kW, Behälterinhalt 4,8 l

27 1 Bandumreifungsgerät, Akku-Verschließzange, Fabr. Orgapack, Kunststoffband-Abroller

28 1 Krananlage, Fabr. Abus, Tragfähigkeit 2 t, Kranbahnabm. L/B 6.000 10.000 mm, Kreisförderanlage

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

29 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2.000 kg

30 3 Elektro-Kettenzüge, 2x 250 kg, 1x 500 kg

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

31 4 Schwerlast-Ablageböcke, Stahl

33 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Zasche, Bj. 1987, Kettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 1.250 kg, Ausladung 3.000 mm, Hakenhöhe 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

34 1 Durchlauf-Sandstrahlanlage, Fabr. Gietart, Typ GW 1000-410, Bj. 1992, Durchlaufbreite 1.100 mm, 4 Strahlturbinen, autom. Strahlmittelzufuhr, Absaugung, Filteranlage, Typ TDP900C, Zu-/Abfuhrrollenbahnanlage, angetrieben, L 5.000/6.000 mm, Schaltschrankanlage

35 2 Säulenschwenkkräne, Fabr. Hadef, Typ 660/05, Bj. 2011, Ser.-Nr. 134304/10/02, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Schleiferei

38 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter, Typ AS5-4,0, Bj. 2003, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

39 1 Industriestaubsauger, Fabr. Ringler, Typ RI300, Bj. 2006, Leistung 2 kW

40 2,7 lfm. Schwerlast-Palettenregal, T/H 1.000 x 2.500 mm, 3 Ebenen (ohne Inhalt)

41 1 Industriesauger, Fabr. Ringler, Typ RI 300-W 20, Bj. 2002, Motorleistung 2 kW, Gerätewagen

42 1 Flachschleifmaschine, Fabr. Kehren, Typ L45S, Bj. 1979, Ser.-Nr. 793602, Magnet-Aufspannplatte, 3-teilig, L/B 4.500 x 500 mm, Segment-Schleifkopf, Bedienpult, schwenkbar, Schaltschrankanlage, 1 Posten Schleifsegmente

43 1 Flachschleifmaschine, Fabr. Kehren, Typ L15S, Bj. 1975, Ser.-Nr. 752586, Magnet-Aufspannplatte, 1.500 x 500 mm, Bedienpult, schwenkbar, Schaltschrankanlage, Zubehöre, Segmentkopf, 10-fach, 1 Posten Schleifsegmente

44 1 Rundtisch-Flachschleifmaschine, Fabr. Kehren, Typ RS10, Bj. 1975, Ser.-Nr. 753357, Tisch-Ø 1.000 mm, Segment-Schleifkopf, 10-fach, Messsteuerung, Fabr. Marposs, Bedienpult, schwenkbar, Kühlmittelanlage, Schaltschrankanlage, Maschinenzubehör, 1 Posten Schleifsegmente

46 1 CNC-Flachschleifmaschine, Fabr. Reform, Typ AR35/11LO, Bj. 1998, Ser.-Nr. 6445, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik, Messsteuerung, Fabr. Marposs, Typ E5N, Magnet-Aufspannplatte, 3-teilig, 3.500 x 700 mm, Schaltschrankanlage, Kühlmittelanlage, Absauganlage, Maschinenzubehör, 1 Posten Schleifsegmente

47 5 Stahl-Ablagetische, versch. Abmessungen, 2 Stahlschränke, 2-türig, Kühlschrank, Ablagetisch, Stahlregal, 4 Ebenen

48 1 Gabelhubwagen, Bj. 2011, Tragfähigkeit 2.000 kg

49 1 Bandumreifungsgerät, Verschließzange, Stahlbandabroller

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

50 1 Elektro-Hochhubwagen, Fabr. Still, Typ EGV14, Bj. 2003, Ser.-Nr. 710244010264, Tragfähigkeit 1.400 kg, Hubhöhe 3.500 mm, Betriebsstd. 941, Ladegerät

51 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 5 t, Spannweite 15 m, Kranbahnlänge 20 m

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Schleiferei/ Meisterbüro

52 1 PC, 24"-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Typ SyncMaster 2450, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 1020, Unterverteilerschrank m. Switch, Büromobiliar, Mikrowelle

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ mechanische Bearbeitung/ Großteile

53 1 CNC-Tischbohrwerk, Fabr. TOS, Typ WHN13.8CNC, Bj. 2000, Ser.-Nr. 2003, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC426, 5 Achsen, Tischgr. 2.500 x 1.800 mm, Verfahrweg X/Y/Z 3.500 x 2.000 x 1.250 mm, W-Achse 750 mm, B-Achse 360 x 0,01°, Drehzahl max. 1.100 U/Min., Werkzeugaufnahme SK 50, Kühlmitteltemperierung, Fabr. Schimpke, Datenübertragungsmodul, Fabr. GNT, Schaltschrankanlage, 1 Werkbank, Rüstwerkzeuge, 57 Werkzeugaufnahmen SK 50

54 1 Rollladenschrank, 1 WTS-Wagen, Inhalt: 78 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, u.a. Gewindebohrer, Spiralbohrer, Schaftfräser

55 1 Teleskop-Schubladenschrank, Fabr. Hahn & Kolb, B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Reibahlen, Senker, Gewindebohrer, Schaftfräser, Spannmittel

56 1 Werkzeug-Voreinstellgerät, Fabr. Kelch, Typ Seca, Messbereich X/Z 250 x 400 mm, CCD-Kamera, Mikroprozessorsteuerung, Unterschrank

57 1 Teleskopstützen, Fabr. Wisent, Tragfähigkeit 50 kg, Ausziehlänge max. 1.200 mm

58 5 Aufspannwinkel, Schenkellänge 3 Stck. 800 x 1.600 mm, 2 Stck. 550 x 1.200

62 1 Universal-Bearbeitungszentrum, Fabr. Deckel-MAHO, Typ MH 1000 S, Generalüberholung in 2005, Ser.-Nr. 11974, Steuerung, Fabr. Philips, Typ 432, 4 Achsen, Tischgr. 1.200 x 750 mm, autom. Schwenkkopf, NC-Rundtisch, Verfahrweg X/Y/Z 1.000 x 600 x 800 mm, Drehzahl max. 6.300 U/Min., 36-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 50, Kabine, Innenraumbeleuchtung, Kühlmittelanlage, Bandfilter, IKZ, Späneförderer, Schaltschrankanlage, Zubehör
Zuschlag unter Vorbehalt!
Zwischenverkauf vorbehalten!

63 1 Teleskopschubladenschrank, B 700 mm, 10 Auszüge, Rollladenschrank, Werkzeug-Trägersystem, Werkbank mit Unterschrank, Inhalt: 59 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, Messmittel, Rüstwerkzeuge, Spannmittel

64 1 Universal-Bearbeitungszentrum, Fabr. Maho, Typ MH 1600 S, Bj. 1988, Ser.-Nr. 160075, Steuerung, Fabr. Philips Typ 432, 4 Achsen, Tischgr. 1.250 x 980 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.600 x 800 x 800 mm, 36-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 50, Drehzahl max. 4.000 U/Min., Kabine, Kühlmitteleinrichtung, Bandfilter, Späneförderer, Werkzeugschrank, 2-türig, Teleskopschubladenschrank, B 700 mm, 11 Auszüge, Werkbank m. Schraubstock, Werkzeugmontagehilfe, Inhalt: Mess-/Prüfmittel, Rüstwerkzeuge, 28 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, Spannmittel

65 1 WTS-Wagen, Fabr. Kelch, 37 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, u.a. Vollbohrer m. Innenkühlung, Gewindeschneidfutter, Messerköpfe, Feinbohrköpfe

66 1 WTS-Regal, Fabr. Kelch, 8 Ebenen, 64 Lagerplätze, 55 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, u.a. Gewindeschneidfutter, Schrumpffutter, Messerköpfe, Feinbohrköpfe

69 1 mobile Werkbank, Unterschrank, 3 Auszüge, Inhalt: Grenzlehrdorne, Ø 6-20 mm, Fühlhebel-Messgerät, Rüstwerkzeuge, Spannmittel

71 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ AB3ESV, Bj. 1992, Ser.-Nr. 21422, Drehzahl max. 1.750 U/Min., Pinolenweg 180 mm, Schnellspann-Bohrfutter, Vorschub max. 0,3 mm/U, Bohrschraubstock

72 1 Posten Drahtseile, Augenschrauben

73 1 Werkzeug-Trägersystem, 11 Ebenen, 2 WTS-Wagen, Inhalt: 103 Werkzeugaufnahme SK 50, bestückt

74 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter, Typ AS5-4,0, Bj. 2005, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

75 1 Werkbank, Unterschrank, 3 Auszüge, Schraubstock, Werkzeugmontagehilfe, Teleskopschubladenschrank, B 700 mm, 10 Auszüge, mit Inhalt: Rüstwerkzeuge, Spannmittel

76 5,4 lfm. Schwerlastpalettenregal, T/H 1.000 x 4.000 mm, 4 Ebenen, blau/orange (ohne Inhalt)

78 1 Werkbank, Unterschrank, WTS-Regal, 8 Ebenen, 64 Lagerplätze, Inhalt: 59 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt

79 1 Werkzeug-Voreinstellgerät, Fabr. Kelch, Typ Seka CV/Micro, Messbereich X/Z 250 x 400 mm,

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

CCD-Kamera, Steuerung, Ablageregal

80 1 Werkbank, Fabr. Lista, Unterschrank, 3 Auszüge, Schraubstock, Fabr. Leinen, 2 Teleskop-Schubladenschränke, Fabr. Lista, B 700 mm, 11 Auszüge, Tischwagen, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Nutensteine, Gewindestangen, Spanneisen, Schraubböcke, Maschinentischspanner, geschliffene Unterlagen

81 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter, Typ AS5-4,5, Bj. 2004, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.500 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

82 1 Säulenschwenkkran, Typ SSK 660/05, Bj. 2008, Kettenzug, Fabr. Hadef, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 3.500 mm, Hakenhöhe ca. 3.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

83 4 Aufspannwürfel, B/T/H 600 x 440 x 300 mm, Rastermaß 50 mm

84 1 Teleskop-Schubladenschrank, B 700 mm, 10 Auszüge, WTS-Wagen, 4 Ebenen, 32 Plätze, SK 50

85 2 Aufspannpaltten, 1.400 x 1.000; 1.600 x 1.400 mm, Rastermaß 100 mm

86 1 Industriesauger, Fabr. Ringler, Typ RI300-W2G, Bj. 2006, Ser.-Nr. 22446, Leistung 2 kW

87 1 WTS-Wagen, Fabr. Kelch, 48 Plätze, 30 Werkzeugaufnahmen SK 40

88 1 Richtplatte, 1.500 x 1.000 mm

89 1 Werkbank, Unterschrank, 3 Auszüge, 2 Rollladenschränke, Inhalt: 46 Werkzeugaufnahme SK 50

90 1 Gefahrstoff-Auffangwanne, Kunststoff, f. 4 x 200 l-Fässer

91 4 Aufspannwürfel, B/T/H 600 x 450 x 450 mm, Rastermaß 450 mm

92 1 Aufspannwinkel, verstellbar, 600 x 480 x 600 mm

93 1 Aufspannwinkel, B/T/H 900 x 520 x 900 mm

94 1 NC-Spanner, Fabr. Hilma, Typ EL 125

95 2 NC-Spanner, Fabr. Hilma, Typ NC 125

96 3 Aufspannplatten, 410 x 975/ 410 x 875/ 700 x 800 mm, Rastermaß 50 mm

97 1 Magnet-Spannset, Fabr. Tecnomagnete, Typ Super Quad, 2-teilig, Spannplatte, 975 x 410 mm, Controller, Typ MCU-00

98 1 Nutenaufspanntisch, 490 x 480 mm, 5 T-Nuten

99 1 Aufspannwinkel, B/T/H 550 x 500 x 700 mm

100 4 Aufspannwürfel, B/T/H 600 x 450 x 300 mm, Rastermaß 50 mm

101 1 Elektro-Heizlüfter, Fabr. Eurom, Typ EK15002, 400 V, 50 Htz, Leistung 15.000 W

102 1 Gabelhubwagen, Bj. 2011, Tragfähigkeit 2.000 kg

103 2 Spänecontainer, Fabr. Bauer, Typ 19356, Bj. 2008, Inhalt 250 l, Tragfähigkeit 300 kg, Stapleraufnahme

104 2 Spänecontainer, Fabr. Bauer/ RMS, Bj. 2008, Inhalt 250 - 300 l, Stapleraufnahme

105 2 Spänecontainer, Inhalt 250 l, Stapleraufnahme

106 2 Spänecontainer, Fabr. RMS, Bj. 2012, Inhalt ca. 0,5 m³, Stapleraufnahme

107 2 Spänecontainer, Typ W 40, Bj. 2002, Inhalt 400 l, Stapleraufnahme

108 1 Scheuersaugmaschine, Fabr. Nilfisk Alto, Typ SSB 430, Arbeitsbreite 430 mm

110 1 NC-Spanner, Fabr. Hilma, Typ NC 125

111 2 Aufspannwinkel, Schenkellänge T/H 620 x 1.100 mm, B 170 mm, 2 Aufspannwinkel, Schänkellänge 410 x 800 mm, B 100 mm

112 3 Aufspannwinkel, Schenkellänge 840 x 1.600 mm, B 145 mm, Rastermaß 90 mm

113 1 Werkzeug-Voreinstellgerät, Fabr. Kelch, Typ Seca-CV, Bj. 2005, Serien-Nr. 11322, Messbereich X/Z 250 x 400 mm, CCD-Kamera, Steuerung, Ablagetisch

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Werkzeugausgabe

115 1 Teleskop-Schubladenschrank, Fabr. Lista, B 700 mm, 10 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Ø 9 - 60 mm, Werkbank, Unterschrank, 3 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeuge

116 4 lfm. Werkbank, Klappelement als Durchgang, B 900 mm, Schraubstock, Fabr. EMF, Typ 125, 2 Werkzeugmontagehilfen, Fabr. Toolfix, SK 40/ SK 50, Lupenlampe, Fabr. Rolex

117 5 Teleskop-Schubladenschränke, Fabr. Hahn & Kolb, B 1.000 mm, 9 - 15 Auszüge, Inhalt: Feinbohrköpfe, Fabr. Wohlhaupter, System Multi Bore, Schaftfräser, Radiusfräser, Prismenfräser,Walzstirnfräser, Scheibenfräser, Gewindeschneidfutter m. Einsätzen, System Wohlhaupter, Gewindebohrer, VHM-B, Reibahlen

118 2 Teleskopschubladenschränke, Fabr. Lista, B 1.000 mm, 17 Auszüge, Zahlenschloss, Inhalt:

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

Dehnspannfutter, VHM-Fräser, Spiralsenker, Reibahlen, Gewindebohrer Zoll, Gewindebohrer M6 - M20, Tieflochbohrer, Zapfensenker, Rückwärtssenker, Entgrantwerkzeuge, Handarbeitszeuge, HSS-Bohrer

119 1 Schubladenschrank, Fabr. Lista, B 700 mm, 16 Auzüge, Inhalt: Handarbeitszeuge, Helicoil-Reparatursets, Luftschläuche, Wartungseinheiten, Stichsäge, Fabr. King Craft, Halogenstrahler, Leistung 500 W, Bewegungsmelder

120 2 Stahlschränke, 2-türig, grau/blau, Abmessungen B/T/H 900 x 420 x 1.750 mm

121 1 Rolladenschrank, Fabr. Lista, B 1.100 mm, WTS-System, 104 Plätze, ca. 105 Werkzeugaufnahmen SK 40

122 1 Rolladenschrank, Fabr. Lista, B 1.100 mm, WTS-System, 8 Ebenen, 72 Lagerplätze, Inhalt: 36 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, u.a. Feinbohrkopf, Fabr. Wohlhaupter, Typ Multibore, Messerköpfe

123 1 Rolladenschrank, Fabr. Lista, B 1.100 mm, WTS-System, 8 Ebenen, 64 Lagerplätze, Inhalt: 58 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt

124 1 Rolladenschrank, Fabr. Lista, B 1.100 mm, WTS-System, 8 Ebenen, 88 Lagerplätze, Inhalt: 37 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, u.a. 4 Feinbohrköpfe, Fabr. Wohlhaupter, Typ Multibore

125 1 Rolladenschrank, Fabr. Lista, B 1.100 mm, WTS-System, 8 Ebenen, 64 Lagerplätze SK 50, Inhalt: 53 Werkzeugaufnahmen SK 50, u.a. 6 Kurzbohrfutter

126 1 Rolladenschrank, Fabr. Lista, B 1.100 mm, WTS-System, 8 Ebenen, 88 Lagerplätze, Inhalt: 83 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, u.a. Vollbohrer, Fabr. Seco, mit Innenkühlung

127 1 Rolladenschrank, Fabr. Lista, B 1.100 mm, WTS-System, 8 Ebenen, 96 Lagerplätze, Inhalt: 64 Werkzeugaufnahmen SK 50 u.a. 2 Flächenspannfutter

128 2 Werkzeugträgersysteme, 11 Ebenen, 77 Lagerplätze SK 50, 125 Werkzeugaufnahmen SK 50, u.a. Gewindeschneidfutter, Bohrfutter Ø 2,5 - 16 mm, Flächenspannfutter, Spannzangenfutter

129 1 WTS-System, Fabr. Lista, 40 Plätze, 30 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, u.a. Gewindeschneidfutter, Vollbohrer, mit Innenkühlung, Scheibenfräser, Ausdrehkopf, Fabr. Wohlhaupter, System Multibore, Messerköpfe, 3 Tischwaagen

130 1 WTS-Wagen, 2 Seiten, 5 Ebenen, 70 Lagerplätze, 49 Werkzeugaufnahmen SK 40, u.a. Spannfutter, Fabr. Schunk, Gewindeschneidfutter, Kurzbohrfutter

131 1 WTS-Wagen, Fabr. Eroglu, 2 Seiten, 5 Ebenen, 50 Lagerplätze, 1 WTS-Wagen, 20 Lagerplätze, Inhalt: 60 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, u.a. Spannzangenfutter, Gewindeschneidfutter, Scheibenfräser, hartmetallbestückt, Feinbohrkopf, Fabr. Wohlhaupter

132 1 Werkzeugausgabesystem, Fabr. Klingseisen, best. aus: 4 Teleskopschubladenschränken, 6 / 9 / 18 Auszüge, Netzwerkterminal mit Entnahmekontrolle, Inhalt: Maschinenbohrer Ø 3,3 - 20 mm, Spiralbohrer, beschichtet, Ø 2,8 - 15 mm, überlange Bohrer, Schaftfräser, Maschinenreibahlen, 3 H 7 20 H 7, Gewindebohrer M 2 - M 33, Feingewindebohrer bis M 36 x 2, NC-Bohrer, Schlichtfäser, Wendeschneidplatten, Maschinengewindebohrer, Messerköpfe, Fabr. Walter

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Messraum

133 1 Koordinaten-Messmaschine, Fabr. Märklen, Typ G90C20.12.10, Bj. 2002, Ser.-Nr. 55470, Messbereich X/Y/Z 2.000 x 1.200 x 1.000 mm, Tastmesskopf, Fabr. Renishaw, Typ PH10MQ, Messtaster, Typ TP20, Messsoftware, Camio, Messwerteinheit, Rechner, 2 TFT-Monitore, Fabr. Samsung, Tastatur, Maus

134 1 Längenmessgerät, Fabr. Tesa, Typ TPS500, Messlänge 500 mm, Steuerung

135 1 digitales Höhenmessgerät, Fabr. Tesa, Typ Micro Hite 700, Messhöhe 700 mm, Steuerung, Hartgestein-Messplatte, 1.500 x 800 mm, Kalibrierdorn, Hartgestein-Messwinkel (gebrochen)

136 1 Werkzeugschrank, Fabr. Lista, 2-türig, 1 Stahlschrank, 2-türig

137 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Hahn & Kolb, B 700 mm, 6 Auszüge, Stahlschrank, 2-türig, Inhalt: Mess-/Prüfmittel

138 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter, Typ VS5-4,0, Bj. 2004, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Werkzeugausgabe

139 5 Messschieber, L 550 / 800 / 1.000 / 1.500 mm

140 1 digitaler Messschieber, Fabr. Sylvac, L 1.000 mm, Holzkasten

141 1 Endmaßkasten, 50-teilig (unvollständig), 1 Satz Grenzlehrdorne, 5 H 7 - 20 H 7, 7-teilig

142 1 Endmaßkasten, Fabr. Atron, 50-teilig (unvollständig), 1 Satz Grenzlehrdorne, 6 H 7 - 20,02 H 7

143 1 3-Punkt-Innen-Feinmessschraube, Fabr. Orion, Ø 20 - 25 mm, Kalibrierring, Aluminiumkoffer, digitale Bügelmessschraube, Fabr. Helius, Ø 0 - 25 mm

144 1 2-Punkt-Innnemess-Set, Fabr. Mitutoyo, Ø 35 -

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

110 mm

145 1 Endmaßkasten, 49-teilig, Genauigkeitsgrad 1 (unvollständig), 1 Satz Grenzlehrdorne, 3 H 7 - 12 H 7, Gewindelehrdorn M 8

146 2 digitale Tiefenmessschieber, L 300 mm, 1 Messschieber, digital, L 150 mm

147 4 Magnetmessuhrenhalter, mit Messuhr

148 2 Endmaßkästen, 120-teilig / 87-teilig (unvollständig), Flachendmaßkasten, 83-teilig (unvollständig)

149 1 Messschrauben-Set, Ø max. 1.000 mm, Kunststoffkoffer

150 1 3-Punkt-Innen-Feinmess-Set, Fabr. Tesa, Ø 50 - 60; 60 - 70; 70 - 80; 80 - 90 mm

151 1 Posten Messmittel, digitaler Messschieber, L 200 mm, Gewindemessschraube, Ø 30 - 55 mm, Kalibrierring, Bügelmessschrauben-Set, 3-teilig, Ø 0 - 100 mm

152 1 Toleranz-Bügelmessschraube, Ø 25 - 50 mm, Innenmessschieber, digital, L 100 mm, digitale Bügelmessschraube, Ø 0 - 25 mm

153 1 Werkzeugschrank, 2-türig, grün

154 1 Gewindeschneidmaschine, Fabr. Microtap, Typ Megatap II-G8, Bj. 1995, Leistung 2,9 kW, Mikroprozessorsteuerung, Rolltisch

155 1 Teleskopschubladenschrank, B 700 mm, 10 Auszüge, digitales Höhenmessgerät (defekt), Inhalt: Bügelmessschraube, Ø 200 - 300 mm, digitaler Messschieber, L 200 mm, Endmaß-Einstell-Set, Endmaß 4 µm, 8 Innenfeinmessschrauben, Ø 14 - 17; 20 - 30; 30 - 35; 35 - 40; 50 - 60; 60 - 70; 70 - 80 mm

156 1 Schubladenschrank, B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Haarlineal, Fasenmessgerät, mit auswechselbaren Messschienen, Tiefenmessschraube, Grenzlehrdorne, Ø 4 F 7 - 20 F 7, Grenzlehrdorne, Ø 3 F 7 - 45 H 7 / G 1, Genzlehrdorne, Ø 42 H 7 - 100 H 7, Gewindelehrdorne, Ø 4 - 6 H bis M 48 x 3 - 6 H, Einstellringe, Ø 16,999 - 110 mm, Einstellringe, Ø 90 - 246,002 mm

157 1 digitales Höhenmessgerät, Fabr. Tesa, Typ Micro-Hite 600, (Funktion ungewiss)

158 1 BDE-Terminal, mit Rechner, Monitor, Industrie-PC-Schrank

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ mechanische Bearbeitung/ Werkstattbüro

159 1 Raumklimagerät, Fabr. Klima, Typ 1ST Klaas, mobil, Fernbedienung

160 1 Tischkopierer, Fabr. Sharp, Typ AR-M205, Format DIN A3/A4, digital

161 1 PC, Fabr. Lenovo, Typ E 31, Intel Core i5, 2 TFT-Monitor, Fabr. Dell, 20/24´´, Tastatur, Maus

162 1 Notebook, Fabr. Dell, Typ Latitude E6500, Intel Core 2 Duo P 8700, 2,53 GHz, 4 GB RAM, 300 GB HDD, 15,4 " Display, Dockingstation

163 1 Notebook, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Lifebook, Intel Core 2 duo, 15,6´´-TFT-Display, Tastatur, Maus, Netzteil, externer 22´´-TFT-Monitor, Fabr. Samsung

164 1 PC, Fabr. Lenovo, Typ E 31, Intel Core i5, 24´´-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Typ SA 650, Tastatur, Maus

165 2 lfm. Steckregale, T/H 320 x 2.000 mm, 6 Ebenen, Inhalt: Laserdrucker, Fabr. HP, Typ Laserjet 1020, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ 1100 TN

166 1 Werkzeugkoffer (ohne Inhalt), Kunststoff, Centricator, Fabr. Hoffmann

167 1 Werkzeugwagen, , Fabr. Rau, grau/lichtgrau, 6 Auszüge, Inhalt: 1 Set Gewindebohrer, Handarbeitszeuge, 1 Satz Senker, 90

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ mechanische Bearbeitung/ Kleinteile

168 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Hadef, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

169 3 lfm. Werkbank, , Fabr. Anke, 2 Unterschränke, jew. 3 Auszüge, 1 Schraubstock, 1 Kabeltrommel, 220 V, Schlauchabroller, Typ ST 260, 2 Kabelabroller, Fabr. Schill, Typ FT 260.0308, 1 Posten Augenschrauben, 1 Posten Schleifmittel, 1 Steckregal, Fabr. SSI Schäfer, 1.000 x 800 x 2.000 mm, 1 Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: Schlagzahlen, Druckluftschläuche

170 1 Universal-Bearbeitungszentrum, Fabr. Maho, Typ MH 1200 S, Ser.-Nr. 120001, Steuerung, Fabr. Philips, Typ 432, 4 Achsen, Tischgr. 900 x 800 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.200 x 600 x 600 mm, autom. Schwenkkopf, 25-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 40, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Kabine, Werkbank, Unterschrank, 2 Werkzeugaufnahmen, Rüstwerkzeuge, 1 Kantentaster
- Maschine defekt -

171 1 Kantenfräsmaschine, Fabr. Assfalg, Auflage 550 mm, Ablageregal

172 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter, Kettenzug, Fabr. Hadef, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

174 1 Magnet-Aufspannplatte, 600 x 300 mm, Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: Spannmittel, Messschieber, digital, L 300 mm, Rüstwerkzeuge, 2 Werkzeugaufnahmen SK 40

176 1 Werkbank, Unterschrank, 3 Auszüge, Werkzeug-Trägersystem, Inhalt: 15 Werkzeugaufnahmen SK 40, bestückt, 2 Spannmittel, Rüstwerkzeuge

177 1 NC-Spanner, Fabr. Hilma, Typ NC 125, Teilaparat, Spitzenhöhe 150 mm, 4-Backenfutter, Ø 310 mm, 3-Backenfutter, Fabr. Röhm, Ø 200 mm

179 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Hadef, Tragfähigkeit 125 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

180 1 Bandumreifungsgerät, best. aus: Verschließzange, Fabr. Bawepa, Stahlbandabroller, Gerätewagen

181 1 Scherenhubwagen, Fabr. Bartels, Typ 300.064, Bj. 2005, Tragfähigkeit 1.000 kg, Gabelhubwagen, Fabr. Bader, HU 2012.2, Bj. 2000, Tragfähigkeit 2.000 kg

182 2 Gabelhubwagen, Bj. 2004, /2011, Tragfähigkeit 2.000 / 2.300 kg

183 2 Gabelhubwagen, Bj. 2004, Tragfähigkeit 2.000 / 2.300 kg

184 2 Gabelhubwagen, Bj. 2002, Tragfähigkeit 2.000 kg

185/1 3 Infotafeln, Aluminium, 1.200 x 2.000 mm

187 1 Hydraulikpresse, Fabr. Neff, Typ 25S100A, Bj. 1969, Ser.-Nr. 2439, Druck max. 20 t, Ausladung 520 mm, Tischgröße 800 x 600 mm

188 1 Richtplatte, 3.000 x 950 mm, Tischgestell, 1 Posten Spannmittel, Anschlagwinkel

189 1 Hartgestein-Messplatte, Fabr. Hommel, 2.000 x 1.000 mm, Tischgestell, Höhenreißer, Fabr. Mitutoyo, Anreißhöhe 600 mm

190 1 transportables Härteprüfgerät, Fabr. EMCO, Typ Emco Test N 1 A 000, Prüfverfahren nach Rockwell/Brinell/Vickers, Transportkoffer, 1 Haarlineal, Fabr. KSR, Unterschrankanlage, 2 Auszüge, Türelement

191 1 Schweißbrennergarnitur, Fabr. Star, Zwillingschlauch in Druckminderer, Schweißflasche, Transportwagen

192 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter, Bj. 1970, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 3.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

193 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter/Demag, Bj. 2004, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.500 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

194 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter/Hadef, Bj. 2003, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

195 1 Universal-Bohr-/Fräsmaschine, Fabr. Deckel, Typ FP4M, Bj. 1986, Ser.-Nr. 18272, Aktiv-Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, starrer Winkeltisch, 800 x 460 mm, Verfahrweg X/Y/Z 500 x 400 x 400 mm, Drehzahl max. 2.500 U/Min., Werkzeugaufnahme SK 40, Schubladenschrank, B 700 mm, 7 Auszüge, Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: Werkzeugaufnahmen SK 40, Magnet-Messuhrenhalter, Messuhr, 3D-Messtaster, Fabr. Heidenhain, Hochdruck-Maschinenschraubstock, BB 125 mm, Spannmittel, Rüstwerkzeuge, WTS-Wagen, 22 Werkzeugaufnahmen SK40

196 1 Bandumreifungsgerät m. Verschließzange, Fabr. Cyclop, Metallbandabroller, Gerätewagen

197 1 mobiles Erodiergerät, Fabr. Waldmann, Typ Eromobil ER400T, Elektroden-Ø max. 25 mm, Tischwagen

198 1 Radialbohrmaschine, Fabr. Webo, Bj. 1981, Ser.-Nr. 110232, Ausladung 1.500 mm, Drehzahl max. 1.600 U/Min., Vorschub max. 2,5 mm/U, Aufspannwürfel, L/B/H 1.400 x 820 x 520 mm, Schnellwechseleinrichtung, 19 Einsätze, Bohrschraubstock, BB 160 mm, Teleskopschubladenschrank, Fabr. Bott, B 700 mm, 11 Ausüge, Inhalt: Spannmittel, Bohrschraubstock, Zapfensenker, Spiralbohrer, 4 Maschinentischspanner

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Schweißerei

199 1 Kanten-Fräsmaschine, Fabr. Pullmax, Serien-Nr. X9361790-5, Blechstärke max. 50 mm

200 1 Schlauchabroller, Fabr. Würth, Elektrokabelabroller, Fabr. Würth, Stahlschrank, 2-türig, 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt:

Arbeitshandschuhe, Handnietzange

201 1 Bandsägeautomat, Fabr. Meba, Typ 335 DGA-1000, Bj. 2012, Ser.-Nr. 65060, Steuerung, Fabr. Meba, Touch-Monitor, Gärung +45°, Späneförderer, Mikro-Sprüheinrichtung, Sicherheitslichtschranken, 2 Rollbahnen, Ablagen, L 1.500 mm

202 1 Wandschwenkkran, Fabr. Vetter, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

204 1 Schleifbock, Fabr. Metabo, Langbahnschleifeinrichtung, Standkonsole

206 1 3D-Schweißtisch, Fabr. Demmeler, 1.000 x 1.000 mm, Rastermaß 50 mm, Regal m. Spannmitteln/Zwingen

207 1 3D-Schweißtisch, Fabr. Demmeler, 3.000 x 1.500 mm, Rastermaß 100 mm, Regal, Stahlschrank, 2-türig, Inhalt: Zwingen, Spannmittel

208 1 Schweißtisch, 3.000 x 800 mm, MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ 360 AC/DC Superwave

209 1 MIG-MAG-Schweißgerät,, Fabr. Fronius, Typ TransPuls Synergic 4000 Comfort, Drahtvorschubkoffer, Typ VR4000, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen

210 1 Kettenzug, Fabr. Vetter, Tragfähigkeit 500 kg

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

211 1 Werkbank, Unterschrank, 3 Auszüge, Schraubstock, Fabr. EMF, Typ 125, Schlauchabroller, Fabr. Schill, Kabelabroller, Fabr. Schill

212 1 Kettenzug, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 500 kg

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

213 1 Hubtisch, Tischgröße 900 x 550 mm, Tragfähigkeit ca. 125 kg

214 1 Schweißroboter, Fabr. IGM, Typ RTi 330 AC, Bj. 2004, Werkstückabm. 5.000 x 1.250 x 1.250 mm, Werkstückgewicht 4 t, best. im Wesentl. aus: Höhenfahrwerk, THA3-100-SO-RCI, Gegenlager RFP 2000/11, L-Manipulator, RWM2/2000A-1-RCI, gesteuerte Schwenk- und Drehachse, 2 Stck. Puls-Stromquellen, Fabr. Fronius, Typ Transpuls Synergic 5000 Time Twin digital, Drahtantrieb, Typ VS 30 Master, mech. Gasdüsenreinigung, Robotersteuerung, Programmterminal, Fabr. IGM, Typ K5, Sensoren für Initiatorsuchen / lichtbogengesteuertes Nahtsuchen, Sicherheitslichtschranken, Absaugung

215 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter/Hadef, Bj. 2004, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4.000 mm, Lasthebemagnet, Tragfähigkeit 300 kg

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

216 1 Werkstattpresse, Fabr. Hydra San, Bj. 2007, Druck max. 60 t, Ständerdurchgang 800 mm, Hydraulikaggregat, extern

217 1 Schweißdrehtisch, Typ APS 500, Fußschalter

218 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ TransPuls Synergic 4000 Comfort, Digitalanzeige, Drahtvorschubkoffer, Typ VR 4000

219 1 Scherenhubtisch, Tischgröße 500 x 830 mm, Tragfähigkeit 300 kg

220 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter/Hadef, Typ PR 2,5-4, Bj. 2006, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4.500 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

221 1 Schweißdrehtisch, TischØ 800 mm, elektrisch dreh- und schwenkbar

222 1 Werkbank, Fabr. Würth, Unterschrank, 3 Auszüge, Schraubstock

225 1 Schweißrauchabsaugung, Fabr. Tecau, Typ Dustec 2, Bj. 2004

226 2 Schweißmanipulatoren, Fabr. MTS, Typ MSP 300, Bj. 2007, Tragfähigkeit 300 kg

227 1 Schweißtisch, Fabr. Demmeler, 1.500 x 1.500 mm, Rastermaß 100 mm, 1 Regal mit Zubehör

228 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ TransPuls Synergic 4000, Drahtvorschubkoffer, Typ VR 4000

229 1 Werkbank, Schraubstock, Stahlschrank, 2-türig, Kabelabroller, Schlauchabroller

230 1 Schweißtisch, 3.000 x 800 mm, 1 Posten Anschlagwinkel

231 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ Vario Synergic 4000, Digitalanzeige, Drahtvorschubkoffer, Typ VR 3300, Schlauchpaket,

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

Druckminderer

232 1 Plasma-Schneidgerät, Fabr. Therm, Typ PowerMax 65, Ser.-Nr. 083235, Microprozessor, Steuerung, Gerätewagen

233 1 Kanten-Fräsmaschine, Fabr. KF125P, Bj. 2006, Prismenauflage, L 500 mm, Tischwagen

234 1 Bandschleifer, Fabr. Flott, Typ BSM 75 A, Bj. 2010

235 1 Schweißtisch, 2.400 x 650 mm, Tischgestell, Rohrdrehvorrichtung, Kniehebelspanner, Tischgestell

236 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter/Hadef, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4.500 mm, Hakenhöhe 2.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

237 1 Werkzeugwagen, Fabr. Würth, rot/anthrazit, 5 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeuge

238 1 Schweißrauchabsaugventilator, 2 flexible Absaugarme, L-A 4.500 mm

239 1 Schweißtisch, 3.000 x 2.000 mm, Tischgestell

240 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ TransPuls Synergic 3200 Comfort, Digitalanzeige, Schlauchpaket, ext. Drahtvorschubkoffer, Typ VR 4000, Druckminderer, Gerätewagen

241 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ TransPuls Synergic 5000 Comfort, Digitalanzeige, Schlauchpaket, ext. Drahtvorschubkoffer, Typ VR 4000, Druckminderer, Gerätewagen

242 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ TransPuls Synergic 4000 Comfort, Digitalanzeige, Drahtvorschubkoffer, Typ VR 4000, Schlauchpaket, Druckminderer

243 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Arcos, Typ MAG 230, Schweißleistung max. 230 A/25,5 V, Schlauchpaket

244 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Oerlikon, Typ COK 302, Schweißleistung max. 300 A/29 V, Schlauchpaket, Druckminderer

245 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. ESAB, Typ Power Compact 315ECF, Schweißleistung 315 A/V, Schlauchpaket, Druckminderer

246 1 Schweißdrehtisch, Fabr. Giesseking, Typ SD 05, Bj. 1981, Tragfähigkeit 500 kg, Umfanggeschwindigkeit 0 - 12 cm/Min., Fußschalter

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Werkzeugausgabe

247 1 Kettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 630 kg

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

248 7 Kettengehänge, 1 - 4 Ketten, zum Teil verstellbar, 1 Posten Stahlseile

249 1 Absaugventilator, flexibler Absaugschlauch, Ablagetisch, Holz, Tischwagen, 2 Werkzeugschränke, 2-türig, Stahlschrank, Fabr. Stumpf, 2-türig, grau, Inhalt: Sortimentskästen, Schweißzubehör, Fettpresse, Brecheisen, Schlauchabroller, Kabelabroller

250 1 2-Säulen-Bandsägeautomat, Fabr. Behringer, Typ HBP 340, Bj. 1989, Ser.-Nr. 0689578, Säge-Ø 340 mm, Bedienpult, Digitalanzeige, Hartmetallbandführung, hydr. Bandspannung, Abführrollenbahn, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Stahlschrank, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör

251 1 Bandsäge, Fabr. Eisele, Typ HBT 240, Bj. 1997, Gehrung +60°, Schraubstock, Kühlmitteleinrichtung, Spänekiste, Materialauflage, Hartmetall, bandfähig

252 1 3D-Schweißtisch, Fabr. Demmeler, 3.000 x 1.500 mm, Rastermaß 100 mm, Rollregal m. Zubehör, u.a. Zwingen, Winkel, Spannmittel

253 1 Schweißtisch, 3.000 x 1.320 mm

254 1 Hydraulikpresse, Fabr. Kindsmüller, Typ UP 100, Masch.-Nr. 1064, Antriebsleistung 3 kW, Druck max. 100 t, Ständerdurchgang 1.000 mm (überholt 2004)

255 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Demag, Typ KBK, Bj. 1979, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

256 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ TransPuls Synergic 4000 Comfort, Digitalanzeige, Drahtvorschubkoffer, Typ VR 4000, Schlauchpaket, Druckminderer

257 1 elektrische Tafelschere, Fabr. EHT, Typ EHS 16-31, Bj. 1972, Ser.-Nr. 13507, Arbeitsbreite 3.050 mm, Blechstärke max. 16 mm

258 1 Werkbank m. Unterschrank, 3 Auszüge, Schraubstock, Fabr. Schlegel, Rauchabsaugventilator, Absaugarm, Fabr. Esta, Schlauchabroller, Kabelabroller

259 1 CNC-Brennschneidemaschine, Fabr. Messer Griesheim, Typ Easy Therm 3600, Bj. 2003, Ser.-Nr. 285.120.03, Tischgröße 2.500 x 6.000 mm, Steuerung, Fabr. Messer Griesheim, Gaskontrolleinheit, Fabr. Messer Griesheim, Typ Omniflow, Höhenregeleinheit, Fabr. Messer

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

Griesheim, Typ Sensomat ARC-SR, 2 Schneidbrenner, Plasmaquelle, Fabr. Hypertherm, Typ HD 3070, Absaugung, Schaltschrankanlage, Werkzeugschrank, 2-türig, Wandschrank, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör

260 1 Stahlschrank, Fabr. Gerner, 2-türig, Inhalt: Elektro-Verbrauchsmaterialien

261 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ AB 3 ESV, Drehzahl max. 1.750 U/Min., Pinolenweg 180 mm, Ausladung 285 mm, Vorschub max. 0,3 mm/U, Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock, 1 Posten Spiralbohrer

262 2 BDE-Terminals, m. Rechner, Röhren-Monitor, Scanner, Tastatur, Maus, PC-Schrank

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Schweißerei

263 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Abus, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5.000 mm, Hakenhöhe 4.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Werkzeugausgabe

264 1 Schweißtisch, 1.200 x 1.200 mm, Schraubstock, Tischgestell

265 1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. Demag, Ser.-Nr. 10-2078, Tragfähigkeit 6 t, Spannweite 18 m

266 1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. Abus, Bj. 1981, Ser.-Nr. 1185, Tragfähigkeit 3.000 kg, Spannweite 18 m

267 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Hutz/Demag, Tragfähigkeit 4.800 kg, Spannweite 18 m

268 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Hadef, Tragfähigkeit 4.800 kg, Spannweite 18 m

269 1 Zweiträger-Brückenkran, Fabr. Abus, Ser.-Nr. 18/134566, Tragfähigkeit 20 t, Spannweite 18 m

270 1 Akku-Verschließzange, Fabr. Signode, Typ BXT, Ladegerät, Ersatzakku, Kunststoffbandabroller, Gerätewagen

271 3 elektrische Handmaschinen, 1 x 2-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Metabo, 2 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 14

272 3 elektrische Handmaschinen, 1 x 2-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Metabo, 1 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, 1 x Fingerschleifer, Fabr. Würth

273 6 Druckluft-Handarbeitsgeräte, 1 x Schleifen, 3 x Bohren, 2 x Nadelpistole

274 3 elektrische Handmaschinen, 1 x Exenterschleifer, Fabr. Würth, Typ ETS 150-E Twin, 1 x Fingerschleifer, Fabr. Würth, Typ ESF 500-E, 1 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 14

275 4 elektrische Handmaschinen, 1 x Akku-Winkelschrauber, Fabr. Metabo, Typ Powermax BS Quick, Ersatzakku, Ladegerät, 1 x Schrauber, Fabr. Würth, Ersatzakku, Ladegerät, 1 x Oberfäse, Fabr. Makra, 1 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 14-125

276 3 elektrische Handmaschinen, 1 x Oberfräse, Fabr. Makra, 1 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 14-125, 1 x Akku-Schrauber, Fabr. Würth, Typ 14,4 V

277 3 elektrische Handmaschinen, 1 x Poliermaschine, Fabr. Würth, Typ SM 100, Leistung 1.200 W, 1 x Schweißkanten-Fräsmaschine, Typ Gerima, Typ SMA 40, 1 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, EWS 14-125

278 3 elektrische Handmaschinen, 1 x Bandschleifer, Fabr. Holz-Her, Typ 2410, 1 x Exenterschleifer, Fabr. Würth, Typ ETS 150 Twin, 1 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 14-125

279 4 elektrische Handmaschinen, 1 x Winkelbohrmaschine, Fabr. Würth, Typ WB 10-RLE, 1 x 2-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Metabo, 1 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, 1 x Druckluftnadelpistole, Fabr. Trelawny

280 1 portable Graviermaschine, Fabr. Propen, Typ M 3000, Micro-Prozessorsteuerung, Tastatur

281 3 elektrische Handmaschinen, 1 x Stabschleifer, Fabr. Fein, 2 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, 2 x Druckluftnadelpistolen, Fabr. Trelawny

282 3 elektrische Handmaschinen, 1 x Stabschleifer, Fabr. Fein, 2 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, 2 x Druckluftnadelpistolen, Fabr. Trelawny

283 1 Schweißkanten-Fräsmaschine, Fabr. Gerima, Typ SMA 50, Kunststoffgerätekoffer

284 1 Schweißkanten-Fräsmaschine, Fabr. Gerima/Ackermann&Schmidt

285 1 Schweißkantenformer, Fabr. Trumpf, Typ TKF 700-2, Gerätekoffer, Kunststoff

286 1 Magnetbohrmaschine, Fabr. Alfa, Typ EHB 32/4.2, Motorleistung 1.800 W, Magnet, Fabr. Rotabest, Hubkraft 20.000 N, Leistung 80 W

287 1 Akku-Bohrmaschine, Fabr. Würth, Typ BS 96-A, 9,6 V, Ersatzakku, Ladegerät, 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 14-125

288 1 Schweißkantenformer, Fabr. Gerima, Typ SMA 50, Leistung 2.000 W, Kunststoffgerätekoffer

289 2 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 14-125

290 3 elektrische Handmaschinen, 1 x Stabschleifer, Fabr. Fein, 2 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, 2 x Druckluftnadelpistolen, Fabr. Trelawny

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

291 1 Druckluft-Schlagschrauber, Fabr. Schneider, Typ SGS 850 D-1,5´´, 4 Druckluft-Bohrmaschinen, Fabr. Würth

292 1 Werkzeugkoffer, Fabr. Würth, (ohne Inhalt)

293 3 elektrische Handmaschinen, 1 x Stabschleifer, Fabr. Fein, 2 x 1-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, 2 x Druckluftnadelpistolen, Fabr. Trelawny

294 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 4-teilig, MaxX 250 / 500 / 1.000 / 2.000 kg

295 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 4-teilig, MaxX 250 / 500 / 1.000 / 2.000 kg

296 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 4-teilig, MaxX 250 / 500 / 1.000 / 2.000 kg

297 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 4-teilig, MaxX 250 / 500 / 1.000 / 2.000 kg

298 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 2-teilig, MaxX 250 / 500 kg

299 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 2-teilig, MaxX 250 / 500 kg

300 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 2-teilig, MaxX 250 / 500 kg

301 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 2-teilig, MaxX 250 / 500 kg

302 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, 2-teilig, MaxX 250 / 500 kg

303 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Bux/Tecnomagnete, 2-teilig, 300 / 600 kg

304 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Bux/Tecnomagnete, 2-teilig, 300 / 600 kg

305 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Bux/Tecnomagnete, 2-teilig, 300 / 600 kg

306 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Bux/Tecnomagnete, 2-teilig, 300 / 600 kg

307 1 Set Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete/Bux, 2-teilig, 300 / 500 kg

308 3 Lasthebemagnete, Fabr. Tecnomagnete, Typ MaxX 500

309 1 Set Plattengreifer, mechanisch, Tragfähigkeit 1 / 2 / 3 / 6 t

310 1 Satz Plattengreifer, mechanisch, Tragfähigkeit 1 / 2 / 6 t, 4-teilig

311 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ NT 35/1 Eco

312 2 Komponenten Auspressgeräte, Fabr. Hilti, Typ MD 2000, Kunststoffgerätekoffer

313 1 Meisselhammer, Fabr. Würth, Typ H 28-MLS SDS+, 1 Satz Steinbohrer, Kunststoffgerätekoffer, Schlagbohrmaschine, Fabr. Würth, Typ BM 13-XE, Kunststoffgerätekoffer

314 1 Werkzeugkoffer, Fabr. Würth, Inhalt: Handarbeitszeug

315 1 Frischluft-System, Fabr. Optrel, Typ E 3000, Luftschlauch mit Schutzhülle, Batterie, Batterieladegerät, Filter mit Vorfilter, Funkenschutzgitter, Ledergurt inkl. Lendenschutz, Gerätekoffer (neuwertig)

316 1 Schweißbrenner-Garnitur, Fabr. Röhna, Typ Kombi 17-20, 7-teilig, Gerätekoffer, Stahl

317 1 digitaler Messschieber, L 500 mm, Messschieber, L 500 mm, Winkelmesser, Endmaßkasten, 32-teilig, Genauigkeitsgrad 1, unvollständig

318 1 Kunststoff-Werkzeugkiste, Fabr. Würth, Schweißhelm, Fabr. Optrel, Manometer, 2 Akkus, Fabr. Würth, Druckluftschleifer, Fabr. Würth, 3 Trageschlaufen, Tragfähigkeit 1.000 kg, Kraftwagen-Verbandskasten, 1 Posten Handarbeitszeug, Druckluftschlauch, Hohlraum-Wachsspray, Ladegerät, Fabr. Absaar, 22 A/12 V

319 1 Programmier-Terminal, Fabr. IGM, (passend für Schweißroboter, Fabr. IGM)

320 1 Elektroden-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ Trans Pocket 1500, Masse-Kabel, Elektrodenhalter

321 1 2-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Metabo, (neuwertig), Kabeltrommel, 220 V

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Flurförderfahrzeuge

322 1 Elektro-Niederhubwagen, Fabr. Still, Typ EGU 20, Bj. 2003, Ser.-Nr. 40095, Tragfähigkeit 2.000 kg, Ladegerät

325 1 Elektro-Hochhubwagen, Fabr. Still, Typ EGV 14, Bj. 2003, Ser.-Nr. 9910, Tragfähigkeit 1.400 kg, Hubhöhe ca. 5.000 mm, Betriebsstd. 1.404

326 1 Diesel-Stapler, Fabr. Still, Typ DFG 8/3318, Bj. 1987, Ser.-Nr. 33180865, Tragfähigkeit 7.000 kg, Betriebsstd. 10.055, Duplex-Hubgerüst, Hubhöhe ca. 4.400 mm

327 1 Elektro-Hochhubwagen, Fabr. Still, Typ EGV160, Bj. 2005, Serien-Nr. 1834, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 4.600 mm, Ladegerät

328 1 Gabelhubwagen, Bj. 2005, Tragfähigkeit 2.000 kg, Wiegeeinrichtung

329 1 Elektro-Stapler, Fabr. Still, Typ R 20-20, Bj. 2003, Ser.-Nr. 001113, Tragfähigkeit 2.000 kg, Duplex-Hubgerüst, Hubhöhe 3.350 mm, hydraulischer Seitenschieber, hydraulische Zinkenverstellung, Ladegerät

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Lager

330 45 lfm. Schwerlastregal, T/H 1.100 x 2.500 mm, 2 - 3 Ebenen

331 1 Magnetplatte, 910 x 300 mm, Controller, Fabr. Demag

332 1 Magnet-Spannsystem, Fabr. Demag, 3-teilig,

Plattengröße 900 x 300 mm, Verteiler, Controller, 4 Kanäle

333 1 Magnet-Spannsystem, Fabr. Demag, 6-teilig, Plattengröße 1.005 x 300 mm, Verteiler, Controller, 6 Kanäle

334 1 Gas-Heißluftgenerator, Typ 70 RKW, Bj. 2005, Kapazität max. 69 kW, Elektro-Heizstrahler, Fabr. Remko, Typ ELT 10-6, Geräte-Nr. 5409, Nennluftleistung 750 m³/Std. (Gas-Generator, Fabr. Herkules)

335 1 Kurzhalsschleifer, Fabr. Ackermann&Schmidt, Typ WSK 702 VEA, Industriesauger

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Außengelände

336 1 Leichtbauhalle, Fabr. Röder HTS Höcker, Bj. 2010, L/B/H 16.000 x 10.000 x 4.000 mm, Zeltdach, Eingangstür, Rolltor, 3.500 x 4.000 mm

337 20 lfm. Schwerlastregal, T/H 800 x 5.000 mm, 3 Ebenen, Wellblechüberdachung

338 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Vetter/Hadef, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 3.000 mm

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338 höher ist als das erzielte Höchstgebot auf die Position X12617-1000, in welcher diese Positionen en bloc beinhaltet sind.

339 6 lfm. Steckregal, verzinkt, T/H 800 x 3.000 mm, 2 Ebenen, 1 Posten Gitterboxen, Eurogitterboxen, Stapelpaletten, Stahl, verzinkt

340 3 Kragarmregale, Eigenbau, 2/ 4/ 6 Kragarmständer, 3 - 5 Ebenen, Regalhöhe 2.300 - 4.000 mm

341 1 Mannschafts-Container, Fabr. Cona, Bj. 2006, Ser.-Nr. 14132, Abmessungen 6.000 x 2.500 mm, Inhalt: Schreibtisch, PC, Stahlschrank, 2-türig

342 2 Spänecontainer, Fabr. Kaiser&Kraft, Inhalt: ca. 0,3 m³

343 1 Kragarmregal, 6 Kragarmständer, Ausladung 1.500 mm, 10 Ebenen, Gesamthöhe 3.300 mm

344 2 Kragarmregale, jew. 4 Ständer, Kragarmlänge 500 mm, 6 Ebenen, Regalhöhe 1.800 mm (ohne Inhalt)

345 10,8 lfm. Palettenregal, T/H 1.000 x 2.200 mm, 3 Ebenen, 27 Palettenstellplätze

346 1 Posten Stahlschrott, u.a. Plattenmaterial, Stangenmaterial, geschätztes Ges.gew. 100 t; wird ohne Umsatzsteuer berechnet. Steuerschuldübergang gem. § 13b Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. Abs. 5 UStG.

347 ca. 30 Abstellböcke, Stahl, versch. Abmessungen

348 2,7 lfm. Schwerlastregal, T/H 1.100 x 3.000 mm, 4 Ebenen, 12 Palettenlagerplätze, 2,7 lfm. Traversenregal, T/H 1.000 x 2.200 mm, 3 Ebenen, 9 Palettenlagerplätze

349 1 Doppelschleifbock, Fabr. Metabo, Wandkonsole

350 1 Fußboden-Kehrmaschine, Fabr. Kärcher, Typ KM 650

351 3 Spänecontainer, Fabr. RMS, Bj. 2012, Auffangvolumen ca. 300 l

352 1 Spänecontainer, Fabr. RMS, Bj. 2012, Auffangvolumen ca. 600 l, Spänecontainer, Fabr. Bauer, Bj. 2008, Inhalt 300 l, Stapleraufnahme

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Kompressorraum

353 1 Verdichteranlage, best. aus: Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ IRN 11-10, Bj. 2008, Schraubenkompressor, Fabr. Ingersoll Rand, Typ UP5-11C, Ser.-Nr. 2109827, Schraubenkompressor, Fabr. Gardner, Typ ESE 11, Bj. 2006, Motorleistung 11 kW, Druck max. 10 bar, Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ TB 26, Bj. 2001, 1 Druckluft-Tockner, Fabr. Ingersoll Rand, Typ D 360 IN, Bj. 2013, Öl-/Wasserabscheider, Typ Övamat 2, Drucklufttank, Fabr. OKS, Bj. 2002, Inhalt. 1.000 l, rund stehend

354 1 doppelseitiges Kragarmregal, 3 Kragarmständer, 5 Ebenen, ohne Inhalt

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Garage

355 1 Benzin-Rasenmäher, Fabr. Toro, Typ Recycler 48 CM, Ser.-Nr. 6901254, Motorleistung 2,9 kW, Grasauffangkorb

356 1 Kehrmaschine, Fabr. Kersten, Typ K 1200 PRO, Ser.-Nr. 38278, Kehrbesenbreite 1.000 mm, Motor, Fabr. Briggs & Stratton, Typ Imtec Pro 65 OHV, Anbau-Schneeschild, B 1.000 mm

357 1 Benzin-Laubsauger, Fabr. Echo, Typ LS 70, Motorfabr. Briggs & Stratton, Typ 5 HP, Auffangkorb

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Werkstattbüros Schweißerei/ Sozialtrakt

358 ca. 18 Sack Streusalz, Sackgewicht 25 kg, 1 Europalette

359 1 Spindanlage, Fabr. Delta V, 41-türig, grau

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Werkstattbüro

360 1 Tischkopierer, Fabr. Sharp, Typ AR-M160, Digital,

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

Format DIN A3/A4, Unterschrank, 2-türig

361 1 LCD-Fernseher, Fabr. Samsung, Typ P 2470 HD, Bildschirmdiagonale 24´´

362 1 24"-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Typ Synchmaster 2494 HM, Tastatur, Maus, PC

363 1 24"-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Typ Synchmaster 245 B, Tastatur, Maus, PC

364 1 22"-TFT-Monitor, Fabr. Samsung, Typ Synchmaster 225 BW, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ Laserjet P 1102, Tastatur, Maus, PC

365 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Brother, Typ MFC 7360 N

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Verwaltung/ UG

366 1 Großformatplotter, Fabr. Kyocera, Typ KM-P4850W, Format DIN A0, Rechner, Pentium IV, TFT-Monitor, Tastatur, Maus

367 1 PC, Fabr. AMD, Typ Athlon Dual Core 4850e, 2,49 GHz, 1 GB RAM, 24"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus

368 1 Unterverteilerschrank, Fabr. Dell, Typ 2724, Switch, 24 Ports

369 1 Laserfax, Fabr. Brother, Typ Fax 8360 P, 24-Nadeldrucker, Fabr. Oki, Typ Microline 3390

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Verwaltung/ EG/ Großraumbüro

370 1 3-Person-Schreibtischkombination, 7-teilig, Beistellcontainer, Drehstuhl, Garderobenschrank, 2-türig, grau/mint, Sideboardanlage, 8-türig, Standregal, weiß, 7 Ebenen, 3 Registerrollwagen, Schreibmaschinentisch, Arbeitstisch, Druckertisch

371 1 22"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, PC

372 1 Laserdrucker, Fabr. Lexmark, Typ T642

373 1 Multifunktionsgerät, Fabr. Brother, Typ MFC-7360 N, Einzelblatteinzug

374 1 20"-TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ P 1102

375 1 Stahlschrank, 2-türig, grau, 900 x 420 x 1.800 mm, 1 Aktenrondell, Ø 1.000 mm, 6 Ebenen

376 4 TFT-Monitore, Fabr. Samsung/LG, 19 / 20 ´´

377 1 Konferenztisch, 2.500 x 1.200 mm, 6 Polsterstühle, blau

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Verwaltung/ EG/ Serverraum 2

378 1 Telefonanlage, Fabr. Siemens Firebox, Typ HiPath 3000, DSL-Modem, Fabr. Fritz, 3 Patchfelder, Fabr. Telegärtner/E-DAT, 19"-Serverschrank, 1 Posten Endgeräte, Unterverteilerschrank

379 1 Server, Fabr. Dell, Typ Poweredge 2950, RAID, 6-fach, 3x 300 GB Festplatte, Switch, Fabr. 3Com, Typ 5500 G, 48 Ports, TFT-Monitor, Tastatur, Maus, 2 USV, Fabr. APC, Typ Smart UPS 750/1500

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Verwaltung/ Büro GL

380 2 TFT-Monitore, Fabr. Dell, 22", Tastatur, Maus, Flachbettscanner, Fabr. Cannon, Typ CanonScan 8800 F

381 1 Schreibtisch-Winkelkombination, 2-teilig, silber/Tischplatte Glas, Drehstuhl, schwarz, Besprechungstisch, silber/Tischplatte Glas, 6 Korbstühle, Regal, 4 Ebenen

382 1 Standkopierer, Fabr. Sharp, Typ AR-M205, 2 Papierschächte, Format DIN A3/A4, Einzelblatteinzug

383 1 Rollladensideboard, B 1.500 mm, türkis

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ Fuhrpark

384 1 Pkw, Fabr. Peugeot, Typ 307 2,0 HDI, amtl. Kennz. RT-KS 117, EZ 04/05, Fahrzeug-Ident-Nr. 4031092, grau metallic, Dachreeling, Klimaanlage, Radio, Mittelarmlehne, Alufelgen, Anhängerkupplung, km-Stand 154.689, - TÜV abgelaufen 04/14, Hagelschaden / Motorschaden -

385 1 Lkw, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Atego 818 Bluetec 4, amtl. Kennz. RT-KS 118, EZ 11/07, Plane, Spriegel, Leistung 130 kW, Diesel, zul. GG 7.490 kg, Lack weiß, Polster anthrazit, Km-Stand ca. 379.466

386 1 Lkw, Fabr. Mercedes Benz, Typ Sprinter 313 cdi, amtl. Kennz. RT-KS 217, EZ 12/10, Fahrgestell-Nr. 530452, Leistung 95 kW, Diesel, Hubraum 2.143 cm³, Lack weiß, Polster anthrazit, Km-Stand 198.466 - Brief nicht vorhanden!

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ mechanische Bearbeitung/ Großteile

387 1 Schubladenschrank (mit Inhalt), B 700 mm, 6 Auszüge, Inhalt u.a. 16 Bügelmessschrauben, Durchm. 0 - 675 mm, 2 Messschieber

72766 Reutlingen, Birnenweg 6/ diverse

1000 1 Blockposition Krane/Kranteile, best. aus Pos. 11,

OP Schäfer, Reutlingen [12617]

13, 14, 18, 23, 24, 28, 30, 33, 35, 38, 51, 74, 81, 82, 138, 168, 172, 179, 192, 193, 194, 202, 210, 212, 215, 220, 236, 247, 255, 263 und 338

Achtung: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das erzielte Höchstgebot auf diese Position höher ist als die die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen X12617-11, -13, -14, -18, -23, -24, -28, -30, -33, -35, -38, -51, -74, -81, -82, -138, -168, -172, -179, -192, -193, -194, -202, -210, -212, -215, -220, -236, -247, -255, -263 und -338, welche in dieser Position en bloc enthalten sind.

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen an den Positionen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere AGB. Stand: 09.07.2014
All information without guarantee! Any changes in positions reserved. Please read our Terms and Conditions. Status: 9th July 2014

Weitere Informationen:
Angermann & Lüders GmbH & Co. KG
ABC-Straße 35
20354 Hamburg
T (49) 040 35 50 59 - 190
F (49) 040 35 50 59 - 169
info@netbid.com
www.netbid.com