NETBID
Angermann & Lüders

ONLINEAUKTION

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Maschinen, die Werkstattausrüstung sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma

Heintz Verwaltungs GmbH
Industriestraße 8
35708 Haiger

Donnerstag, 21. November 2013
Beginn: 11.00 Uhr

Besichtigung:
Mittwoch, 20. November 2013 von 9.00 – 17.00 Uhr. Wir bitten um telefonische Voranmeldung.

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

RATING AUCTION FINANCE

35708 Haiger, Industriestr. 12 - 14

1 **1 Doppelschleifbock,** Fabr. Greif, Schleifscheiben-Ø ca. 150 mm, Metallschrank, 1-türig
2 **1 Tischbohmaschine,** Fabr. Ixion, Typ BT 13
3 **1 Werkbank,** Metall/Holz, L 3.000 mm, 2 Schraubstöcke, Schweißtisch, 1.000 x 1.000 mm, Amboss, L 00 mm, 2 Sichtschutzwände, Richtplatte, 800 x 1.000 mm, 2 Schweißtrafo, 1x Fabr. Metabo, Typ E 150, Sackkarre
4 **1 Schweißflaschentransportwagen,** Manometer Schlauch
5 **1 Schweißtrafo,** Fabr. Cloos, Typ GLC 600, 32 kVA, aufgesetzter Drahtvorschub
6 **1 Schmiedeesse,** 500 x 500 mm, m.
7 **1 Werkbank,** Metall/Holz, L 1.500 mm, Schraubstock, 15 lfm. Metallregal, H max. 2.600 mm, Inhalt: div. Kunststofflagersichtkästen, DIN-/Normteile, Elektrokabel, Elektromotoren, 2 Greifzüge, Fabr. Yale, Tragfähigkeit jew. 1.500 kg, 4 Stahlblechschränke, 2-türig, Inhalt: DIN-/Normteile, Schrauben, Stifte etc.
8 **1 elektrische Bügelsäge,** Fabr. Behringer, Sägeblattlänge ca. 450 mm
9 **1 Bohrhammer,** Fabr. Hilti, Typ TE 54, Handbohrmaschine, Fabr. Fein, Handbohrmaschine, Fabr. Metabo, 4 Winkelschleifer, 3 Kabeltrommeln
10 **1 Kragarmregal,** wandmontiert, L 4.000 mm, Inhalt: div. Halbzeuge, Flachstahl, U-Stahl, Rundstahl
11 **1 Reinigungstisch,** Pumpe
12 **1 Schubmastgabelstapler,** Fabr. Jungheinrich, Typ ETV 16 G-500 DZ/KH, Bj. 1997, Tragfähigkeit 1.600 kg, Ser.-Nr. 80566483, abgel. Betriebsstd. 6.845
13 **1 Schraubenkompressor,** Fabr. Kaeser, Typ SK 26, Bj. ca. 2001, Ser.-Nr. 1976452474, Öl-Wasserabscheider, Fabr. Oewamat, Druckluftbehälter, Fabr. Boge, Kesselinhalt 1.500 l, Bj. 1965, Kältetrockner, Fabr. MTA, Typ Dry Energy, Kolbenkompressor, Fabr. Boge, älter, Druckluftbehälter, Fabr. Wolf, Kesselinhalt 3.000 l, Bj. 1970, (Standort nicht ebenerdig)
14 **1 Handgabelhubwagen,** Fabr. Crown, Tragfähigkeit 2.000 kg
15 **1 Schubkarre,** gummibereift
16 **1 Handgabelhubwagen**
17 **1 Plattformbodenwaage,** Fabr. Rhewa, Typ 84, Wägebereich 20 - 3.000 kg, Teilung 1 kg, Plattformabm. ca. 1.500 x 2.000 mm
18 **1 Wandschwenkkran,** m. Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 250 kg
19 **2 Kragarmregale,** 1.300 x 3.000 mm, Ebenen, Palettenregal, 2.500 x 3.000 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt, Kragarmregal, 1.200 x 2.500 mm, 5 Ebenen, 3 Metallschränke
20 **1 Aufsitzbodenkehrmaschine,** Fabr. Paul Andrä, Typ 750, Ser.-Nr. 79908
21 **1 Fassgreifer,** Kranbetrieb
22 **3 Metallbandumreifungsgeräte**
23 **1 Alu-Schiebeleiter,** Fabr. Hailo, 2-teilig, je 15-stufig
24 **1 Wandschwenkkran,** m. Elektro-Kettenzug, Tragfähigkeit 500 kg
25 **1 Bodenwaage,** Plattformabm. ca. 2.000 x 2.500 mm, Fabr. Dietrich Waagenbau, m. aufgesetzter Rollenbahn, Wägebereicht 20 kg - 3.000 kg, Teilung 1 kg, geeicht bis 2015, Elektro-Deichselschlepper
26 **1 Plattformwaage,** 1.800 x 2.500 mm, Fabr. Systec, Typ IT 3000, m. aufgesetzter Rollenbahn, Wägebereicht 20 - 3.000 kg, m. aufgesetzter Rollenbahn, Teilung 1 kg, Bj. 2007, Handgabelhubwagen, Tragfähigkeit 2.000 kg
27 **1 Krantraverse,** m. Elektro-Kettenzug, Tragfähigkeit 500 kg, Traversenabm. ca. 10.000 x 5.000 mm
28 **1 Palettenwaage,** Fabr. Kern, Typ KM 6, Wägebereich 10 - 1.500 kg
29 **1 Elektroseilzug,** Fabr. Demag, Tragfähigkeit 2.000 kg
30 **1 kleiner Tresor,** Fabr. Lampertz, 500 x 600 mm
31 **1 Absaugfilter,** Fabr. Favorit, Typ DF 130.11.3-2 X 8, Bj. 1995, Ser.-Nr. 7239/95-H 33
32 **1 ThinClient,** Fabr. Igel, 22"-TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus
33 **1 Laserdrucker,** Fabr. HP, Typ LaserJet P2055 DN
34 **1 Multifunktionsgerät,** Fabr. HP, Typ Photosmart 8250
35 **1 PC,** Fabr. HP, Pentium, 19"-TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus
36 **1 Teleskopschubladenschrank,** 10 Auszüge, Inhalt: div. Kleinmaterialien, Handarbeitswerkzeuge, Stahlblechschrank, 2-türig
37 **1 Laserdrucker,** Fabr. Kyocera, Typ FS 4020 DN
38 **1 mobiles Raumklimagerät,** Fabr. Einhell, Typ MKA 3000 M
39 **1 ThinClient,** Fabr. Igel, 19"-TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus
40 **1 Bürocontainerverbundanlage,** best. aus: 2 20´-Bürocontainer, ohne Stahlkonstruktion, Stehtisch, winkelförmig, 2 Polsterstühle, Aktencontainer, 4 Auszüge
41 **1 Kappsäge,** Fabr. Berg & Schmid, Typ Mini Kompakt, 230 V, Sägeblatt-Ø ca. 200 mm

35708 Haiger-Seelbach, Zum Haigerfeld 10 - 16

42 **1 GFK-Mantel-Wickelanlage,** Eigenbau, Bj. ca. 1990, best. aus: Glasbänder-Zuführeinheit (Rovingständer), Tränkebecken f. Glasfäden, Abschneidevorrichtung, Wickelanlage, best. aus: 2 Auflageböcke, B ca. 2.000 mm, elektr. angetrieben, zur Aufnahme der Wickelkerne, Harzpumpe m. Vorratsbehälter u. Rührwerk, Transportwagen (Nr. 1) f. Übergabe des Kerns in den Trockenofen, Mattenwagen Glasfasermatten gasbeheizter Trockenofen (Propangas), 2.500 x 9.000 mm, 4 Gasstrahler, 2 Transportwagen (Nr. 2,3), im Ofen, Entformstation, Krananlage m. Elektrokettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 1.000 kg, Bj. 1991

43 **1 Styrol-Abluftreinigungsanlage,** Fabr. Rotamil, Bj. 1996, Erneuerung d. Oxidator, Typ 4500, in 2012, Volumenstrom 3.300 m³/Std., best. aus: Hauptventilator u. Bypassventilator, Kaminhöhe ca. 22 m

44 **1 Tankboden-Strahlanlage,** Fabr. Munk & Schmitz, best. aus: Granulat-Fördereinrichtung, Druckbehälter, Strahlgutauftrag, Vakuumvorrichtung f. Bodenbehälter, Schutzumhausung, Abm. ca. 4.000 x 3.500 x 1.500 mm, separate Vakuumpumpe, wandmontiert

45 **1 Mantel-Bearbeitungsstation,** best. aus: Hubtisch, 1.400 x 1.800 mm, Winkelschleifer, Drehtisch, 2 Röllchenbahn, je 300 x 20.000 mm, Absaugfilter, 800 x 1.200 mm, komplette Schutzumhausung

46 **1 Behälterboden-Bearbeitungsstation,** m. Besäumeinrichtung, Strahlanlage

47 **1 Strahlgutreinigungsmaschine,** Sieb, 400 x 400 mm, Rütteleinrichtung, unterer Auslass

48 **1 hydraulische Muffeneinzieh-Handstation,** kl. Hydraulikaggregat, Einziehwerkzeug

49 **1 Posten Rollenbahnen,** 400 x 20.000 mm

50 **1 Industriestaubsauger,** Fabr. Kärcher, Typ NT 64/2 ECO TC

51 **1 GFK-Fuß-Schleifstation,** best. aus: Schleifkörper, Ø 250 mm, Werkstückaufnahme, Absaugvorrichtung

52 **1 Temperofen,** 3.800 x 7.000 mm, 2 Schiebetore, Boden-Kettenförderer, Heizmedium Öl

53 **1 Behälter-Dichtigkeits-Prüfbecken,** Abm. ca. 1.000 x 2.500 mm, f. 1.000/1.500 l-Behälter, Behälteraufnahme, Niederdrückvorrichtung, Schalt-/Steuerschrank

54 **1 Behälter-Dichtigkeits-Prüfbecken,** Abm. ca. 1.000 x 2.500 mm, f. 2.000 l-Behälter, Behälteraufnahme, Niederdrückvorrichtung, Schalt-/Steuerschrank

55 **1 Behälter-Bodenpressstation,** best. aus: 3 Hydraulikpressen, Plattengr. 1.300 x 2.000 mm

56 **1 Harzmischanlage,** best. aus: Rührbehätler, Fassungsverm. 1.000 l, 2 Kühlbehälter, Fassungsverm. je 1.000 l, 2 Harzlagerbehälter, Fassungsverm. je 3.000 l, 2 kubische Lagerbehälter, Mischstation m. Waage

57 **1 Biegeprüfmaschine,** Fabr. Zwick

58 **1 kleiner Anlassofen**

59 **1 Magnetrührer, f. Kleber,** Behälter-Ø ca. 800 mm, m. Rührstab, Elektroantrieb

60 **1 Digitalwaage,** Fabr. Mettler Toledo, Typ PM 6060

61 **2 Absauganlagen,** Fabr. Dust Control, Typ DC 6000

62 **1 Klebeinjektionsanlage,** Fabr. Büfa, Typ Uni 125, Bj. 1999, Ser.-Nr. 1290, Förderleistung 6 l/Min., Luftdruck 6 bar

63 **1 Telefaxgerät,** Fabr. Brother, Typ 2820

64 **1 Industriestaubsauger,** Fabr. Alto, Typ Attix 560-21 XC

65 **1 Großformatplotter,** Fabr. HP, Typ DesignJet 330

66 **2 Feuerwehrschläuche/C-Schläuche,** auf Abspultrommel

67 **1 Bügelsäge,** Fabr. Kasto, Typ HBS 210/240, Bj. 1995, Ser.-Nr. 1116146302, Abrollbock

68 **1 Schubkarre,** gummibereift

69 **2 Metallablageböcke,** L 1.000 mm

70 **1 Schweißflaschentransportwagen,** gummibereift, Manometer, Schlauch, Brenner

71 **1 Magnetständerbohrmaschine,** Fabr. Fein

72 **1 Richttisch,** 800 x 800 mm

73 **1 Doppelschleifbock,** Schleifscheiben-Ø 100 mm, wandmontiert

74 **1 Schleifkombination,** best. aus: Bandschleifer, Schleifschleibe, Ø 120 mm

75 **1 Schutzgasschweißgerät,** Fabr. Cloos, Typ GLC 386, aufgesetzter Drahtvorschub, Typ CK 62/2, Schweißtisch, Eigenbau, 800 x 800 mm

76 **1 Schweißtrafo,** Fabr. ESS, Trasportwagen

77 **2 Werkbänke,** Metall/Holz, jew. m. Schraubstock, Stahlblechschrank, 1-türig

78 **2 Stahlblechschränke,** Inhalt: 5 Schraubzwingen, Kabeltrommel, 220 V, großer Winkelschleifer, Fabr. Bosch, 2 kleine Winkelschleifer, Fabr. Flex, 2 Kleinteileregale, Inhalt: DIN-/Normteile

79 **1 Universal-Werkzeugfräsmaschine,** Fabr. Sinn, Typ MS II D, Bj. 1987, Ser.-Nr. 072/662, Tischabm. ca. 300 x 1.200 mm, Maschinenschraubstock, Stahlblechschrank, 1-türig, Inhalt: Maschinenzubehör

80 **1 Montagetisch,** Metall, 800 x 1.200 mm

81 **2 Schwerlastregale,** 2.600 x 2.500 mm, 2.600 x 3.200 mm, 5/8 Ablagen

82 **1 Doppelschleifbock,** Fabr. Rema, Typ DSO 7/200, Ser.-Nr. 068052, Ständer

83 **1 L+Z-Drehmaschine,** Fabr. Meuser, Typ M 2 L, Ser.-Nr. 31386, Dreibackenfutter, Spitzenhöhe ca. 150 mm, Spitzenweite ca. 1.500 mm, Reitstock, 3 Werkzeugschränke, 1-/2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör

84 **1 Werkbank,** Metall/Holz, Schraubstock
85 **1 Werkzeugwandtafel,** div. Schraubendreher, Hämmer, Gewindeschneider, Abziehwerkzeug
86 **1 Werkbank,** Metall/Holz, Unterbau, kleiner Schubladenschrank, Inhalt: DIN-/Normteile
87 **1 Werkbank,** Metall/Holz
88 **1 Werkbank,** Metall/Holz, Schraubstock
89 **1 Werkbank,** Metall/Holz, Schraubstock
90 **1 Werkbank,** Metall/Holz, Schraubstock
91 **1 Werkstattwagen,** Fabr. Stahlwille
92 **8 Metallschränke,** 6 x 2-türig, 2 x 1-türig, Schubladenschrank, 9 Auszüge, Inhalt: DIN-/Normteile
93 **1 elektrische Handnibbelmaschine,** Fabr. Fein, Blechknabbermaschine, Fabr. Fein
94 **3 Schutzgasschweißgeräte,** Fabr. Cloos, Typ GLC 350
95 **5 lfm. Palettenregal,** H 2.400 mm
96 **1 Metallregal,** L 6.000 mm, H 2.500 mm, 4 Ebenen
97 **8 lfm. Palettenregal,** H 4.000 mm, 3 Ebenen
98 **1 Handgabelhubwagen,** Tragfähigkeit 2.500 kg
98/1 **1 Blockposition: Topic-Behälterfertigungslinie best. aus: X12809-99 bis -108**
99 **1 Topic-Behälterfertigungslinie,** best. aus: 5 Vakuumbehälterformen, je 2-teilig, 3 x f. 1.000 l Behälter, 2 x f. 750 l Behälter, Formkörper m. Tragegestell, 4 Vakuumpumpen, Fabr. Rietschle, 3 x Typ VCEH 100, 1 x Typ VCEH 80, 3 Druckvakuumpuffer, Anschluss
100 **1 Vakuumplattenheber,** Fabr. Schmalz, L 2.500 mm, 4 Saugnäpfe, Typ VZ 6 W/5, Bj. 2001
101 **1 Rollenbahn,** 2-strängig, 300 x 5.000 mm
102 **1 Endbearbeitungsstation,** best. aus: Behälteraufnahmevorrichtung, Vakuumplattenheber, Fabr. Schmalz, m. integr. Waage, Typ IT 3000, Bj. 2003
103 **1 Einträger-Brückenkran,** Fabr. Demag, Tragfähigkeit 1.000 kg, 2 Kranflaschen, Traversenlänge ca. 50 m, Spannweite ca. 2.800 mm
104 **1 Wandschwenkkran,** Tragfähigkeit 250 kg, m. Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 500 kg, Flurbedienung
105 **1 Industriestaubsauger,** Fabr. Kärcher
106 **1 fahrbarer Hubtisch,** integr. Rollenbahn, 1.200 x 1.000 mm, zur Übergabe der Behälter ins Prüfbecken
107 **1 Behälterprüfbecken,** 1.000 x 2.500 mm, Behälteraufnahmevorrichtung, Schalt- u. Steuerschrank
108 **1 Behältervormontiereinrichtung,** m. Rollenbahn, 800 x 2.000 mm, Bodenausrichtstation zum Aufkleben der Schilder
109 **1 Krananlage,** best. aus: Krantraverse, L 20 m, m. Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 250 kg, Flurbedienung, Transportgalgen, 2 Ständer, H ca. 4.000 mm
110 **2 Harzvorratsmischbehälter,** Fassungsverm. jew. 750 l, Membranpumpe, 2 Injektionsvorratsbehälter, Digitalwaage, Fabr. Soehnle, Typ S 20-2761, 2 Metallschränke, 2 Stahlblechschränke, Inhalt: div. Verbrauchsmaterialien
111 **1 Glasfasermatten-Abrollgestell,** f. 4 Aufnahmen
112 **1 Bodenvorformmaschine,** Infrarot-Vorheizkanal, 1.500 x 1.500 mm, anschließende Pressstation, Eigenbau
113 **1 Regallagersystem,** Fabr. Meta, Typ Clip, Bj. 1995, Fachbodenlast 200 kg, Feldlast 700 kg, Treppenaufgang, Grundfläche ca. 6.000 x 8.000 mm, ca. 20 lfm. Metallregal, 2-stöckig
114 **1 Palettenregal,** 2.500 x 2.500 mm
115 **1 Exzenterstanze,** Fabr. Müller, Druckleistung 100 t, Typ EXP 100 R, Bj. 1968, Ser.-Nr. 480468, Vorschubeinheit, Richteinheit, Fabr. Heilbronn, Abspulhaspel, Fabr. Heilbronn, Typ AAE 1000, Ser.-Nr. 2635
116 **1 Exzenterstanze,** Fabr. VEB Paul Müller, Typ PEE V 63, Bj. 1960, Funkleistung 63 t, Ser.-Nr. 20421/6
117 **1 Hydraulikpresse,** Fabr. Süddeutsche Maschinenbaugesellschaft SMG, Typ HZPU 250-1500/1300, Bj. 1963, Druck max. 250 t, Ser.-Nr. 670/1344, Tischabm. ca. 1.200 x 1.500 mm
118 **1 digitale Tischwaage,** Fabr. Rhewa, Typ 941, Wägebereich 0 - 5.000 g, Teilung 2 g
119 **1 Rundtaktmaschine,** Eigenbau, div. Bearbeitungsstationen, Bördeln, Gewindeschneiden, Hydraulikantrieb, Pneumatiktisch
120 **1 Rundschweißmaschine,** Eigenbau, best. aus: Grundgestell, L 2.000 mm, kleiner Stahlblechschrank, 1-türig
121 **1 Doppelschleifbock,** Fabr. Metabo, Schleifscheiben-Ø 120 mm
122 **1 Warm-Aushalsmaschine,** m. 3 Bearbeitungsstationen, 3 Gasbrenner, Haltevorrichtung, Schalt-/Steuerschrank

123 **1 Rundschweißmaschine,** Fabr. Eigenbau/Cloos, f. Winkelstücke, separate Schweißmaschine, Fabr. Cloos, Typ GLC 600, separater Drahtvorschub
124 **1 elektrohydraulische Bördelmaschine**
125 **1 3-fach Gewindebohrstation,** Fabr. Wörner, Werkstück-Schiebeschlitten, Schalt-/Steuerschrank
126 **1 Gewindestückeindrehmaschine**
127 **1 Dichtigkeitsprüfstation,** Werkstückaufnahme, L 2.000 mm

128 **1 Montagestation,** m. Pneumatik Spannzylinder, Nietgerät
129 **1 Kappsäge,** Fabr. Graule, Typ KS 1999, Ser.-Nr. 1-27, Sägeblatt-Ø 250 mm, Materialanschlag, Späneabsaugung, Fabr. Festool, Typ CTL 26 E
130 **1 Rohreinziehmaschine,** separate Aushalsbearbeitungsstation, Fabr. Eckold, Typ HAT 550, Ser.-Nr. 462/408, Schleifnachbearbeitung
131 **1 Sickenmaschine,** Fabr. Fasti, Typ 417/125/3, Ser.-Nr. 74417049, Blechleistung 125 x 500 x 3 mm
132 **ca. 10 lfm. Rollenbahn,** Rollenbreite 500 mm, Kunststoffrollen
133 **1 Plattformtransportwagen,** 600 x 1.200 mm
134 **1 Kompressorenanlage,** Bj. 1990, best. aus: 2 Schraubenkompressoren, Fabr. Kaeser, Typ BS 44, Leistung 30 kW, Volumenstrom 4 m³/Min, Fabr. Kaeser, Typ AS 44, Kältetrockner, Fabr. Hiross, Typ Polair, Druckluftbehälter, Fabr. Otto Klein, Bj. 1971, Inhalt 3.000 l
135 **1 20´-Seecontainer**
136 **1 Posten Gartenarbeitsgeräte,** Besen, Schaufeln, Haken, Sense, Wasserschläuche
137 **1 Müllpresse,** Fabr. Bergmann, Typ 7700-65, Bj. 1992, Ser.-Nr. 117562486092
138 **1 Messestand,** verpackt in div. Kisten
139 **1 Hochdruckreiniger,** Fabr. Kärcher, Typ K 2.38
140 **6 Behälter-Montagestationen (Mantel + Boden),** best. aus: Metallrahmenkonstruktion, 2.000 x 3.000 mm, 2 Boden-Vakuum-Fixierstationen, Einspannvorrichtung, Behälterbodenbürstmaschine, Eigenbau, best. aus: 2 Bürstaggregate, Bodenaufnahmevorrichtung

35708 Haiger, Industriestr. 8

141 **1 Tresor,** 2-türig, 1.500 x 2.000 mm
142 **1 PC,** Fabr. HP, Pentium, 17"-Röhrenmonitor, Tastatur, Maus, Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet 880 C, Aktenvernichter, Fabr. Simpatic 150
143 **1 PC,** Fabr. HP, 17"-Röhrenmonitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, elektrische Schreibmaschine, Fabr. Triumph-Adler, Typ 110 DS, PC, Fabr. HP, Pentium, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus
144 **1 Laserdrucker,** Fabr. Kyocera, Typ TK 360
145 **1 Datensicherungsschrank,** Fabr. Lampertz, Typ Data Safe, 500 x 600 mm
146 **1 PC,** Fabr. HP, 19"-TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 2100
147 **1 PC,** Fabr. HP, 22"-TFT-Widescreen-Monitor, Tastatur, Maus
148 **1 PC,** Fabr. HP, 19"-TFT-Widescree-Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Maus
149 **1 Telefaxgerät,** Fabr. Brother, Typ 2820
150 **1 Laserdrucker,** Fabr. HP, Typ LaserJet 2100, kleiner Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2000
151 **1 Telefaxgerät,** Fabr. Brother, Typ 2820

Fuhrpark

152 **1 Lkw-Tandem-Anhänger,** Fabr. Christmann, Typ PABT 1050/76, amtl. Kennz. LDK-HZ 117, EZ 03/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. C02154, zul. GG 10.500 kg, Plane u. Spriegel

NETBID
Angermann & Lüders

Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com

RATING AUCTION FINANCE