

# **ONLINEAUKTION**



Im Auftrag der Insolvenzverwaltung versteigern wir online gegen Höchstgebot Maschinen und maschinelle Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung eines Herstellers von Aluminiumfolien

INASA Foil S.A.U. c/Aralar, 9 31860 Irurtzun (Navarra) Spanien



Donnerstag, 31. Juli 2014

Start: 10:00 Uhr

**Besichtigung:** 

Dienstag, 29. Juli 2014 von 9.00 bis 16.00 Uhr.

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

Coordinación de subasta: tel. 00 (49) 40 355059 -190 / fax -169 Coordinación local: tel. 00 (34) 661 411 469 31860 | Irurtzun (Navarra), c/Aralar, 9, Giesserei

- 1 Kolbenkompressor, Fabr. A.B.C., 4 Zylinder, Drucklufttank, Fabr. Automan, Fassungsvolumen ca. 300 I, Steuerung 1 USV-Anlage, Fabr. Piller, Typ Uniblock UBSD 625/625-5/5, Bj. 1992, Leistung 625 kVA, 400V, 50 Hz, Dieselmotor, Fabr. Cummins, 16-Zylinder-V, Twinturbo, Generator, Fabr. Piller, Typ DHH 75.67 / 5, Generator-Nr. 1435560, 400 V,
- 2 980 A, 600 kW, Dieseltank,
  - 1 Warmhalteofen, Fabr. CHE, Typ 4-4147, Bj. 2003, Geräte-Nr. 2617, max. Temperaturbereich 150°C,
- 3 Anschlussleistung 25,0 kW, 400 V, 3x 36 A, 50 Hz, Gewicht 1.800 kg, Steuerung
  - 1 Knickgelenk-Radlader, Fabr. Volvo BM, Typ L 70, Dienstgewicht 14.300 kg, elektron. Wägeeinrichtung, abgel.
- 4 Betriebsstd, 08041
  - 1 Fräsautomat, Fabr. Lante, Typ C 2000, Bj. 2003, Ser.-Nr. 1703, GG 2.120 kg, Steuerung, Fabr. Siemens,
- 5 Schutzumhausung
- 1 Schleiftisch, Tischmaß 550 x 2.200 mm, Entstaubungsanlage, Fabr. Sahemi, Typ 40 VE, Ser.-Nr. 3697
- 7 **1 Bandsäge,** Fabr. Samur, Typ S-300, Masch-Nr. 410-01-828, Sägeblatt- Schweißeinrichtung, Typ S-0/12
  - 1 Metallbandsäge, Fabr. FAC, Typ BW 800, Bj. 2002, Ser.-Nr. CS 462, Anschlussleistung 4,0 kW / 400 V, 50 Hz,
- 8 Drehzahl 600 U/Min
- 9 1 Werkbank, Holz/Holz, L 2.000 mm, aufgesetzer Backenschraubstock, Pneumatik- Probenstanze
- 10 1 Industriesauger, Fabr. Guersa
  - 1 Mechaniker- Drehmaschine, Fabr. EMCO, Typ Maximart V 10-P, Spitzenhöhe / -weite 130 / 500 mm (ohne
- 11 Backenfutter)
- 12 **2 Aluminium-Transportwagen**, untersch. Ausführungen
  - **4 Lagerregale,** Stahl, Eigenbau, jew. ca. 2.000 x 1.000 x 1.500 mm, 2 Schwerlast-Montagetische, jew. 2.000 x 2.000
- 13 mm
  - 1 Anlassofen, Fabr. INPE, Typ Estufa, Bj. 1998, Serien-Nr. C-98/109, Anschlussleistung 12,0 kW / 400 V, max.
- 14 Temperaturbereich 270°C
- 15 1 Anlassofen, Fabr. Cyrem, Typ ETV, Ser.-Nr. 481, max. Temperaturbereich 250°C, Anschlussleistung 11 kW / 400 V
- 16 1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Montagedrehstuhl, Schrank-Regalkombination, 3-türig
- 17 **1 Bandsägeautomat,** Fabr. Danobat, Typ CR-260, Bj. 1996, Ser.-Nr. 05964208
- 18 **1 Exzenterpresse**, Fabr. Esna
- 19 1 Exzenterpresse (klein)
- 20 **1 Rohrentgratmaschine,** Typ Bescut 173, Rohr-Ø max. 150 mm, Zuführrollenbahn, Gesamtlänge 8.000 mm
- 21 **1 Schienen-Coiltransportwagen,** Tragfähigkeit max. 15.000 kg, Antrieb elektromotorisch, Spurbreite 2.000 mm
- 22 **1 Wandschwenkkran**, Fabr. Demag, Tragfähigkeit max. 500 kg, Ausladung 3.000 mm, Flurbedienung
  - 1 Wandschwenkkran-Ausleger, Fabr. Burni-Lan, Tragfähigkeit max. 800 kg, Ausladung ca. 5.000 mm, ohne
- 23 Kettenzug
- 24 1 Bürocontainer, Fabr. Balat, Abm. ca. 2.300 x 6.000 x 2.200 mm, 2 Innenräume, Container-Nr. 410
  - **1 Kolbenkompressor**, Fabr. Atlas Copco, Typ LT 75 20 Pack, Bj. 2000, Ser.-Nr. AlWO79241, Verdichterenddruck 20 bar, Lieferleistung 8,9 l/Sek., Anschlussleistung 7,5 kW/400 V, Drehzahlbereich max. 1.500 U/Min., Gewicht 193 kg,
- 25 Druckluft-Kältetrockner, Fabr.
- **1 Säulenschwenkkran**, Fabr. Demag, Bj. 1968, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Ausladung ca. 7.000 mm, Flurbedienung **1 Papierschneidemaschine**, Fabr. Hüdig + Rocholz, Typ ZA 430.100, Bj. 2002, Ser.-Nr. 1117, Arbeitsbreite max.
- 27 1.000 mm
  - 1 Schienen-Coiltransportwagen, Tragfähigkeit 15.000 kg, Spurweite 1.800 mm, Ultrasonic-Sicherheitssystem, Antrieb
- 28 elektromotorisch
- 29 1 Druckluft-Kältetrockner, Fabr. Atlas Copco, Typ FD 1600
  - 1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. Demag, Bj. 2003, Kran-Nr. 00994, Tragfähigkeit max. 2.000 kg, Spannweite 6.000 mm,
- 30 Flurbedienung
- 2 Anlassöfen (1+2), Fabr. Guinea + Birlec, Temperaturbereich 450-600 °C, Heizmedium Erdgas, 2 Ofenwagen
- 32 2 Anlassöfen (3+4), Fabr. Gautschi, Temperaturbereich 450-600 °C, Heizmedium Erdgas, 2 Ofenwagen
- 33 1 Anlassofen (5), Fabr. Gautschi

Coordinación de subasta: tel. 00 (49) 40 355059 -190 / fax -169 Coordinación local: tel. 00 (34) 661 411 469

- 1 Doppelkammer-Anlassofen, Fabr. Maerz-Gautschi, Typ Twin Chamber Foil Annealing Furnace, Bj. 2000, Ofen-Nr.
- 34 99 31 31, Beladegewicht max. 36.000 kg, Temperaturbereich max. 450 °C, Heizart Erdgas, Produkt Aluminium
  - 1 Folienschneidanlage, Fabr. Kontrelmec, Typ MRB-TC-125, Bj. 1995, Ser.-Nr. 00478, Folienbreite max. 125 mm,
- 35 schienenverfahrbar, Coilwickler, Steuerung, Typ MRb-TC-130
  - 1 Schwerlast-Schienentransportwagen, Fabr. Jaso, Bj. 2000, Tragfähigkeit max. 20.000 kg, Spurweite 2.100 mm,
- 36 Plattformabm. 5.250 x 2.250 mm, Sicherheits-Ultrasensorik, Antrieb elektrisch
  - 1 Coil-Abkühlanlage (1+2), Eigenbau, best. aus: 2 Kühlkammern, 4 Ofenwagen, Radialventilator, Abluftkamin,
- 37 Steuerung
- 38 1 Gabelhubwagen (kurz)
- 39 **1 Gabelhubwagen,** Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 40 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 41 1 Gabelhubwagen (kurz)
- 42 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Linde, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 43 1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 44 **1 Gabelhubwagen,** Tragfähigkeit max. 2.000 kg
- 45 **1 Heißluftgebläse**, Fabr. Val, Typ 6
- 46 1 Stahlblechschrank, 4-türig, wandmontiert, Regal, 4 Ebenen, Inhalt: Zubehör f. Walzenlagerung
  - 1 mobile Schweißrauchabsauganlage, Fabr. Kemper, Typ 8210009, Bj. 2002, Ser.-Nr. 121648, Volumenstrom 1.200
- 47 m<sup>3</sup>/Std.
- **1 Industriesauger**, Fabr. Nilfisk Alto, Typ IVB 2000 SH, Ser.-Nr. 034511274, Anschlussleistung 2.000 W/230 V, 50 Hz **1 Dieselgabelstapler**, Fabr. Linde, Typ H 35, Bj. 2003, Ser.-Nr. P 01966, Tragfähigkeit 3.500 kg, Duplexmast,
- 49 Seitenschieber, Vollkabine, abgel. Betriebsstd. 11.025
- 50 **15 lfm. Palettenregal,** untersch. Ständerhöhen, Fachtiefe 1.100 mm
- 51 **2 1-Träger-Brückenkräne**, Fabr. Demag, Tragfähigkeit jew. 3,2 t, Spannweite 6.000 mm
- 52 **2 1-Träger-Brückenkräne,** Fabr. Demag, Tragfähigkeit jew. 3,2 t, Spannweite 6.000 mm
  - 1 Elektro-Gabelstapler, Fabr. Linde, Typ E 20 P-02, Bj. 2001, Ser.-Nr. 03199, Tragfähigkeit 2.000 kg, Duplex-
- Hubgerüst, Hubhöhe ca. 3.500 mm, hydraulischer Seitenschieber, Kabine, Ladegerät, abgel. Betriebsstd. 4.908
- **1 Papierschneidemaschine**, Fabr. Ideal, Typ 1110
  - 1 Elektro-Hubwagen, Fabr. Linde, Typ L 12, Bj. 2008, Ser.-Nr. W01817, Tragfähigkeit 2.000 kg, Hubhöhe ca. 1.200
- 55 mm, Ladegerät
- 1 Elektro-Hochhubwagen, Fabr. Linde, Typ L 14 AP-365, Ser.-Nr. M00076, Tragfähigkeit 1.400 kg, Batterieladegerät
  - 1 Spezial-Deichselhubwagen, Fabr. Svecom, Typ 401/BA, Bj. 2001, Ser.-Nr. 01.73, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg, hydr.
- 57 Drehantrieb, Batterieladegerät
  - 1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. EGM, Typ Integral MIG 485 DB P PRA, Ser.-Nr. 090-004734-00009, Fahrstrom max.
- 58 450 A (ohne Schutzgas-Druckbehälter)
  - 1 Coil-Krantraverse, Fabr. Talleres Uriol, Typ ESP GIRO 10 T, Bj. 2003, Ser.-Nr. 138/03, Eigengewicht 1.430 kg,
- 59 kleinstes Öffnungsmaß 1.300 mm, größtes Öffnungsmaß 2.100 mm, Verstellantrieb elektromotorisch
- 60 1 Coil-Krantraverse, Fabr. Heppenstall, Tragfähigkeit max. 15.000 kg, Verstellantrieb elektromotorisch, Lagergestell
- 1 Krantraverse, Fabr. Tesicnor, Bj. 2005, Tragfähigkeit 3.000 kg, L 2.000 mm, Lagergestell
- 1 Spezial-Krantraverse f. Tetrapack-Coils, Verstellantrieb elektromotorisch, Coil-Ø max. 300 mm, Lagergestell
  - 1 Coil-Krantraverse, Fabr. Heppenstall, Typ P-C, Bj. 1992, Ser.-Nr. 2618, Tragfähigkeit 5.000 kg, Eigengewicht 1.550
- 63 kg, Greiferweite min./max. 4.000/2.100 mm, Verstellantrieb elektromotorisch
- 64 1 Mechanischer Plattformheber
- 65 **1 Elektro-Niederhubwagen,** Fabr. Linde, Typ T 20, Ser.-Nr. 01155, Tragfähigkeit 2.000 kg
  - 1 Elektro-Deichselhubwagen, Fabr. Linde, Typ T 20, Bj. 2001, Ser.-Nr. M08102, Tragfähigkeit 2.000 kg,
- 66 Batterieladegerät
  - 1 Gabelstaplerbatterie, Fabr. Tudor, Typ 40-05 EPZS 625 S AG CO, Ser.-Nr. BI-2.029, Kapazität 625 Ah., 80 V,
- 67 Gewicht 1.483 kg, Transportpalette
  - 1 Gabelstaplerbatterie, Fabr. Hoppecke, Typ 5 PZ..., Ser.-Nr. 09328, Leistung 600 Ah, Spannung 80 V, 40 Zellen,
- 68 Gewicht 1.458 kg, Transportpalette

Coordinación de subasta: tel. 00 (49) 40 355059 -190 / fax -169 Coordinación local: tel. 00 (34) 661 411 469

- 1 Warmhalteofen f. Coils, Fabr. GHI, Typ MTM-E-85, Bj. 2001, Ser.-Nr. 4635, Temperaturbereich max. 200 °C,
- 69 Anschlussleistung 85 kW, Ofensteuerung
  - **1 Drucklufttank**, Fabr. Fical, Typ FIC-10.000/11, Bj. 2008, Ser.-Nr. 7788, Prüf-Nr. ATI/EP-B/M 00400/02, Fassungsvolumen 10.000 I, Temperaturbereich max. 80 °C, Prüfdruck max. 15,73 bar, Arbeitsdruck max. 11 bar, 1
- 70 Posten Verrohrungen
- 71 1 Elektro-Schweißgerät, Fabr. GAR, Typ 400 RM, Schweißstrom max. 400 A
- 72 **1 Elektro-Bügelsäge**, Fabr. Sabi, Typ 24, Sägeblattlänge ca. 500 mm
- 73 1 keramischer Gießfilter, Fabr. Inasa, unvollständig
- 74 **1 keramischer Gießfilter**, Fabr. Inasa, unvollständig
  - 1 Schmelze-Inlinefilter, Fabr. Sniff, unvollständig, überholt, neuwertige Graphit-Blockheizelemente
- 75 rechts/links/Bodenplatte, Posten Zubehör
  - 1 Transformator, Fabr. Generel Electric, Typ TDA 1200/7,2, Bj. 1979, Serien-Nr. 240.247, Normgröße UNE.20-101,
- 76 Leistung 1.200 kVA, 6.000 V, 115,5 A / 525 V, 1.320 A
  - 1 Transformator, Fabr. ABB, Typ DTE 2600/7.2, Bj. 2003, Transformatoren-Nr. 1LES80203, Leistung 2.600 kVA,
- 77 6.000 V, 250,19 A / 1.050 V, 1.429.63 A, neuwertig, verpackt
  - **1 Tanklager,** Bj. 2000, best. aus: Lagertank, Stahl, lackiert, Fassungsvolumen 5.000 m³, mechanische Füllstandsanzeige, 6 Lagertanks, Stahl, Fabr. Industrias Aranguren S.A. (I.A.S.A.), Fassungsvolumen jew. 40 m³, jew.
- 78 mechanische Füllstandanzeige, 4 Umwälz
- 79 1 Motorfugenschneider, Fabr. Clipper, Typ CS 1, Bj. 1990, Ser.-Nr. 99594
- 80 1 Rüttelplatte, Fabr. Leumac, Arbeitsbreite 400 mm, Antrieb Benzinmotor, Fabr. Briggs & Stratton
- 1 Walzenstuhl, Fabr. Tatum, Walzenbreite 180 mm
- 82 **1 Folienhärtetestgerät**, Fabr. Taci, Untergestell, fahrbar
  - **1 Posten Grund- und Zuschlagsstoffe,** best. aus: Zinkbarren, 99,995 %, Kupfer-Schmelzezuschlag, Fabr. Bostlan, Typ CU 80 NF, Ölabsorptionsmittel, Fabr. Europerl, Additive, Fabr. Tonsil, f. Walzöl, Verpackungsfolien,
- 83 Kartonverpackungen, 6 Rollen, Titanio Bo
  - 120 lfm. Palettenregal, Stahl/lackiert, Ständerhöhe ca. 3.000 mm, Lichte Weite zwischen den Ständern 2.700 mm,
- 84 Fachlast max. 3.000 kg, 1 Posten Anfahrschutz
  - **1 Lagerregalanlage**, Grundfläche ca. 10.000 x 10.000 mm, best. aus: 60 lfm. Lagerregal, Stahl/lackiert, Ständerhöhe ca. 4.500 mm, 2 Ebenen, Fachtiefen 500 900 mm, Treppenaufgang, Medienversorgung, Schutzumhausung, einseitig
- ca. 4.500 mm, 2 Ebenen, Fachtiefen 500 900 mm, Treppenaufgang, Medienversorgung, Schutzumhausung, einseitig **1 Posten Maschinenersatz- u. Zubehörteile,** best. aus: Elektromaterialien, Elektromotoren, Leuchtmittel, Lehrrohre, Folien u.a.m., Rotor, Fabr. Indar, f. Motor 585 kW/500 V/1.692 A, 1.490 U/Min., Rotorgewicht 2.850 kg, neuwertig,
- 86 passend f. Kaltwalzanlage,
  - **1 Laboreinrichtung,** best. aus: Titrator, Fabr. Mettler, Typ DL 18, Bj. 2011, Printer, Spectrophotometer, Fabr. Unicam, Typ SP 6-500 UV, Testgerät, Fabr. Petrotest, Typ Wada-Mat, Bj. 2001, Glühofen, Fabr. Selecta, Laborfeinwaage, Fabr.
- 87 Mettler, Typ PE 600,
- 87/1 1 Härteprüfgerät, Fabr. Erichson, Typ 124, Ser.-Nr. 42126, Präzisionsschere, Fabr. JDC, Typ 15
- 88 1 Härteprüfgerät, Fabr. Metrotec, Typ BT-10, Ser.-Nr. 533M017, 95/170 m³/Min., Druck max. 10 bar
- 89 **1 Zerreissprüfmaschine,** Fabr. Instron, Typ 4302, PC, Tastatur, Maus, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Dell
- 90 **1 Härtetestgerät**, Fabr. tmi, Typ Monitor/Burst-200, Modell 13-09
- 91 **1 Analog-Laborfeinwaage,** Fabr. Mettler, Typ H 10 w, Untertisch
- 92 1 Wärmeschrank, Fabr. Selecta
- 93 1 Bügelsäge, Fabr. Sabi, Typ 18, Lichteweite ca. 500 mm
  - 1 Aluminium-Rollgerüst, 1 Posten Aluminium-Klapp- u. Anlegeleitern, ca. 15 Stck., Podestleiter, Fabr. Zarges, Typ Z
- 95 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Quantum, Maschinenschraubstock
- 96 1 Doppelschleifbock
- 97 1 Industriesauger

94

- 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Ibarmia, Typ 50, manuell höhenverstellbarer Aufspanntisch, lichte Weite ca. 600 mm,
- 98 Vorschubeinrichtung, 1 Posten Zubehör
- 99 **1 Stoßmaschine**, Fabr. TUM
- 100 1 Universalfräsmaschine, Fabr. Jarbe, 1 Posten Spannmittel, 1 Posten Maschinenzubehör
- 101 1 Doppelschleifbock
  - 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Cumbre, Spitzenhöhe/-weite 250 x 1.200 mm, 3-Backenfutter, Reitstock,
- 102 Schnellwechselstahlhalter, Holzschrank, 8-türig, Inhalt: Maschinenzubehör, Werkstattverbrauchsmaterialien

Coordinación de subasta: tel. 00 (49) 40 355059 -190 / fax -169 Coordinación local: tel. 00 (34) 661 411 469

- 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Thorno, Typ Nordic 25, Spitzenhöhe/-weite ca. 300 x 1.500 mm, 3 Backenfutter,
- 103 Schnellwechselstahlhalter, Reitstock, Holzschrank, mehrtürig, Inhalt: Div. Spannmittel, Maschinenzubehör
- 104 1 Industriesauger, Fabr. Planet, Typ 200 t, Anschlussleistung 4.000 W/240 V
- 105 1 Elektro-Deichselhubwagen, Fabr. Linde, Typ T 18, Ser.-Nr. 360F04340718, Tragfähigkeit 1.800 kg
- 106 2 Werkstattwagen, Fabr. Acesa, Inhalt: Handwerkzeug
- 107 **2 Werkstattwagen,** Fabr. Acesa/Holex, Inhalt: Handwerkzeug
- 108 2 Werkstattwagen, Fabr. Acesa/Holex, Inhalt: Handwerkzeug
- 109 2 Werkstattwagen, Fabr. Acesa, Inhalt: Handwerkzeug
- 110 **2 Werkstattwagen,** Fabr. Acesa/Holex, Inhalt: Handwerkzeug
- 111 2 Werkstattwagen, Fabr. Acesa/Holex, Inhalt: Handwerkzeug
- 112 **2 Werkstattwagen**, Fabr. Acesa, Inhalt: Handwerkzeug
- 113 2 Werkstattwagen, Fabr. Acesa, Inhalt: Handwerkzeug
  - 1 Autogen-Brennergarnitur, best. aus: Flaschentransportwagen, 2 Druckminderer, Brenngasschlauch, Handstück,
- 114 Spitze (ohne Gasdruckbehälter)
  - 1 Autogen-Brennergarnitur, best. aus: Flaschentransportwagen, 2 Druckminderer, Brenngasschlauch, Handstück,
- 115 Spitze (ohne Gasdruckbehälter)
- 116 **1 Schweißtrafo**, Fabr. Gar, Typ 400 RM, Ser.-Nr. 22328
  - 1 Metallbandsäge, Fabr. FAT, Typ Model 370 manual, Ser.-Nr. F33/003344, Bj. 2000, Leistung 2,37 kW,
- 117 Kühlmitteleinrichtung
- 118 1 Dampf-Hochdruckreiniger, Fabr. Limge
- 119 1 Ölbefüllgerät, Fabr. Guersa, Antrieb pneumatisch, Untergestell, fahrbar
- 120 1 Elektro-Schweißgerät, Fabr. CAR, Typ 170, Schweißstrom max. 170 A
- 121 1 Elektro-Schweißgerät, Fabr. GAR, Typ Mini 200, Schweißstrom max. 200 A
  - 1 Inhaus-Lagercontainer, Fabr. Balat, ca. 6.000 x 2.500 x 2.500 mm, Inhalt: Werkbänke,
- 122 Teleskopschubladenschränke, Elektroersatz- u. Zubehörteile
  - 1 Restraumausstattung mechanische Werkstatt, best. aus: 9 Werkbänke, 5 Montagetische, 1 Posten
- 123 Werkzeugschränke, Metall, Inhalt: Schweißtisch, Gefahrgut, Auffangwannen, Tauchbäder, Lagerregale u.a.m.
  - 1 Rauminhalt Lager Anschlagmittel, best. aus: 15 lfm. Lagerregal, Inhalt: Gurtschlaufen, Stahlseile, Kettengehänge,
- 124 Kettenzüge, Schäkel, Schraubösen, Handwerkzeug, Membranpumpen u.v.m.
  - 1 Rauminhalt Magazin, best. aus: 1 Posten Maschinenersatz- u. Zubehörteile, Befestigungstechnik, 70 lfm.
- 125 Lagerregal, Emporenlagerbühne, Grundfläche 8.000 x 13.000 mm
  - 1 Spänefördereinrichtung, Fabr. M & Y, Bj. 1989, best. aus: Speicherbunker, Fassungsvolumen ca. 30 m³, Auslass,
- 126 Fördergebläse, Radialventilator, Typ LGO, 1 Posten Förderrohre
- 127 1 Posten Stahlschrott, best. aus: Altmaschinen, Altanlagen, Profilmaterialien u.a.m., insgesamt ca. 50 t

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen an den Positionen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere AGB. Stand: 15.07.2014







NetBid ESP S.L.u

Plaça Bonanova, 4 - 6° 2a 08022 Barcelona (Spain)

info@netbid.com www.netbid.com